



**Artikel-Nr.:** 3894-7016-1-SP-ZFG-R  
**Hersteller:** Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **2.179,00 € \***

inkl. MwSt. [versandkostenfrei in Deutschland](#)



## Standbriefkasten mit Schaukasten BASIC 3894 ST-T - Klingelkasten & Zeitungsfach - 710x660 - RAL 7016 anthrazit

Hochwertiger Schaukasten made in Germany by Briefkasten Manufaktur. Die ideale Lösung für den einfachen Plakataushang im Innen- und Außenbereich.

Der Schaukasten besteht komplett aus Aluminium, pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau feinstruktur matt. Der Schaukasten ist geeignet für 2x DIN A-4-Blätter, dabei hat der Schaukasten eine weiße, magnethaftende Rückwand und eine weiße Textblende im oberen Sichtbereich. Die Verglasung besteht aus Einscheiben-Sicherheitsglas, die integrierten Be- und Entlüftungsöffnungen sorgen dabei gegen Beschlagen der Scheibe.

Die sehr hochwertige Verarbeitung und das durchdachte Konzept machen den Briefkasten zu unserem Topseller. Eine Regenablaufkante zum optimalen Wasserschutz, eine doppelt gekantete Einwurfklappe mit Gummilippe, das solide Wechselnamensschild, ein praktischer Posthaltebügel und das sehr robuste Schloss zeichnen diese Briefkästen aus.

Dank der Konstruktionsweise gestaltet sich die Selbstmontage unkompliziert.

### • Freistehender Schaukasten aus Aluminium, pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau feinstruktur matt.

- Die Anlage wird bei der Briefkasten Manufaktur erstellt. Deutsche Qualitätsfertigung "Made in Germany".
- Geeignet für 2x DIN A-4-Blätter.
- Verglasung aus Einscheiben-Sicherheitsglas / ESG. Integrierte Be- und Entlüftungsöffnungen gegen Beschlagen der Scheibe.
- Der Sichtbereich hat eine Fläche von B 560 x H 520mm abzgl. Textblende H 80mm.
- Textblende aus weißer Acryl-Textblende, entnehmbar, ohne Text. Die Textblende kann nachträglich problemlos mit Beschriftungsfolie beklebt werden. Beleuchtung in umweltfreundlicher, stromsparender LED-Technik möglich.
- Die Tür ist von links nach rechts zu öffnen mit Sicherheitsschloss inkl. 2 Schlüsseln.
- Magnethaftende Rückwand in RAL 7016.
- Eckige Alu-Rahmenkonstruktion mit innenliegenden Eckverbindern (kein Kunststoff!).
- **Briefkasten aus verzinktem Stahlblech, pulverlackiert in RAL anthrazitgrau 7016 feinstruktur**
- Zeitungsfach mit Tür und Knebelschloß, pulverlackiert in Anthrazit-Grau RAL 7016. Klebebeschriftung "ZEITUNG" weiß. Maße: 355x165x100mm.
- Der Briefkasten entspricht der DIN/EN 13724. Einwurfgröße (3,5 cm x 32,5 cm) für C4 quer, hier passen auch große Briefe rein, ohne zu knicken.
- Grosses Fassungsvermögen durch optionale Briefkastentiefe +50 mm = ca. 17 l. Geeignet für Unternehmen und Haushalte mit sehr großem Postaufkommen.
- Einwurfklappe mit geräuschkämpfender Gummidichtung für sehr leisen Einwurf der Post.
- Die Türen sind von links nach rechts zu öffnen.
- Inkl. 2 Schlüssel mit Schlüsselnummer, Wechselnamensschild unter der Einwurfklappe und Posthaltebügel.
- **Sprech- Klingelteil aus verzinktem Stahlblech, pulverlackiert in RAL anthrazitgrau 7016 feinstruktur**
- Sprechlochung mit Universaladapter. (Wechselsprechanlage/Einbaulautsprecher nicht im Lieferumfang enthalten). Wahlweise auch ohne Sprechlochung.
- Universaladapter ist für alle handelsüblichen Einbaulautsprecher geeignet (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit uvm.).
- Runder Edelstahl-Klingeltaster Typ: Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (Druckkraftbegrenzung).
- Antivandalismus - Das Namensschild ist eindrücksicher und schlagfest, der Kunststoff ist schwer entflammbar.
- Zusätzlichen Regenschutz erreichen Sie durch das optionale Regenschutzdach aus Edelstahl V2A, pulverlackiert in RAL anthrazitgrau 7016 feinstruktur.
- Die Standelemente bestehen aus Aluminium-Profil, pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau feinstruktur matt zur Schraubmontage.

### Abmessungen & Details

<b>Anzahl Parteien/Briefkästen:</b>	1
<b>Postentnahme:</b>	Frontseitig
<b>Höhe Einzelkasten in cm:</b>	33,0
<b>Breite Einzelkasten in cm:</b>	35,5
<b>Volumen Einzelkasten in Liter:</b>	12,0
<b>Höhe Briefeinwurfschlitz in cm:</b>	3,5
<b>Breite Briefeinwurfschlitz in cm:</b>	32,5
<b>Höhe Briefkastenanlage in cm:</b>	66,0
<b>Breite Briefkastenanlage in cm:</b>	106,5
<b>Bauhöhe in cm:</b>	120,0   160,0
<b>Gesamtbreite in cm:</b>	114,5
<b>Tiefe in cm:</b>	10,0
<b>Gewicht in kg:</b>	39,0
<b>Lieferzustand:</b>	Lieferung erfolgt in Blöcken, Standelemente/Briefkasten geteilt

**Versandinformation:** Abhängig vom Bestellvolumen erfolgt die Lieferung mit Paketversand oder Sperrgutversand. Teillieferungen sind bei zerlegbaren Produkten möglich (z.B. bei Standbriefkästen kann der Versand von Ständer & Kasten separat erfolgen).