

Artikel-Nr.: 623-VA

Hersteller: Briefkasten Manufaktur Lippe


ab **561,00 €** *

inkl. MwSt. versandkostenfrei in Deutschland











Edelstahl Mauerdurchwurf Briefkastenanlage BASIC 623 - Klingel- Sprechstelle - 1 Partei

Der Edelstahl Mauerdurchwurf-Briefkasten hat jede Menge Volumen für den Postempfang und ist in der Tiefe variabel von 290 – 440 mm, um sich Ihrer Mauerstärke optimal anzupassen (30 Grad Winkel schräg nach hinten laufend). Jeder Einzel-Briefkasten hat eine Größe von 300 x 110 x 290 bis 440 mm (BxHxT). Die Kästen entsprechen der aktuellen EN-Norm 13724 damit z.B. A4-Umschläge ungeknickt eingeworfen werden können und Schutz gegen Aufbruch gewährleistet ist. Großer Vorteil einer Mauerdurchwurf-Briefkastenanlage, sie ist gut vor Witterungseinflüssen geschützt und deshalb sehr langlebig. Auch gut geeignet für den Einbau in Mauersäulen. Ein Qualtiätsprodukt made in Germany.

- Mauerdurchwurf-Briefkastenanlage aus Edelstahl V2A, gebürstet.
- Entnahmetür ohne Abschlussrahmen (für eine ebenmäßige Optik ohne Unterbrechungen). Frontplatte wird auf den Putz angebracht.
- Schräger, ausziehbarer Kasten aus verzinktem Stahl, pulverlackiert in RAL 9007.
- Tiefe variabel von 290mm 440m, 30 Grad Winkel schräg nach hinten laufend.
- Der Briefkasten entspricht der DIN/EN 13724. Einwurfgröße (3,5 cm x 26,5 cm) für C4 hoch, hier passen auch große Briefe rein, ohne zu knicken.
- Einwurfklappen mit geräuschdämpfenden Gummipuffern für sehr leisen Einwurf der Post.
- · Die Entnahmetür ist von links nach rechts zu öffnen.
- Inkl. 2 Schlüssel mit Schlüsselnummer & Wechselnamensschild unter der Einwurfklappe.
- Die Beschriftungen der Namensschilder kann beliebig ausgetauscht werden
- Briefkastenanlage mit gelochtem Sprechsieb und Antivandalismus-Klingeltaster je Briefkasten.
- Mit Universaladapter auf der Rückseite zum Einbau handelsüblicher Einbaulautsprecher.
- · Montageanleitung enthalten.

Abmessungen & Details

Anzahl Parteien/Briefkästen:	1
Postentnahme:	Rückseitig
Grundmaterial:	Edelstahl, Stahl verzinkt
Höhe Einzelkasten in cm:	11,0
Breite Einzelkasten in cm:	30,0
Volumen Einzelkasten in Liter:	10,0 - 15,0
Höhe Briefeinwurfschlitz in cm:	3,5
Breite Briefeinwurfschlitz in cm:	26,5
Tiefe in cm:	29,0 – 44,0
Gewicht in kg:	6,0
	Abbängig vom Bostollyglumon orfolgt die Lieferung mit Deketyerend oder Spergutyerend. Teillieferungen eind bei zerlegberen Brodukten

Abhängig vom Bestellvolumen erfolgt die Lieferung mit Paketversand oder Sperrgutversand. Teillieferungen sind bei zerlegbaren Produkten Versandinformation:

möglich (z.B. bei Standbriefkästen kann der Versand von Ständer & Kasten separat erfolgen).