

Artikel-Nr.: 227TR-ST
Hersteller: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **441,00 € ***

inkl. MwSt. versandkostenfrei in Deutschland

2mm Frontblende aus Edelstahl pulverbeschichtet
1,5mm Einwurfklappe & Korpus aus Edelstahl V2A 1.4301, gebürstet
UV und witterungsbeständige Dichtung
Hochwertiges Schloss inkl. 2 Schlüssel mit Schlüsselnummer

EXTRA
44 SEITEN





Mit eingebautem Dämpfungselement
für sehr leises Schließen

Familie Woineck
27


Montagebohrung
8 x Ø11
275
400
1253
146

Edelstahl Design Standbriefkasten KÄSTNER - Design Linie "TWO" in RAL nach Wahl

Exklusiver Design-Briefkasten zur freistehenden Montage mit Frontblenden in RAL nach Wahl feinstruktur, matt und Designelement aus Edelstahl. Dieser Briefkasten ist massiv gefertigt und das Grundmaterial ist komplett aus Edelstahl. So ist ein optimaler Rostschutz gegeben. Durch den Aufbau ist ebenfalls ein optimaler Wasserschutz gegeben.
Die Maße ermöglichen ein Fassungsvermögen von ca. 13 Litern, der Einwurf von oben garantiert auch bei DIN-C4-Umschlägen und Zeitschriften oder nach mehrtägiger Abwesenheit kein zerknitterte Post. Dieser Wandbriefkasten ist so konzipiert, dass Sie die Hände beim Öffnen frei behalten, und der innere Aufbau verhindert, dass Ihnen die Post entgegen fällt. Durch den Einwurf von oben ist die innen liegende Post optimal vor Witterungseinflüssen geschützt. Der Briefkasten ist witterungsbeständig und wasserdicht. Der Deckel und Einwurf ist mit einer Gummidichtung gegen störendes Klappern und Wassereinbruch gesichert.

- Design Standbriefkasten mit Frontblenden aus 2mm Edelstahl, pulverbeschichtet in RAL nach Wahl feinstruktur, matt.
- Korpus und Einwurfklappe aus 1,5mm Edelstahl V2A, gebürstet.
- Einwurf von oben, C4 quer. Hier passen auch große Briefe rein, ohne zu knicken.
- Einwurfklappe aus Edelstahl V2A 1.4301, geschliffen mit eingebautem Dämpfungselement für sehr leises Schließen.
- Die Einwurföffnung ist umlaufend mit einer hochwertigen Gummidichtung ausgestattet.
- Die Entnahmetür ist ebenfalls mit Dichtungselementen sicher vor Feuchtigkeit geschützt.
- Mit links angeschlagener Tür (Schloss rechts).
- Der Briefkasten entspricht der DIN/EN 13724.
- Hochwertiges, stabiles Schloss, seitlich inkl. 2 Schlüssel mit Schlüsselnummer.
- Inkl. Wasserschutzblech/Bodenrost, so bleibt Ihre Post immer trocken.
- Inkl. Posthalteblech, so fällt Ihnen die Post nicht entgegen.
- Optionale Namensbeschriftung, gelasert ca. 10-25mm hoch.
- Optionale Hausnummernbeschriftung, gelasert ca. 50-60mm hoch.
- Die Standsäulen bestehen aus 40 mm x 40 mm Edelstahl V2A, geschliffen zur Schraubmontage oder zum Einbetonieren.

Abmessungen & Details

Anzahl Parteien/Briefkästen:	1
Postentnahme:	Frontseitig
Grundmaterial:	Edelstahl
Höhe Einzelkasten in cm:	37,0 | Frontblende 40,0
Breite Einzelkasten in cm:	37,0 | Frontblende 40,0
Volumen Einzelkasten in Liter:	13,0
Höhe Briefeinwurfschlitz in cm:	3,5
Breite Briefeinwurfschlitz in cm:	32,5
Bauhöhe in cm:	120,0 | 150,0
Tiefe in cm:	10,0 + 4,0 Standelemente
Gewicht in kg:	12,0
Lieferzustand:	Lieferung erfolgt in Blöcken, Standelemente/Briefkasten geteilt
Versandinformation:	Abhängig vom Bestellvolumen erfolgt die Lieferung mit Paketversand oder Sperrgutversand. Teillieferungen sind bei zerlegbaren Produkten möglich (z.B. bei Standbriefkästen kann der Versand von Ständer & Kasten separat erfolgen).