



3er Standbriefkasten mit Paketkasten inkl. Schleusentechnik BASIC 862BR ST-R pulverbeschichtet

Moderner Standbriefkasten mit Schleusentechnik für 3 Parteien, made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

Die Briefkästen bestehen aus Edelstahl V2A, pulverbeschichtet in RAL-Farbe, die Standelemente aus witterungsbeständigem Edelstahl V2A, geschliffen. Die sehr hochwertige Verarbeitung und das durchdachte Konzept machen diese Briefkastenanlage zu unserem Topseller. Eine Regenablaufkante zum optimalen Wasserschutz, eine Einwurfklappe mit Gummilippe, das solide Wechselnamensschild und das robuste Schloss zeichnen diesen Standbriefkasten aus. Dieser Briefkasten ist pflegeleicht und unempfindlich.

Ein Standbriefkasten für den einfachen Empfang von Paketen, zustellerunabhängiger Paketempfang! Jeder Paketzusteller (bspw. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes, o.ä.) kann diesen Paketkasten nutzen. Durch die Schleusentechnik und 56 Liter Fassungsvermögen ist der Empfang von mehreren Paketen möglich.

- 3er Standbriefkasten aus Edelstahl V2A, pulverbeschichtet in RAL-Farbe
- Die Anlage wird bei der Briefkasten Manufaktur erstellt. Deutsche Qualitätsfertigung "Made in Germany".
- Die Briefkästen entsprechen der DIN/EN 13724. Einwurfgröße (3,5 cm x 26,5 cm) für C4 hoch, hier passen auch große Briefe rein, ohne zu knicken.
- Einwurfklappen mit geräuschdämpfender Gummilippe für sehr leisen Einwurf der Post.
- Die Türen sind von links nach rechts zu öffnen.
- Inkl. 2 Schlüssel mit Schlüsselnummer und Wechselnamensschild unter der Einwurfklappe pro Briefkasten.
- Inkl. enganliegender Seitenverkleidung+Regendach aus Edelstahl V2A, pulverbeschichtet in RAL-Farbe.
- · Paketkasten aus verzinktem Stahl, pulverbeschichtet in RAL Farbe
- Volumen Paketfach: 56 Liter, Max. Paketmaß: 355 x 155 x 370 mm (BHT), das entspricht der Paketgröße M.
- Paketeinwurfklappe mit Dämpfung für leises Schließen.
- Mit nach vorn, hinten und seitlich leicht überstehendem Regendach.
- Die Entnahmetür ist von links nach rechts zu öffnen.
- Inkl. 2 Schlüssel, Namensschild & optionalem Einlegeboden.
- Die Standelemente bestehen aus 60,3 mm V2A Edelstahl 1.4301, geschliffen zur Schraubmontage oder zum Einbetonieren.

Abmessungen & Details

Anzahl Parteien/Briefkästen: 3

Postentnahme: Frontseitig

Grundmaterial: Edelstahl, Stahl verzinkt
Volumen Einzelkasten in Liter: BK 25,0 | PK 56,0

Höhe Briefeinwurfschlitz in cm: BK 3,5 | PK 15,5 Breite Briefeinwurfschlitz in cm: BK 26,5 | PK 35,5

Höhe Briefkastenanlage in cm: 66,0 Breite Briefkastenanlage in cm: 30,0

Bauhöhe in cm: 120,0 | 150,0 + 10,0

Gesamtbreite in cm:97,0Tiefe in cm:40,0Gewicht in kg:60,0

Lieferzustand: Lieferung erfolgt in Blöcken, Standelemente/Briefkasten geteilt

Versandinformation: Lieferung per Spedition auf Einwegpalette. Vor der Anlieferung setzt sich die Spedition

telefonisch mit Ihnen zur Terminabstimmung in Verbindung.