



**Artikel-Nr.:** 381XMT389-VAR-4W-R-100-70

**Hersteller:** Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **3.473,00 € \***

inkl. MwSt. [versandkostenfrei in Deutschland](#)



## 4er 2x2 Standbriefkasten Design BASIC Plus 381X ST-R mit Abfallbehälter & Schaukasten - RAL nach Wahl

Moderner Standbriefkasten für 4 Parteien - made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

Die Briefkästen bestehen aus witterungsbeständigem Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet in RAL Farbe nach Wahl. Die sehr hochwertige Verarbeitung und das durchdachte Konzept machen diesen Standbriefkasten zu unserem Topseller. Eine Regenablaufkante zum optimalen Wasserschutz, eine durchgehende Gummilippe für leisen Einwurf, das solide Wechselnamensschild, ein praktischer Posthaltebügel und das sehr robuste Schloss zeichnen diesen Standbriefkasten aus. Die Seitenverkleidung mit überstehendem Regendach aus Edelstahl V2A bietet optimalen Schutz vor Witterung und garantiert eine sehr hohe Langlebigkeit. Der Briefkasten wird durch einen Abfallbehälter mit eleganten Rundrohr-Standelementen ergänzt. Die Maße ermöglichen ein Fassungsvermögen von ca. 45 Litern, die Öffnung garantiert den bequemen Einwurf von Abfall. Aufgrund der durchdachten Müllsackentnahme, ist der Abfallbehälter ohne sichtbare Verschraubung und Nieten konstruiert.

Der Schaukasten besteht komplett aus Aluminium, eloxiert in matt-silber (E6/EV1). Der Schaukasten ist geeignet für 2-4x DIN A-4-Blätter, dabei hat der Schaukasten eine in RAL Farbe, magnethaftende Rückwand und eine weiße Textblende im oberen Sichtbereich. Die Verglasung besteht aus Einscheiben-Sicherheitsglas, die integrierten Be- und Entlüftungsöffnungen sorgen dabei gegen Beschlagen der Scheibe.

Die Briefkastenanlagen der Kollektion BASIC Plus zeichnen sich durch die konsequente Verwendung von Edelstahl V2A aus. Das Resultat ist eine sehr hohe Langlebigkeit und Nachhaltigkeit. Die Konstruktion ist durch unsere eigenen Ingenieure mit Hinblick auf hohe Flexibilität bzw.

Modularität, einfache Ersatzteilmontage und unkomplizierte Selbstmontage entwickelt worden. Für alle BASIC Plus Anlagen sind Ersatzteile direkt verfügbar.

### • 4er Standbriefkasten mit Briefkästen aus Edelstahl V2A, pulverbeschichtet in RAL Farbe nach Wahl

• Die Anlage wird bei der Briefkasten Manufaktur erstellt. Deutsche Qualitätsfertigung "Made in Germany".

• Die Briefkästen entsprechen der DIN/EN 13724. Einwurfgröße (3,5 cm x 32,5 cm) für C4 quer, hier passen auch große Briefe rein, ohne zu knicken.

• Einwurfklappe mit geräuschkämpfender Gummidichtung für sehr leisen Einwurf der Post.

• Die Tür ist von links nach rechts zu öffnen.

• Inkl. 2 Schlüssel mit Schlüsselnummer, Wechselnamensschild (Typ 2) unter der Einwurfklappe und Posthaltebügel.

• Grosses Fassungsvermögen durch optionale Briefkastentiefe +50 mm = ca. 17 l. Geeignet für Unternehmen und Haushalte mit sehr großem Postaufkommen.

• Inkl. Seitenverkleidung + Regendach aus Edelstahl V2A, pulverbeschichtet in RAL Farbe nach Wahl.

### • Abfalleimer - Abfallbehälter aus Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet in RAL Farbe nach Wahl

• Deckelblech aus Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet in RAL Farbe nach Wahl. Optional mit Aschenbecher.

• Fassungsvermögen von ca. 45 Litern, die Öffnung (270mm x 180mm) garantiert den bequemen Einwurf von Abfall.

• Einfaches und leichtes Wechseln des Kunststoffsocks: Deckelblech entriegeln und abnehmen, Frontblech abnehmen, Kunststoffsock wechseln.

• Wasserablaufecken im Boden verhindern eine Wasseransammlung im Behälter.

• Optionale Piktogramme/Beschriftung möglich.

### • Schaukasten (BxH 710 x 660mm) aus Aluminium, pulverbeschichtet in RAL Farbe nach Wahl

• Geeignet für 2x DIN A-4-Blätter.

• Verglasung aus Einscheiben-Sicherheitsglas / ESG. Integrierte Be- und Entlüftungsöffnungen gegen Beschlagen der Scheibe.

• Der Sichtbereich hat eine Fläche von B 560 x H 520mm abzgl. Textblende H 80mm.

• Textblende aus weißer Acryl-Textblende, entnehmbar, ohne Text. Die Textblende kann nachträglich problemlos mit Beschriftungsfolie beklebt werden. Beleuchtung in umweltfreundlicher, stromsparender LED-Technik möglich.

• Die Tür ist von links nach rechts zu öffnen mit Sicherheitsschloss inkl. 2 Schlüsseln.

• Magnethaftende, weiße Rückwand.

• Eckige Alu-Rahmenkonstruktion mit innenliegenden Eckverbindern (kein Kunststoff!).

• Die Standelemente bestehen aus 60,3 mm V2A Edelstahl, geschliffen zur Schraubmontage oder zum Einbetonieren.

### Wichtige Information:

Die Post ist nur bei vollständigem Einwurf und geschlossener Klappe vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt. Bei bestimmten extremen Witterungsbedingungen kann dennoch Wasser eintreten (lt. DIN EN 13724 bis 1cm). Dies ist kein Reklamationsgrund.

### Abmessungen & Details

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anzahl Parteien/Briefkästen:</b>      | 4                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Postentnahme:</b>                     | Frontseitig                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Grundmaterial:</b>                    | Edelstahl, Aluminium                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Höhe Einzelkasten in cm:</b>          | 33,0                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Breite Einzelkasten in cm:</b>        | 35,5                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Volumen Einzelkasten in Liter:</b>    | BK 12,0   BK 17,0   AB 45,0                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Höhe Briefeinwurfschlitz in cm:</b>   | 3,5                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Breite Briefeinwurfschlitz in cm:</b> | 24,0                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Bauhöhe in cm:</b>                    | 170,0                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Gesamtbreite in cm:</b>               | 168,0                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Tiefe in cm:</b>                      | BK 10,0   SK 10,0   AB 38,0                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Gewicht in kg:</b>                    | 92,0                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Lieferzustand:</b>                    | Lieferung erfolgt in Blöcken, Standelemente/Briefkasten geteilt                                                                                                                                                                     |
| <b>Versandinformation:</b>               | Abhängig vom Bestellvolumen erfolgt die Lieferung mit Paketversand oder Sperrgutversand. Teillieferungen sind bei zerlegbaren Produkten möglich (z.B. bei Standbriefkästen kann der Versand von Ständer & Kasten separat erfolgen). |