







Artikel-Nr.: 529S-E-KSCSWIFI-1

Hersteller: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **642,00 € ***

inkl. MwSt. [versandkostenfrei in Deutschland](#)



Edelstahl Video Türstation DESIGNER 529S Elegance I - RAL nach Wahl - Comelit VIDEO Komplettset

Diese schlichte und zugleich elegante Klingelplatte fügt sich nahtlos in die Hausfassade. Die Frontplatte aus Edelstahl V2A 1.4301 in Ihrer Wunschfarbe wird auf einen 5mm Edelstahlrahmen aufgesetzt und hebt sich diesbezüglich leicht von der Hauswand ab. Die Comelit Videosprechanlage ist eine innovative Lösung mit Funktionen wie Gesichtserkennung, Sprachbefehle und Bedienung per App mit dem Smartphone. Komplett vorprogrammiert zur einfachen Montage - 2 Drähte ankleben und FERTIG! Wahlweise mit Gateway ohne Wohnungsstation oder mit WiFi Wohnungsstation.

Unsere Produkte haben eine hohe Wertigkeit, zuverlässige Funktionalität und eine eigene Identität. Made by Briefkasten Manufaktur.

- Türstation aus 2 mm Edelstahl V2A 1.4301.
- Qualitätsfertigung - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- **EU konform: COMELIT als Garantie für Ihre Daten** - die Cloud-Server-Infrastruktur gehört COMELIT und befindet sich in Europa (in Frankfurt, eines der wichtigsten Finanzzentren Europas und ein bedeutender Ansiedlungsschwerpunkt für die Datacenter-Branche) und wird in Partnerschaft mit dem wichtigsten Cloud-Anbieter der Welt verwaltet: Amazon AWS (Amazon Web Services).
- Frontblende pulverbeschichtet in RAL Farbe nach Wahl.
- Installationskasten aus 2 mm Edelstahl V2A 1.4301, 240 Korn geschliffen.
- Maße der Klingelplatte B 160 mm x H 320 mm x T 8 mm.
- Maße Installationskasten: B 130 mm x H 290 mm x T 50 mm
- Wahlweise zur Unterputzmontage oder Aufputzmontage.
- 8-12V DC Kurzhubklingeltaster mit LED Ringbeleuchtung in weiss.
- Wahlweise mit Namensbeschriftung ca. 10-20mm hoch.
- Wahlweise mit Hausnummernbeschriftung ca. 60-80mm hoch.

Wichtige Information

Kamera oder Sprechstellenvorbereitung

Die Sprechanlagen sind von einem Elektroinstallateur anzuschließen. Wenden Sie sich zur Planung, Einbau und Installation an den Elektroinstallateur Ihres Vertrauens.

Wasserschutz

Um einen optimalen Wasserschutz zu erreichen, sollte sich nach Möglichkeit die Türstation unter einem Vordach befinden.

Abmessungen & Details

Anzahl Parteien/Briefkästen: 1

Grundmaterial:	Edelstahl
Anschlusstechnik:	2-Draht-Bus-Technik
Anzahl Klingeltaster:	1
Höhe in cm:	29,0 32,0
Breite in cm:	13,0 16,0
Tiefe in cm:	5,2
Gewicht in kg:	4,0
Lieferzustand:	Lieferung erfolgt montiert
Versandinformation:	Abhängig vom Bestellvolumen erfolgt die Lieferung mit Paketversand oder Sperrgutversand. Teillieferungen sind bei zerlegbaren Produkten möglich (z.B. bei Standbriefkästen kann der Versand von Ständer & Kasten separat erfolgen).