






Artikel-Nr.: 381X-E2-KSDB1100-1-100

Hersteller: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **1.836,00 € ***

inkl. MwSt. [versandkostenfrei in Deutschland](#)



Edelstahl Standbriefkasten BASIC Plus 381X ST-R Elegance II mit Kamera DoorBird D1100E - RAL nach Wahl

Moderner Standbriefkasten mit wiffähiger Videosprechanlage DoorBird D1100E - made in Germany by Briefkasten Manufaktur. Ergänzt durch die Design Blende Elegance mit einer dezenten Trennlinie, einer Hausnummer und Namensbeschriftung als hochwertige Laserbeschriftung in grauer Schriftfarbe.

Der Standbriefkasten besteht aus Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet in RAL Farbe, die Standelemente aus Edelstahl V2A 1.4301, geschliffen. Die sehr hochwertige Verarbeitung und das durchdachte Konzept machen diesen Standbriefkasten zu unserem Topseller. Eine Regenablaufkante zum optimalen Wasserschutz, eine durchgehende Gummilippe für leisen Einwurf, ein praktischer Posthaltebügel und das sehr robuste Schloss zeichnen diesen Standbriefkasten aus. Die Seitenverkleidung und das Regendach sind aus Edelstahl V2A gefertigt und garantiert so eine sehr hohe Langlebigkeit. Integrierte DoorBird IP Video Türstation D1100E. Die DoorBird IP Video Türstation D1100E ist die smarte Lösung für Ihre Eingangstür. Die IP Video Türstation kann als eigenständige Einheit betrieben werden oder in eine bestehende Smart-Home-Plattform integriert werden. Auch bereits vorhandene, klassische Installationen wie ein Türgong oder ein elektrischer Tür- und Toröffner können mit DoorBird weiter verwendet und über die App per Smartphone und Tablet gesteuert werden.

Die Briefkastenanlagen der Kollektion BASIC Plus zeichnen sich durch die konsequente Verwendung von Edelstahl V2A aus. Das Resultat ist eine sehr hohe Langlebigkeit und Nachhaltigkeit. Die Konstruktion ist durch unsere eigenen Ingenieure mit Hinblick auf hohe Flexibilität bzw. Modularität, einfache Ersatzteilmontage und unkomplizierte Selbstmontage entwickelt worden. Für alle BASIC Plus Anlagen sind Ersatzteile direkt verfügbar.

• Standbriefkasten mit Briefkasten aus Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet in RAL Farbe

- Die Anlage wird bei der Briefkasten Manufaktur erstellt. Deutsche Qualitätsfertigung "Made in Germany".
- Der Briefkasten entspricht der DIN/EN 13724. Einwurfgröße (3,5 cm x 32,5 cm) für C4 quer, hier passen auch große Briefe rein, ohne zu knicken.
- Einwurfklappe mit geräuschkämpfender Gummidichtung für sehr leisen Einwurf der Post.
- Die Tür ist von links nach rechts zu öffnen.
- Inkl. 2 Schlüssel mit Schlüsselnummer und Posthaltebügel.
- Grosses Fassungsvermögen durch optionale Briefkastentiefe +50 mm = ca. 17 l. Geeignet für Unternehmen und Haushalte mit sehr großem Postaufkommen.
- Blende aus Edelstahl V2A 1.4301, geschliffen. Wahlweise mit Laserbeschriftung in grau. Hausnummer ca. 80-100mm Höhe & Namensbeschriftung ca. 15-25mm Höhe.
- **Klingelkasten aus Edelstahl V2A, pulverbeschichtet in RAL Farbe nach Wahl**
- Seitenverkleidung und Regendach aus Edelstahl V2A, pulverbeschichtet in RAL Farbe.
- Die Standelemente bestehen aus 42,4 mm Edelstahl V2A 1.4301, geschliffen zur Schraubmontage oder zum Einbetonieren.
- DoorBird IP Video Türstation D1100E und Ruftaste (D11X) verbaut.

Wichtige Information

Kamera oder Sprechstellenvorbereitung

Die Sprechanlagen sind von einem Elektroinstallateur anzuschließen. Wenden Sie sich zur Planung, Einbau und Installation an den Elektroinstallateur Ihres Vertrauens.

Wasserschutz

Die Post ist nur bei vollständigem Einwurf und geschlossener Klappe vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt. Bei bestimmten extremen Witterungsbedingungen kann dennoch Wasser eintreten (lt. DIN EN 13724 bis 1ccm). Dies ist kein Reklamationsgrund.

Abmessungen & Details

Anzahl Parteien/Briefkästen:	1
Postentnahme:	Frontseitig
Grundmaterial:	Edelstahl
Anschluss technik:	LAN, WLAN
Höhe Einzelkasten in cm:	33,0
Breite Einzelkasten in cm:	35,5
Volumen Einzelkasten in Liter:	12,0 17,0
Höhe Briefeinwurfschlitz in cm:	3,5
Breite Briefeinwurfschlitz in cm:	32,5
Höhe Briefkastenanlage in cm:	66,0
Breite Briefkastenanlage in cm:	35,5
Bauhöhe in cm:	120,0 150,0 (empfohlene Bauhöhe Kamera 140,0 - 160,0cm)
Gesamtbreite in cm:	53,5
Tiefe in cm:	10,0 15,0
Gewicht in kg:	18,0
Lieferzustand:	Lieferung erfolgt in Blöcken, Standelemente/Briefkasten geteilt
Versandinformation:	Abhängig vom Bestellvolumen erfolgt die Lieferung mit Paketversand oder Sperrgutversand. Teillieferungen sind bei zerlegbaren Produkten möglich (z.B. bei Standbriefkästen kann der Versand von Ständer & Kasten separat erfolgen).