





Artikel-Nr.: 382XA-E2-KSDB1100-1-100

Hersteller: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **1.361,00 € ***

inkl. MwSt. [versandkostenfrei in Deutschland](#)



Edelstahl Aufputzbriefkasten BASIC Plus 382XA Elegance II mit Kamera DoorBird D1100E - RAL nach Wahl

Moderner Aufputzbriefkasten mit wifähiger Videosprechanlage DoorBird D1100E - made in Germany by Briefkasten Manufaktur. Ergänzt durch die Design Blende Elegance mit einer dezenten Trennlinie, einer Hausnummer und Namensbeschriftung als hochwertige Laserbeschriftung in grauer Schriftfarbe.

Der Briefkasten besteht komplett aus Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet in RAL Farbe. Die sehr hochwertige Verarbeitung und das durchdachte Konzept machen diesen Aufputzbriefkasten zu unserem Topseller. Eine Regenablaufkante zum optimalen Wasserschutz, eine durchgehende Gummilippe für leisen Einwurf, ein praktischer Posthaltebügel und das sehr robuste Schloss zeichnen diesen Aufputzbriefkasten aus. Die Seitenverkleidung und das Regendach sind aus Edelstahl V2A gefertigt und garantiert so eine sehr hohe Langlebigkeit. Integrierte DoorBird IP Video Türstation D1100E. Die DoorBird IP Video Türstation D1100E ist die smarte Lösung für Ihre Eingangstür. Die IP Video Türstation kann als eigenständige Einheit betrieben werden oder in eine bestehende Smart-Home-Plattform integriert werden. Auch bereits vorhandene, klassische Installationen wie ein Türgong oder ein elektrischer Tür- und Toröffner können mit DoorBird weiter verwendet und über die App per Smartphone und Tablet gesteuert werden.

Die Briefkastenanlagen der Kollektion BASIC Plus zeichnen sich durch die konsequente Verwendung von Edelstahl V2A aus. Das Resultat ist eine sehr hohe Langlebigkeit und Nachhaltigkeit. Die Konstruktion ist durch unsere eigenen Ingenieure mit Hinblick auf hohe Flexibilität bzw. Modularität, einfache Ersatzteilmontage und unkomplizierte Selbstmontage entwickelt worden. Für alle BASIC Plus Anlagen sind Ersatzteile direkt verfügbar.

• Aufputzbriefkasten komplett aus Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet in RAL Farbe nach Wahl

- Die Anlage wird bei der Briefkasten Manufaktur erstellt. Deutsche Qualitätsfertigung "Made in Germany".
- Der Briefkasten entspricht der DIN/EN 13724. Einwurfgröße (3,5 cm x 32,5 cm) für C4 quer, hier passen auch große Briefe rein, ohne zu knicken.
- Einwurfklappe mit geräuschkämpfender Gummidichtung für sehr leisen Einwurf der Post.
- Die Tür ist von links nach rechts zu öffnen.
- Inkl. 2 Schlüssel mit Schlüsselnummer und Posthaltebügel.
- Grosses Fassungsvermögen durch optionale Briefkastentiefe +50 mm = ca. 17 l. Geeignet für Unternehmen und Haushalte mit sehr großem Postaufkommen.
- Blende aus Edelstahl V2A 1.4301, geschliffen. Wahlweise mit Laserbeschriftung in grau. Hausnummer ca. 80-100mm Höhe & Namensbeschriftung ca. 15-25mm Höhe.
- **Klingelkasten aus Edelstahl V2A, pulverbeschichtet in RAL Farbe nach Wahl**
- Seitenverkleidung und Regendach aus Edelstahl V2A, pulverbeschichtet in RAL Farbe.
- Wahlweise zur Wandmontage inkl. Befestigungsmaterial (Schrauben + Dübel), zur Zaunbefestigung mit Stabmattenhalterung oder ohne Lochung für bauseitige Montagelochung.
- DoorBird IP Video Türstation D1100E und Ruftaste (D11X) verbaut.

Wichtige Information

Kamera oder Sprechstellenvorbereitung

Die Sprechanlagen sind von einem Elektroinstallateur anzuschließen. Wenden Sie sich zur Planung, Einbau und Installation an den Elektroinstallateur Ihres Vertrauens.

Wasserschutz

Die Post ist nur bei vollständigem Einwurf und geschlossener Klappe vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt. Bei bestimmten extremen Witterungsbedingungen kann dennoch Wasser eintreten (lt. DIN EN 13724 bis 1cm). Dies ist kein Reklamationsgrund.

Abmessungen & Details

Anzahl Parteien/Briefkästen:	1
Postentnahme:	Frontseitig
Grundmaterial:	Edelstahl
Anschlusstechnik:	LAN, WLAN
Höhe Einzelkasten in cm:	33,0
Breite Einzelkasten in cm:	35,5
Volumen Einzelkasten in Liter:	12,0 17,0
Höhe Briefeinwurfschlitz in cm:	3,5
Breite Briefeinwurfschlitz in cm:	32,5
Höhe Briefkastenanlage in cm:	66,0
Bauhöhe in cm:	empfohlen 150,0 - 170,0
Tiefe in cm:	10,0 15,0
Gewicht in kg:	12,0
Lieferzustand:	Anlage wird vormontiert/teilzerlegt geliefert
Versandinformation:	Abhängig vom Bestellvolumen erfolgt die Lieferung mit Paketversand oder Sperrgutversand. Teillieferungen sind bei zerlegbaren Produkten möglich (z.B. bei Standbriefkästen kann der Versand von Ständer & Kasten separat erfolgen).