




Artikel-Nr.: 385XW-PK550-1S

Hersteller: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **1.247,00 € ***

inkl. MwSt. [versandkostenfrei in Deutschland](#)



Edelstahl Paketbriefkasten Design BASIC Plus 385XW mit Paketfach 550x300 zur seitlichen Wandmontage - RAL nach Wahl

Moderne Edelstahl Briefkastenanlage mit Paketfach zur seitlichen Wandmontage - made in Germany by Briefkasten Manufaktur. Zustellerunabhängiger Paketempfang! Jeder Paketzusteller (bspw. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes, o.ä.) kann diesen Paketkasten nutzen. Dieser Paketkasten ist besonders für große, aber wenige (i.d.R. 1 Stk. pro Tag) Paketsendungen geeignet.

Der Briefkasten besteht aus Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet in RAL-Farbe, die Befestigungselemente aus witterungsbeständigem Edelstahl V2A 1.4301, 240er Korn geschliffen. Die sehr hochwertige Verarbeitung und das durchdachte Konzept machen diese Briefkastenanlage zu unserem Topseller. Eine Regenablaufkante zum optimalen Wasserschutz, eine Einwurfsklappe mit Gummilippe, das solide Wechselnamensschild und das robuste Schloss zeichnen diesen Standbriefkasten aus. Dieser Briefkasten ist pflegeleicht und unempfindlich.

Die Briefkastenanlagen der Kollektion BASIC Plus zeichnen sich durch die konsequente Verwendung von Edelstahl V2A aus. Das Resultat ist eine sehr hohe Langlebigkeit und Nachhaltigkeit. Die Konstruktion ist durch unsere eigenen Ingenieure mit Hinblick auf hohe Flexibilität bzw. Modularität, einfache Ersatzteilmontage und unkomplizierte Selbstmontage entwickelt worden. Für alle BASIC Plus Anlagen sind Ersatzteile direkt verfügbar.

- Briefkasten aus Edelstahl V2A 1.4301 zur seitlichen Wandmontage.
- Die Anlage wird bei der Briefkasten Manufaktur erstellt. Deutsche Qualitätsfertigung "Made in Germany".
- Paketfach 300x550x385 mm (BHT) inkl. Paketschloss mit Einrastverschluss. Inklusive Edelstahl Laserbeschriftung "PAKET".
- Der Briefkasten aus Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet in RAL/DB Farbe entspricht der DIN/EN 13724. Einwurfgröße (3,5 cm x 26,5 cm) für C4 hoch, hier passen auch große Briefe rein, ohne zu knicken.
- Einwurfsklappen mit geräuschkämpfender Gummilippe für sehr leisen Einwurf der Post.
- Die Tür ist von links nach rechts zu öffnen.
- Inkl. 2 Schlüssel mit Schlüsselnummer und Wechselnamensschild unter der Einwurfsklappe.
- Inkl. enganliegender Seitenverkleidung+Regendach aus Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet in RAL Farbe.
- Optionale Hausnummernbeschriftung, gelasert ca. 100-150mm hoch.
- Die Befestigungssäulen bestehen aus 60,3 mm Edelstahl V2A 1.4301, 240er Korn geschliffen zur Schraubmontage an der Hauswand.

Wichtige Information:

Die Post ist nur bei vollständigem Einwurf und geschlossener Klappe vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt. Bei bestimmten extremen Witterungsbedingungen kann dennoch Wasser eintreten (lt. DIN EN 13724 bis 1ccm). Dies ist kein Reklamationsgrund.

Die Montage von seitlichen Anlagen muss idealerweise mit Bolzenanker erfolgen, diese sind nicht im Lieferumfang enthalten! Die Bolzenanker oder Stockschrauben sollten entsprechend der Wandgegebenheiten von dem Monteur gewählt werden.

Abmessungen & Details

Anzahl Parteien/Briefkästen:	1
Postentnahme:	Frontseitig
Grundmaterial:	Edelstahl
Höhe Einzelkasten in cm:	BK 11,0 PK 55,0
Höhe in cm:	82,0
Breite Einzelkasten in cm:	30,0
Volumen Einzelkasten in Liter:	BK 12,0 PK 62,0
Höhe Briefeinwurfschlitz in cm:	3,5
Breite Briefeinwurfschlitz in cm:	26,5
Höhe Briefkastenanlage in cm:	66,0
Breite Briefkastenanlage in cm:	30,0
Gesamtbreite in cm:	40,0
Tiefe in cm:	43,5
Gewicht in kg:	21,0
Lieferzustand:	Lieferung erfolgt in Blöcken, Standelemente/Briefkasten geteilt
Versandinformation:	Abhängig vom Bestellvolumen erfolgt die Lieferung mit Paketversand oder Sperrgutversand. Teillieferungen sind bei zerlegbaren Produkten möglich (z.B. bei Standbriefkästen kann der Versand von Ständer & Kasten separat erfolgen).