





Artikel-Nr.: 530S-ES-STQ-KSCSWIFI-1

Hersteller: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **1.626,00 € ***

inkl. MwSt. [versandkostenfrei in Deutschland](#)



Video Türstation freistehend DIVISION 530S ST-Q - RAL Farbe mit Edelstahllapplikation - Comelit VIDEO Komplettset Wifi

Diese schlichte und zugleich elegante Klingelstele ist ideal für die freistehende Montage im Eingangsbereich geeignet.. Die mehrteilige Frontplatte aus Edelstahl V2A 1.4301 in Ihrer Wunschfarbe wird auf einen 5mm Edelstahlrahmen aufgesetzt und hebt sich diesbezüglich leicht von Standelementen aus Edelstahl pulverbeschichtet ab. Ein Akzent bietet hier die Edelstahl Frontblende mit Klingeltaster beleuchtet in weiß. Die einzelnen Frontblenden sind jederzeit wechselbar, so ist ein Austausch des Kameramodells auch nach Jahren noch möglich. Integrierte Comelit Videosprechanlage inklusive Wohnungstation mit einem integriertem Wifi-System für den mobilen Zugriff per App vom Smartphone.

Unsere Produkte haben eine hohe Wertigkeit, zuverlässige Funktionalität und eine eigene Identität. Made by Briefkasten Manufaktur.

- Türstation aus 2 mm Edelstahl V2A 1.4301.
- Wechselbare Frontblenden pulverbeschichtet in RAL Farbe nach Wahl.
- Frontblende mit Klingeltaste in Edelstahl V2A 1.4301, 240er Korn geschliffen.
- Installationskasten aus 2 mm Edelstahl V2A 1.4301, 240er Korn geschliffen.
- Maß der Klingelplatte B 160 mm x H 260 mm x T 8 mm.
- Maße Installationskasten: B 130 mm x H 230 mm x T 50 mm
- 8-12V DC Kurzhubklingeltaster mit LED Ringbeleuchtung in weiss.
- Inklusive Videolautsprecher 4681 mit Halter 1250U-Switch, 2-Draht-Netzteil 1209 und Video Wohnungsstation 6741W.
- Die Standsäulen bestehen aus 40 mm x 40 mm Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet in RAL Farbe zum Einbetonieren oder zur Schraubmontage.

Wichtige Information

Kamera oder Sprechstellenvorbereitung

Die Sprechanlagen sind von einem Elektroinstallateur anzuschließen. Wenden Sie sich zur Planung, Einbau und Installation an den Elektroinstallateur Ihres Vertrauens.

Wasserschutz

Um einen optimalen Wasserschutz zu erreichen, sollte sich nach Möglichkeit die Türstation unter einem Vordach befinden.

Abmessungen & Details

Anzahl Parteien/Briefkästen: 1

Grundmaterial:	Edelstahl
Anschlusstechnik:	2-Draht-Bus-Technik
Anzahl Klingeltaster:	1
Höhe in cm:	23,0 26,0
Breite in cm:	13,0 16,0
Bauhöhe in cm:	120,0 150,0 170,0 (empfohlene Bauhöhe Kamera 140,0 -160,0)
Gesamtbreite in cm:	21,0
Tiefe in cm:	5,2
Gewicht in kg:	4,0
Lieferzustand:	Lieferung erfolgt in Blöcken, Standelemente/Türstation geteilt
Versandinformation:	Abhängig vom Bestellvolumen erfolgt die Lieferung mit Paketversand oder Sperrgutversand. Teillieferungen sind bei zerlegbaren Produkten möglich (z.B. bei Standbriefkästen kann der Versand von Ständer & Kasten separat erfolgen).