Edelstahl Briefkastensäule GRIMM EDGE - RAL nach Wahl - Kamera- Sprechanlage INDIVIDUELL | Links | Individuelle Vorbereitung



Artikelnummer 608-R-IND-L

Produktbeschreibung

Designer Briefkasten GRIMM EDGE mit seitlicher Kamera für moderne Türkommunikation

Der Designer Briefkasten GRIMM EDGE vereint modernes Design mit erstklassiger Verarbeitung und ist ideal für anspruchsvolle Bauherren, Architekten und private Eingangsbereiche, in denen Kamera, Einbaulautsprecher und Türkommunikation elegant integriert werden sollen. Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl und vollständig Made in Germany von der Briefkasten Manufaktur Lippe, steht dieses Modell für Langlebigkeit, Funktionalität und eine klare, stilvolle Optik.

Die hochwertige Briefkastensäule der GRIMM Serie wird aus 3 mm Edelstahl V2A 1.4301 gefertigt und in der gewünschten RAL-Farbe pulverbeschichtet. Die klare Linienführung, das schnörkellose Design und die präzise Verarbeitung prägen den Charakter dieser freistehenden Empfangslösung. Durch die handwerklich verschweißte Konstruktion entstehen im Bereich des Korpus keine sichtbaren Verschraubungen, Haarfugen oder störenden Spaltmaße. Der integrierte Briefkasten GRIMM überzeugt mit einer pulverbeschichteten Frontblende aus 2 mm Edelstahl V2A 1.4301. Das Material ist korrosionsbeständig, langlebig und eignet sich ideal für hochwertige Außenbereiche. Die rückseitige Revisionstür der Stele ermöglicht eine einfache Montage sowie spätere Wartungs- oder Reparaturarbeiten. Sie ist mit einem hochwertigen Schloss ausgestattet und zuverlässig gegen unbefugten Zugriff geschützt.

Kompatibel ist die Briefkastensäule mit Türkommunikationssystemen zahlreicher Hersteller, unter anderem LOXONE, Siedle, Busch-Jaeger, Gira, TCS, Legrand BTicino, Ritto, STR Elektronik, ELCOM, HHG, Comelit, Mobotix und HIKVISION. Weitere Hersteller sind auf Anfrage möglich. Die Vorbereitung für eine Kamera, nicht im Lieferumfang enthalten, bietet eine sichere Grundlage für moderne Videoüberwachung direkt am Hauseingang. Ebenso ist eine Vorbereitung für Einbaulautsprecher möglich, auf Wunsch mit Universaladapter für handelsübliche Sprechstellen.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Der Briefkasten GRIMM ist nicht nur optisch hochwertig, sondern auch funktional durchdacht. Das innovative Push-Key-Schloss lässt sich komfortabel mit einer Hand bedienen: Die Tür wird durch Drücken geöffnet und kann ohne Schlüssel wieder geschlossen werden. Gleichzeitig ist das Schloss optimal vor Witterungseinflüssen geschützt. Die Entnahmetür öffnet von oben nach unten und verhindert dadurch, dass Ihnen die Post entgegenfällt. Der Einwurf erfolgt komfortabel von vorne. Hochwertige Achsdämpfer sorgen dafür, dass die Einwurfklappe langsam und leise schließt. Dank DIN/EN 13724 konformer Einwurfgröße ist der Briefkasten ideal für große Briefe im Format C4 quer geeignet, die ohne Knicke eingeworfen werden können. Ein zusätzlicher Entnahmeschutz aus Edelstahl ist integriert.

Die rückseitige Revisionstür der Stele ermöglicht eine einfache Montage sowie spätere Wartungs- oder Reparaturarbeiten. Sie ist mit einem hochwertigen Schloss ausgestattet und schützt den Technikbereich zuverlässig vor unbefugtem Zugriff. Die Kombination aus GRIMM Briefkasten, DoorBird Video-Sprechanlage und hochwertiger Edelstahlstele eignet sich ideal für Einfamilienhäuser, moderne Neubauten, hochwertige Eingangsbereiche und anspruchsvolle Architekturprojekte.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Designer Briefkasten GRIMM EDGE mit seitlicher Türkommunikation aus 3 mm Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl.
- Hochwertiger Briefkasten komplett aus Edelstahl.
- Frontblende aus 2 mm Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet in Wunschfarbe.
- Qualitätsfertigung Made in Germany - hergestellt in der Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Flächenbündiges, geradliniges Design passend zur hochwertigen GRIMM Briefkastenserie.
- Rückseitige Inspektionsklappe B 250 mm x H 700 mm inklusive 2 Schlüssel.
- Das Briefkastenmodul besteht aus 2 mm Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet in RAL-Farbe.
- Frontseitige Post-Entnahmetür B 350 mm x H 300 mm.
- Posteinwurf von vorne, Einwurfgröße passend für C4 quer.
- DIN/EN 13724 konformer Briefkasten, Einwurfgröße 3,5 cm x 32,5 cm für C4 quer - auch große Briefe bleiben unversehrt.
- Zusätzlicher Entnahmeschutz aus Edelstahl integriert.
- Mit hochwertigen Achsdämpfern für einen sehr leisen Einwurf und ein sanftes Schließen der Einwurfklappe.
- Innovatives Push-Key-Schloss inklusive 2 Schlüssel mit Schlüsselnummer, komfortables Verschließen ohne Schlüssel und optimal vor Witterung geschützt.
- Die Entnahmetür mit Öffnungsbegrenzer öffnet von oben nach unten, damit die Post sicher im Briefkasten bleibt.
- 8-12 V DC Kurzhubklingeltaster mit LED-Ringbeleuchtung in Blau, Weiß, Rot oder Grün.
- Die Beleuchtung der Klingeltaster kann nicht über das Steuergerät versorgt werden und muss an eine zusätzliche Spannungsversorgung 8-12 V DC angeschlossen werden.
- Optional ist ein 8-12 V DC Kurzhublichttaster mit Piktogramm möglich.
- Wahlweise mit austauschbarem Namensschild aus Edelstahl mit Laserbeschriftung oder Namensschild aus Plexiglas.
- Vorbereitung für eine Sprechanlage möglich. Einbaulautsprecher sind nicht im Lieferumfang enthalten.
- Optional mit Universaladapter für handelsübliche Einbaulautsprecher.
- Optionale Vorbereitung für eine Kamera möglich. Die Kamera ist nicht im Lieferumfang enthalten.
- Hausnummer ca. 70 mm hoch, maximal 3-stellig, mit stromsparender LED-Beleuchtung 12 V DC ca. 50 mA / 1 W in Weiß.
- Inklusive EVN LED-Netzgerät / Trafo IP65 12 V/DC 0,1-4 W für die LED-Beleuchtung von Hausnummer, Klingeltaster und Namensschild, sofern gewählt.
- Die vollverschweißte Briefkastensäule besteht aus 3 mm Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet. Die Bauhöhe beträgt 1,70 m.
- Die Stele ist mit einer 10 mm starken Fußplatte aus Edelstahl ausgestattet und wird mit einer Abdeckblende veredelt.
- Unsichtbare Kabelzuführung durch den Korpus möglich.
- Die Stele wird mit modularen Komponenten ausgestattet, die auch später noch ausgetauscht werden können.
- Optimaler Witterungsschutz durch abgesetzte Blende.

Wichtige Information

Kamera- oder Sprechstellenvorbereitung

Wir empfehlen, die Elektroinstallation immer durch einen Elektroinstallateur vornehmen zu lassen.

Wir bieten Vorbereitungen für Kameras und Sprechstellen verschiedener Hersteller an. In der Vorbereitung sind keine Endgeräte enthalten. Es handelt sich um die Bereitstellung passender Schraubaufnahmen, Bohrungen und Lochungen, damit das jeweilige Endgerät fachgerecht montiert werden kann.

Kompatibilität mit Türkommunikation

Die Vorbereitung ist für viele gängige Hersteller möglich, darunter LOXONE, Siedle, Busch-Jaeger, Gira, TCS, Legrand BTicino, Ritto, STR Elektronik, ELCOM, HHG, Comelit, Mobotix und HIKVISION. Weitere Systeme können auf Anfrage geprüft werden.

Wasserschutz

Um einen optimalen Wasserschutz Ihrer Post zu erreichen, sollte sich der Briefkasten beziehungsweise die Briefkastenanlage nach Möglichkeit unter einem Vordach befinden.

Das Postgut ist nur dann vor Wasser geschützt, wenn es komplett im Kasten abgelegt und die Einwurfklappe geschlossen ist. Nicht vollständig eingesteckte Post ermöglicht das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz in den Briefkasten. Diese Anlage ist gegen Eindringen von Wasser nach DIN EN 13724 geschützt. Wassereintritt ist kein Reklamationsgrund.

Produkteigenschaften

Serie	GRIMM
Anzahl der Klingeltaster	1 Taster
Funktionen	Lichttaster, Kamera, Sprechstelle, Fingerprint, Codetastatur
Funktionskasten vorbereitet für Hersteller	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronik, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, HHG, HIKVISION, PCS, Sesam, ekey, Comelit, Schneider Intercom / COMMEND, Mobotix, ESENTA
Montageart	Freistehend
Grundmaterial	Edelstahl V2A 1.4301, Edelstahl 1.4016 (nichtrostender magnetischer Edelstahl)
Hausnummer	Hausnummer als Lasercut, beleuchtet
Namensbeschriftung	Namensbeschriftung als Lasergravur
Postentnahme	Frontseitig
Anzahl der Kästen	mit 1 Briefkasten
Einzelkasten nach Volumen	Groß > 16 Liter

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Maße


Höhe Einzelkasten in mm	710,0 | 750,0
Breite Einzelkasten in mm	410,0 | 450,0
Volumen in Liter	31
Höhe Briefeinwurfschlitz in mm	63,0
Breite Briefeinwurfschlitz in mm	350,0
Bauhöhe in mm	1700,0
Gesamtbreite in mm	636,0 (Fussplatte 740,0)
Tiefe in mm	252,0 (Fussplatte 360,0)
Gewicht in kg	95
Lieferzustand	Lieferung erfolgt montiert

Maßskizze

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


3
1175
A
252
357
1705
636
741
(10)
726
676
636 ± 0,5
342
292
252 ± 0,5
(1 : 10)
6x Ø12,5

Weitere Bilder










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


Push-Key-Schloss
Nur noch stecken!




3
1175
252
357
1705
636
741
101
726
676
636 ± 0,5
342
292
292 ± 0,5
(1 : 10)
6x Ø12,5







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618