Video-Modul Ultra mit Blindtaste für Hinterbau mit externen Tastern inkl. Netzteil 1210A - RAL nach Wahl

Artikelnummer 1299-KSUT2020-HB-MP



Produktbeschreibung

Video-Modul Ultra mit Blindtaste für Hinterbau mit externen Tastern inkl. Netzteil 1210A - RAL nach Wahl

Comelit Video-Modul Ultra für den Hinterbau in Briefkastenanlagen mit externen Tastern (Tasterschnittstelle Ultra 3063U benötigt, nicht enthalten), dem digitalen Rufmodul Ultra oder dem Touchscreen Modul Ultra.

- Audio/ Video-Einheit in RAL/DB Farbe nach Wahl.
- 2-Draht-System, einfach 2 Drähte einstecken und loslegen.
- Weitwinkelkamera (H120° x V90° Sichtfeld) mit hoher Auflösung (1288 x 968 Pixel).
- LED Beleuchtung der Kamera. Durch die integrierten Infrarot-LEDs unter der Kameralinse werden alle Besucher auch bei Nacht optimal dargestellt.
- Omnidirektionales Digitalmikrofon und zwei Lautsprecher für HiFi-Audio.
- Zusätzliche optische und akustische Anzeigen fur gehandicapte, in der Programmierung einstellbar.
- Durch das integrierte Relais können Tür- oder Toröffner direkt über das Modul angeschlossen werden. Die Steuerung der Tür- und Toröffner erfolgt über die Innenstation oder über Ihr Smartphone bzw. Tablet per App.
- Schutzart IP65 und IK08.
- Modul zum Hinterbau in unsere Blenden und Briefkastenanlagen.
- Inkl. Netzteil 1210A (optional benötigtes Zubehör: Tasterschnittstelle Ultra 3063U, Digitales Rufmodul Ultra, Touchscreen Modul Ultra, Wohnungsstation Video 6741W, 6721W oder 6801W).
- Empfohlene Einbauhöhe: 1350-1600mm.

Wichtige Information

Kamera oder Sprechstellenvorbereitung

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Die Sprechanlagen sind von einem Elektroinstallateur anzuschließen. Wenden Sie sich zur Planung, Einbau und Installation an den Elektroinstallateur Ihres Vertrauens.

Produkteigenschaften

Oberfläche/Farbe	RAL 9005 tiefschwarz, DB 703 eisenglimmer, RAL 7016 anthrazitgrau, RAL nach Wahl (lt. Farbtabelle), RAL 9007 graualuminium, RAL 9016 verkehrsweiß
Montageart	Hinterbau
Anschlusstechnik	2-Draht
Grundmaterial	Aluminium AlMg3 W19

Maße

Breite in mm	Außenstation 100 | Netzteil 141
Höhe in mm	Außenstation 90 | Netzteil 89
Tiefe in mm	Außenstation 35,0 | Netzteil 62,0
Gewicht in kg	2
Lieferzustand	Lieferung erfolgt montiert

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Weitere Bilder



