Edelstahl Paketbriefkasten Design BASIC Plus 385XW mit Paketfach 550x300 zur seitlichen Wandmontage - RAL nach Wahl

Artikelnummer 385XW-PK550-1S



Produktbeschreibung

Edelstahl Paketbriefkasten BASIC Plus 385XW mit Paketfach 550 × 300 mm zur seitlichen Wandmontage

Der BASIC Plus 385XW Paketbriefkasten kombiniert einen vollwertigen Edelstahl-Briefkasten mit einem großen Paketfach und einer besonders platzsparenden seitlichen Wandmontage. Die Lösung eignet sich für Einfamilienhäuser, Büros und Eingangsbereiche, in denen Brief- und Paketempfang direkt an einer seitlichen Wandfläche gebündelt werden sollen.

Briefkasten, Paketfach, Regendach und Seitenverkleidung bestehen aus Edelstahl V2A 1.4301 und werden in einer RAL- oder DB-Farbe nach Wahl pulverbeschichtet. Die seitliche Wandbefestigung erfolgt über Ø 60,3 mm starke Edelstahl-Säulen mit 240er-Korn-Schliff.

Das Paketfach ermöglicht einen zustellerunabhängigen Paketempfang und ist besonders für größere einzelne Paketsendungen ausgelegt. Ein Paketschloss mit Einrastverschluss sichert die eingestellte Sendung; die Edelstahl-Laserbeschriftung „PAKET“ kennzeichnet das Fach eindeutig.

Die Vorteile des BASIC Plus 385XW Paketbriefkastens

Brief- und Paketempfang kombiniert

Ein klassisches DIN-EN-13724-Postfach und ein separates Paketfach bilden eine kompakte Gesamtlösung für Briefsendungen und Pakete.

Massive Edelstahl-Befestigungssäulen

Die seitliche Wandbefestigung erfolgt über Ø 60,3 mm starke Säulen aus Edelstahl V2A 1.4301 mit 240er-Korn-Schliff. Sie schaffen eine stabile und langlebige Verbindung zwischen Briefkastenanlage und Gebäudewand.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Großes Paketfach 300 × 550 × 385 mm

Das Paketfach ist für größere einzelne Sendungen ausgelegt und verfügt über einen Einrastverschluss mit Paketschloss.

DIN-C4-Briefkasten

Die 35 × 265 mm große Einwurföffnung nimmt DIN-C4-Sendungen im Hochformat auf. Eine Gummilippe sorgt für einen angenehm leisen Einwurf.

Robuste BASIC-Plus-Gesamtlösung

Konsequenter Edelstahl-Einsatz, modulare Konstruktion und die Kombination aus Brief- und Paketfach schaffen eine langlebige Eingangslösung für den täglichen Post- und Paketempfang.

Ausstattung des BASIC Plus 385XW Paketbriefkastens

Briefkasten

MaterialEdelstahl V2A 1.4301
OberflächePulverbeschichtet in RAL/DB-Farbe nach Wahl
Einwurföffnung35 × 265 mm, geeignet für DIN C4 hoch
EinwurfklappeMit geräuschdämpfender Gummilippe
Schlüssel2 Schlüssel mit Schlüsselnummer
NormBriefkasten entsprechend DIN EN 13724

Paketfach

Paketfach300 × 550 × 385 mm (B × H × T)
VerschlussPaketschloss mit Einrastverschluss
KennzeichnungEdelstahl-Laserbeschriftung „PAKET“
NutzungZustellerunabhängiger Paketempfang
VerkleidungEnganliegende Seitenverkleidung und Regendach aus Edelstahl V2A

Seitliche Befestigung

BefestigungssäulenØ 60,3 mm Edelstahl V2A 1.4301
Oberfläche Säulen240er Korn geschliffen
MontageartSchraubmontage an einer geeigneten Hauswand
BefestigungsmittelBolzenanker oder Stockschrauben bauseits passend zur Wand wählen
FertigungMade in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Hinweis zum Paketempfang

Das Paketfach ist für den zustellerunabhängigen Empfang einzelner Paketsendungen vorgesehen. Die maximal nutzbare Paketgröße ist von den tatsächlichen Innenmaßen und der Form der Sendung abhängig.

Hinweis zur seitlichen Wandmontage

Die Wand muss sauber, eben und ausreichend tragfähig sein. Bolzenanker beziehungsweise Stockschrauben gehören nicht zum Lieferumfang und sind passend zu Wandaufbau und Anlagengewicht auszuwählen.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Hinweis zum Wetterschutz

Postsendungen müssen vollständig eingeworfen sein, damit sich die Einwurfklappe schließen kann. Bei extremer direkter Bewitterung kann trotz normgerechter Ausführung Feuchtigkeit eindringen.

Produkteigenschaften

Oberfläche/Farbe	RAL 9005 tiefschwarz, RAL 3004 purpurrot, DB 703 eisenglimmer, RAL 7016 anthrazitgrau, RAL nach Wahl (lt. Farbtabelle), RAL 9007 graualuminium, RAL 9016 verkehrsweiß
Serie	BASIC
Funktionen	Paketfach
Anzahl der Kästen	mit 1 Paketkasten, mit 1 Briefkasten
Einzelkasten nach Volumen	Normal > 10 Liter
Namensbeschriftung	Namensschild
Grundmaterial	Edelstahl V2A 1.4301
Hausnummer	Hausnummer als Lasergravur
Postentnahme	Frontseitig
Montageart	Aufputz

Maße


Höhe in mm	820
Höhe Einzelkasten in mm	BK 110,0 | PK 550,0
Breite Einzelkasten in mm	300,0
Volumen in Liter	BK 12,0 | PK 62,0
Höhe Briefeinwurfschlitz in mm	35,0
Breite Briefeinwurfschlitz in mm	265,0
Höhe Briefkastenanlage in mm	660,0
Breite Briefkastenanlage in mm	300,0
Gesamtbreite in mm	400,0
Tiefe in mm	435,0
Gewicht in kg	21
Lieferzustand	Lieferung erfolgt in Blöcken, Standelemente / Briefkasten geteilt

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Maßskizze



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Weitere Bilder









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618