Edelstahl Paketbriefkasten BASIC Plus 864XS mit Paketfach 550x370 - Hausnummer - RAL nach Wahl | ohne Zeitungsfach | 370x110x385 mm (BxHxT) - ?? Normal 15 Liter

Artikelnummer 864XS-1-HSNS



Produktbeschreibung

Edelstahl Paketbriefkastenstele BASIC Plus 864XS mit Paketfach 550x370 - Hausnummer - RAL nach Wahl

Diese Edelstahl Paketbriefkastenstele BASIC Plus mit Paketfach 550x370 ist die passende Wahl für Eingangsbereiche, in denen ein zuverlässiger Paketempfang mit einem kompakteren Briefkasten kombiniert werden soll. Gefertigt aus Edelstahl V2A und Aluminium, made in Germany und pulverbeschichtet in RAL Farbe nach Wahl, verbindet die Stele langlebige Materialien mit einer reduzierten, funktionalen Gestaltung.

Das integrierte Paketfach mit 77 Litern Volumen ermöglicht den zustellerunabhängigen Empfang von Paketen durch alle gängigen Paketdienste. Das schmalere Briefkastenfach mit 370 x 110 x 385 mm ist für den täglichen Briefeinwurf ausgelegt und bietet eine platzsparende Lösung für Haushalte mit geringerem Postvolumen. Über den C4-Quereinwurf an der Front lassen sich auch größere Briefsendungen sauber und ungeknickt einwerfen.

Die Konstruktion der BASIC Plus Serie ist modular aufgebaut und auf Langlebigkeit, einfache Wartung und unkomplizierte Selbstmontage ausgelegt. Ergänzt wird die Ausstattung durch ein robustes Schloss, eine Einwurfklappe mit Gummilippe sowie eine wettergeschützte Ausführung mit Seitenverkleidung und Regendach. Dadurch entsteht ein kompakter Paketbriefkasten in Wunschfarbe, der Funktion, Materialqualität und klare Linien sinnvoll miteinander verbindet.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Briefkastensäule mit Paketfach aus Edelstahl V2A 1.4301 und Aluminium, pulverbeschichtet in Wunschfarbe.
- Die komplette Briefkastensäule ist in modularer Bauweise konstruiert, daher kann jedes Bauteil jederzeit getauscht oder geändert werden.
- Paketfach 370x550x385 mm (BHT) inkl. Paketschloss mit Einrastverschluss oder Druckverschluss. Mit hochwertiger Edelstahl Laserbeschriftung "PAKET".
- Volumen Paketfach: 77 Liter, Max. Paketmaß: 340 x 520 x 355 mm (BHT).
- Briefkasten 370x110x385 mm (BHT). Entnahme von vorne, die Entnahmetür ist von links nach rechts zu öffnen.
- Einwuf C4 quer von vorne, hier passen auch große Briefe rein, ohne zu knicken. Einwurfklappe mit Gummilippe.
- DIN EN 13724 konform.
- Inklusive 2 Schlüsseln mit Schlüsselnummer pro Briefkasten und flächenbündiges Wechselnamensschild 2-teilig unter der Einwurfklappe(ohne Beschriftung, wahlweise "Werbung, nein danke!").
- Wahlweise hochwertige Edelstahl Laserbeschriftung. Hausnummer ca. 80-100mm Höhe & Namensbeschriftung ca. 25-40mm Höhe.
- Verschraubte Rückwand aus 2mm Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet.
- Seitenverkleidung und Regendach aus 6mm Aluminium, pulverbeschichtet.
- Optional mit Pflanzdach aus Edelstahl V2A pulverbeschichtet in RAL/DB Farbe. Inkl. Schlauchtülle mit Schlauch für unsichtbaren Wasserablauf in der Stele mit Auswurf nach hinten.
- Die Stele ist mit innenliegenden Fussplatten ausgestattet. So werden die Befestigungsdübel (nicht enthalten, siehe Zubehör) zur Schraubmontage verdeckt.

Wichtige Information

Wasserschutz

Um einen optimalen Wasserschutz Ihrer Post zu erreichen, sollte sich nach Möglichkeit der Briefkasten bzw. die Briefkastenanlage unter einem Vordach befinden.

Das Postgut ist nur dann vor Wasser geschützt, wenn es komplett im Kasten abgelegt und die Einwurfklappe geschlossen ist. Nicht vollständig eingesteckte Post ermöglicht das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz in den Briefkasten. Diese Anlage ist gegen Eindringen von Wasser nach DIN EN 13724 geschützt. Wassereintritt ist kein Reklamationsgrund.

Produkteigenschaften

Oberfläche/Farbe	RAL 9005 tiefschwarz, RAL 3004 purpurrot, DB 703 eisenglimmer, RAL 7016 anthrazitgrau, RAL nach Wahl (lt. Farbtabelle), RAL 9007 graualuminium, RAL 9016 verkehrsweiß
Serie	BASIC
Funktionen	Paketfach
Anzahl der Kästen	mit 1 Paketkasten, mit 1 Briefkasten
Einzelkasten nach Volumen	Normal > 10 Liter
Grundmaterial	Aluminium AlMg3 W19, Edelstahl V2A 1.4301
Montageart	Freistehend
Postentnahme	Frontseitig

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Maße


Höhe Einzelkasten in mm	BK 110,0 | PK 550,0
Breite Einzelkasten in mm	370,0
Volumen in Liter	BK 16,0 | PK 77,0
Höhe Briefeinwurfschlitz in mm	35,0
Breite Briefeinwurfschlitz in mm	325,0
Bauhöhe in mm	1116,0
Gesamtbreite in mm	382,0
Tiefe in mm	414,0 + 16,0 Regendach
Gewicht in kg	68
Lieferzustand	Lieferung erfolgt montiert

Maßskizze

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Weitere Bilder









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618