3er 3x1 Briefkastenanlage freistehend Design BASIC 381 ST-R - RAL 7016 anthrazitgrau | RAL 7016 anthrazitgrau feinstruktur matt | 100mm Tiefe | mit 3 Briefkästen (1x3)



Artikelnummer 381-K7016-3S-100

Produktbeschreibung

3er 3x1 Briefkastenanlage freistehend Design BASIC 381 ST-R - RAL 7016 anthrazitgrau

Diese freistehende Briefkastenanlage für 3 Parteien verbindet modernes Design mit langlebiger Qualität „Made in Germany“. Gefertigt von der Briefkasten Manufaktur, eignet sich der Standbriefkasten ideal für Mehrfamilienhäuser, Unternehmen oder Gewerbeobjekte mit hohem Anspruch an Funktionalität, Materialqualität und Witterungsbeständigkeit. Die Briefkästen bestehen aus verzinktem Stahl und sind pulverlackiert in Anthrazitgrau RAL 7016. Die Standelemente werden aus Edelstahl V2A 1.4301, geschliffen, gefertigt und bieten eine stabile, dauerhaft korrosionsbeständige Konstruktion. Die hochwertige Verarbeitung und das durchdachte Gesamtkonzept machen diese Briefkastenanlage zu einem bewährten Topseller.

Für einen zuverlässigen Schutz der Post sorgen eine integrierte Regenablaufkante, ein enganliegendes Regenschutzdach sowie eine durchgehende Gummilippe in den Einwurfklappen, die den Posteinwurf besonders leise macht. Die Anlage ist pflegeleicht, unempfindlich gegenüber Witterungseinflüssen und für den dauerhaften Außeneinsatz konzipiert. Die Briefkästen entsprechen der DIN EN 13724. Mit einer Einwurfgröße von 32,5 × 3,5 cm (C4 quer) können auch großformatige Sendungen ohne Knicken eingeworfen werden. Die Türen lassen sich von links nach rechts öffnen und sind mit einem robusten Schloss, Wechselnamensschild sowie einem praktischen Posthaltebügel ausgestattet.

Pro Briefkasten sind zwei Schlüssel mit Schlüsselnummer im Lieferumfang enthalten. Optional ist eine vergrößerte Briefkastentiefe (+50 mm) erhältlich, die das Fassungsvermögen auf ca. 17 Liter erhöht. Damit eignet sich die freistehende Briefkastenanlage besonders für Haushalte oder Unternehmen mit hohem Postaufkommen. Dank der durchdachten Konstruktion ist die Selbstmontage unkompliziert. Die Edelstahl-Standelemente mit einem Durchmesser von 42,4 mm sind sowohl zur Schraubmontage als auch zum Einbetonieren geeignet. 3er Standbriefkasten aus verzinktem Stahl, pulverlackiert in Anthrazit-Grau RAL 7016.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Die Vorteile auf einen Blick

Enganliegendes Regenschutzdach

Das enganliegende Regenschutzdach gehört zur Ausführung und ergänzt die Briefkastenanlage als konstruktiv abgestimmter Wetterschutz.

Massive Standelemente aus Edelstahl

42,4-mm-Standelemente aus Edelstahl V2A 1.4301, geschliffen, zur Schraubmontage oder zum Einbetonieren. Optional ist für den oberen Endteil des Standelements eine beleuchtete LED-Rohrabschlusskappe erhältlich.

Großzügiger Briefeinwurf

Die Einwurföffnung misst 35 × 325 mm und ist für DIN C4 quer ausgelegt. Die Briefkastenausführung entspricht DIN EN 13724.

Leiser Einwurf und komfortable Entnahme

Die integrierte Klappendämpfung mit Gummidichtung reduziert Anschlaggeräusche beim Einwurf. Die Tür öffnet von links nach rechts. Der Posthaltebügel hält die Sendungen bei der Entnahme zurück.

Material und Oberfläche

Der Briefkasten besteht aus verzinktem Stahl und ist pulverbeschichtet in RAL 7016 Anthrazitgrau.

Ideal für Mehrfamilienhäuser

Mit 3 separat nutzbaren Briefkästen ist die Anlage eine kompakte und wirtschaftliche Briefkastenlösung für das Mehrfamilienhaus. Mehrere Parteien werden platzsparend in einer gemeinsamen Anlage zusammengeführt, während jedes Postfach klar zugeordnet und komfortabel erreichbar bleibt. Das sorgt für ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis pro Partei. Austauschbare Komponenten wie Namensschilder, Schlösser und Einwurfklappen erleichtern Wartung und Ersatzteilversorgung.

Qualitätsfertigung und durchdachte Konstruktion

Die Anlage wird bei der Briefkasten Manufaktur in Deutschland gefertigt. Die Konstruktion ist für eine unkomplizierte Selbstmontage ausgelegt.

Ausstattung und Produktdetails

Briefkastenanlage

Anzahl Briefkästen 3 separat nutzbare Postfächer
Anordnung 1 × 3
Tiefe 100 mm
Material Briefkasten Verzinkter Stahl
Oberfläche Briefkasten Pulverbeschichtet in RAL 7016 Anthrazitgrau

Post und Bedienung

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Einwurföffnung 35 × 325 mm, geeignet für DIN C4 quer
Norm DIN EN 13724
Einwurfklappe Geräuschgedämpft durch Gummidichtung
Türöffnung Von links nach rechts
Schlüssel 2 Schlüssel mit Schlüsselnummer je Briefkasten
Namensschild Wechselnamensschild unterhalb der Einwurfklappe
Posthaltebügel Je Briefkasten integriert

Montage und Ausstattung

Montageart Freistehend
Standelemente 42,4-mm-Standelemente aus Edelstahl V2A 1.4301, geschliffen, zur Schraubmontage oder zum Einbetonieren.
Regenablaufkante In die Konstruktion integriert
Regendach Enganliegendes Regenschutzdach, Bestandteil der Ausführung
Fertigung Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Hinweis zum Wetterschutz

Das Postgut ist bei vollständigem Einwurf und geschlossener Einwurfklappe bestmöglich vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt. Herausragende Sendungen können das vollständige Schließen der Klappe verhindern.

Hinweis zur Standmontage

Die Standelemente müssen auf einem für Anlagengewicht und örtliche Belastungen geeigneten Fundament lot- und fluchtgerecht montiert werden. Die konkrete Befestigung richtet sich nach der gewählten Montageausführung.

Produkteigenschaften

Grundmaterial	Stahl, verzinkt, Edelstahl V2A 1.4301
Serie	BASIC
Einzelkasten nach Volumen	Normal > 10 Liter
Namensbeschriftung	Namensschild
Montageart	Freistehend
Oberfläche/Farbe	RAL 7016 anthrazitgrau, Geschliffen
Postentnahme	Frontseitig
Anzahl der Kästen	mit 3 Briefkästen

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Maße

Höhe Einzelkasten in mm	330,0
Breite Einzelkasten in mm	355,0
Volumen in Liter	12,0 | 17,0
Höhe Briefeinwurfschlitz in mm	35,0
Breite Briefeinwurfschlitz in mm	325,0
Höhe Briefkastenanlage in mm	990,0
Breite Briefkastenanlage in mm	355,0
Bauhöhe in mm	1500,0 + 70,0 aufgesetztes Regendach
Gesamtbreite in mm	535,0
Tiefe in mm	100,0 | 150,0
Gewicht in kg	23
Lieferzustand	Lieferung erfolgt in Blöcken, Standelemente / Briefkasten geteilt

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Weitere Bilder









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618