2er 2x1 Standbriefkasten Design BASIC 381 ST-R mit Zeitungsfach geschlossen - RAL 7016 anthrazitgrau | RAL 7016 anthrazitgrau feinstruktur matt | 150mm Tiefe | mit 2 Briefkästen



Artikelnummer 381-K7016-2S-ZFG-150

Produktbeschreibung

2er 2x1 Standbriefkasten Design BASIC 381 ST-R mit Zeitungsfach geschlossen - RAL 7016 anthrazitgrau

Die 2er Briefkastenanlage BASIC mit geschlossenem Zeitungsfach, zu bedienen mit einem Knebelschloss. Der Briefkasten und das Zeitungsfach bestehen aus verzinktem Stahl, pulverlackiert in Anthrazit-Grau RAL 7016, die Standelemente aus witterungsbeständigem Edelstahl V2A, geschliffen. Die sehr hochwertige Verarbeitung und das durchdachte Konzept machen diesen Standbriefkasten zu unserem Topseller. Eine Regenablaufkante zum optimalen Wasserschutz, eine Einwurfklappe mit Gummilippe, das solide Wechselnamensschild, ein praktischer Posthaltebügel und das sehr robuste Schloss zeichnen diesen Standbriefkasten aus.

Dieser Briefkasten ist pflegeleicht und unempfindlich. Dank der Konstruktionsweise gestaltet sich die Selbstmontage unkompliziert. Briefkästen aus verzinktem Stahl, pulverlackiert in Anthrazit-Grau RAL 7016 feinstruktur matt.

Die Vorteile auf einen Blick

Enganliegendes Regenschutzdach

Das enganliegende Regenschutzdach gehört zur Ausführung und ergänzt die Briefkastenanlage als konstruktiv abgestimmter Wetterschutz.

Massive Standelemente aus Edelstahl

42,4-mm-Standelemente aus Edelstahl V2A 1.4301, geschliffen, zur Schraubmontage oder zum Einbetonieren. Optional ist für den oberen Endteil des Standelements eine beleuchtete LED-Rohrabschlusskappe erhältlich.

Großzügiger Briefeinwurf

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Die Einwurföffnung misst 35 × 325 mm und ist für DIN C4 quer ausgelegt. Die Briefkastenausführung entspricht DIN EN 13724.

Leiser Einwurf und komfortable Entnahme

Die integrierte Klappendämpfung mit Gummilippe reduziert Anschlaggeräusche beim Einwurf. Der Posthaltebügel hält die Sendungen bei der Entnahme zurück.

Zeitungsfach für separate Pressepost

Der Briefkasten und das Zeitungsfach bestehen aus verzinktem Stahl, pulverlackiert in Anthrazit-Grau RAL 7016, die Standelemente aus witterungsbeständigem Edelstahl V2A, geschliffen

Ideal für Mehrfamilienhäuser

Mit 2 separat nutzbaren Briefkästen ist die Anlage eine kompakte und wirtschaftliche Briefkastenlösung für das Mehrfamilienhaus. Mehrere Parteien werden platzsparend in einer gemeinsamen Anlage zusammengeführt, während jedes Postfach klar zugeordnet und komfortabel erreichbar bleibt. Das sorgt für ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis pro Partei. Austauschbare Komponenten wie Namensschilder, Schlösser und Einwurfklappen erleichtern Wartung und Ersatzteilversorgung.

Qualitätsfertigung und durchdachte Konstruktion

Die Anlage wird bei der Briefkasten Manufaktur in Deutschland gefertigt. Die Konstruktion ist für eine unkomplizierte Selbstmontage ausgelegt.

Ausstattung und Produktdetails

Briefkastenanlage

Anzahl Briefkästen 2 separat nutzbare Postfächer
Tiefe 150 mm
Material Briefkasten Verzinkter Stahl
Oberfläche Briefkasten Pulverbeschichtet in RAL 7016 Anthrazitgrau

Post und Bedienung

Einwurföffnung 35 × 325 mm, geeignet für DIN C4 quer
Norm DIN EN 13724
Einwurfklappe Geräuschgedämpft durch Gummilippe
Schlüssel 2 Schlüssel mit Schlüsselnummer je Briefkasten
Namensschild Wechselnamensschild unterhalb der Einwurfklappe
Posthaltebügel Je Briefkasten integriert

Montage und Ausstattung

Montageart Freistehend
Standelemente 42,4-mm-Standelemente aus Edelstahl V2A 1.4301, geschliffen, zur Schraubmontage oder zum Einbetonieren.
Regenablaufkante In die Konstruktion integriert
Regendach Enganliegendes Regenschutzdach, Bestandteil der Ausführung

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Zeitungsfach Der Briefkasten und das Zeitungsfach bestehen aus verzinktem Stahl, pulverlackiert in Anthrazit-Grau RAL 7016, die Standelemente aus witterungsbeständigem Edelstahl V2A, geschliffen
Fertigung Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Hinweis zum Wetterschutz

Das Postgut ist bei vollständigem Einwurf und geschlossener Einwurfklappe bestmöglich vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt. Herausragende Sendungen können das vollständige Schließen der Klappe verhindern.

Hinweis zur Standmontage

Die Standelemente müssen auf einem für Anlagengewicht und örtliche Belastungen geeigneten Fundament lot- und fluchtgerecht montiert werden. Die konkrete Befestigung richtet sich nach der gewählten Montageausführung.

Produkteigenschaften

Grundmaterial	Stahl, verzinkt, Edelstahl V2A 1.4301
Serie	BASIC
Funktionen	Zeitungsablage
Namensbeschriftung	Namensschild
Montageart	Freistehend
Oberfläche/Farbe	RAL 7016 anthrazitgrau, Geschliffen
Anzahl der Kästen	mit 2 Briefkästen
Postentnahme	Frontseitig
Einzelkasten nach Volumen	Groß > 16 Liter

Maße

Höhe Einzelkasten in mm	330,0
Breite Einzelkasten in mm	355,0
Volumen in Liter	12,0 | 17,0
Höhe Briefeinwurfschlitz in mm	35,0
Breite Briefeinwurfschlitz in mm	325,0
Höhe Briefkastenanlage in mm	990,0
Breite Briefkastenanlage in mm	355,0
Bauhöhe in mm	1500,0 + 70,0 aufgesetztes Regendach
Gesamtbreite in mm	545,0
Tiefe in mm	100,0 | 150,0
Gewicht in kg	31
Lieferzustand	Lieferung erfolgt in Blöcken, Standelemente / Briefkasten geteilt

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Weitere Bilder










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


ZEITUNG
ZEITUNG


~455mm
Zur Verschraubung sind M10 Schwerlastdübel
zu Verwenden, diese werden nicht mitgeliefert.
~12mm
~42,4 mm
~30 mm
~395 mm







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618