DoorBird Gigabit High-PoE-Injector A1093

Artikelnummer 1298-A1093



Produktbeschreibung

DoorBird Gigabit High-PoE-Injector A1093

Der DoorBird Gigabit High-PoE-Injector A1093 ermöglicht die Übertragung von Strom und Netzwerkdaten über ein einziges Ethernet-Kabel. Er eignet sich für PoE-fähige DoorBird Geräte, wenn am Installationsort kein separater PoE-Switch vorhanden ist oder eine bestehende Netzwerkverbindung um eine PoE-Stromversorgung erweitert werden soll.

Der High-PoE-Injector unterstützt Gigabit-Ethernet mit Netzwerkgeschwindigkeiten von 10/100/1000 Mbit/s und ist mit PoE+ IEEE 802.3at sowie PoE IEEE 802.3af Geräten kompatibel. Damit kann er für DoorBird IP Video Türstationen, Zutrittskontrollsysteme, Innenstationen, Türgongs und weitere PoE-kompatible Netzwerkgeräte eingesetzt werden.

Einfache Installation mit Plug-and-Play

Für den Betrieb ist keine Konfiguration erforderlich. Der A1093 wird zwischen Netzwerk und PoE-fähigem Endgerät installiert und versorgt das angeschlossene Gerät über das Netzwerkkabel mit Daten und Strom. Die Montage ist an der Wand, Decke oder in Schaltschränken über Hutschiene/DIN-Rail möglich.

Technische Daten

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Stromversorgung	57 V DC, 1 A
Leistungsaufnahme	Bis zu 35 W
Betriebsbedingungen	0 °C bis +55 °C Relative Luftfeuchtigkeit 0 % bis 85 %, nicht kondensierend
Schutzart	IP30
Montage	Hutschiene / DIN-Rail Wandmontage
Zulassungen	CE, FCC, IC, RoHS, WEEE, UKCA
Anschlüsse & Schnittstellen	LAN in: 10/100/1000 Mbit/s RJ45 LAN/PoE out: 10/100/1000 Mbit/s RJ45 57 V DC Input (-/+)
LED	PWR LED
PoE Out	PoE IEEE 802.3at, Mode A+B, Midspan
PoE-Kompatibilität	PoE+ IEEE 802.3at, max. 30 W PoE IEEE 802.3af, max. 15,4 W
Netzwerkgeschwindigkeit	10/100/1000 Mbit/s
Kabellänge	Max. 80 m / 262 ft, Eingang + Ausgang, über Cat.5e / Cat.6 / Cat.7
Gewicht	70 g
EAN	4260423913868
Lieferumfang	1 x PoE Injektor 1 x Steckernetzteil mit bis zu 4 Landesadaptern, 100 - 240 V AC auf 57 V DC 1 x Installationsanleitung 1 x Kleinteile
Kompatibilität	Kompatibel mit PoE-fähigen DoorBird Netzwerkgeräten, z. B. DoorBird IP Video Türstationen, DoorBird Türgong und DoorBird 2-Draht Ethernet PoE Konverter

Hinweise

- Der DoorBird A1093 ist für PoE-kompatible Netzwerkgeräte vorgesehen.
- Die maximale Kabellänge beträgt 80 m für Eingang und Ausgang zusammen.
- Das Gerät besitzt die Schutzart IP30 und ist nicht für ungeschützte Außenbereiche geeignet.
- Die Installation ist von einer Elektrofachkraft auszuführen.

Maße

Breite in mm	44,75
Höhe in mm	31
Gesamtbreite in mm	44,75
Tiefe in mm	81
Gewicht in kg	0,07


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Weitere Bilder





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618