Ladekabel Typ 2 / Typ 2 - Länge 5m - 3 Phasen - 32A - Mode 3 | gerade | Typ 2 / Typ 2 | Länge 5m

Artikelnummer 609ZB-EC-C2C2-5



Produktbeschreibung

Typ-2-Ladekabel 5 m von PHOENIX CONTACT – 22 kW, 32 A, Mode 3

Das **PHOENIX CONTACT Typ-2-Ladekabel mit 5 Metern Länge** verbindet Ihr Elektroauto zuverlässig mit einer Wallbox oder öffentlichen AC-Ladesäule. Mit einer Auslegung für dreiphasiges Laden bis 32 A und 22 kW eignet es sich für Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybride mit Typ-2-AC-Ladeanschluss.

Die gerade Kabelführung ist besonders praktisch, wenn Ladepunkt und Fahrzeug nah beieinander stehen. Mit 5 Metern Länge bietet das Ladekabel ausreichend Bewegungsfreiheit für viele private Stellplätze, ohne dass unnötig viel Kabel verstaut werden muss.

Ihre Vorteile im Überblick

- **Bis zu 22 kW Ladeleistung:** Dreiphasiges AC-Laden mit maximal 32 A bei 400 V.
- **5 Meter Kabellänge:** Praktisch für Garage, Carport und Stellplätze mit kurzen Anschlusswegen.
- **Typ 2 auf Typ 2:** Passend für geeignete Wallboxen und öffentliche Ladestationen mit Typ-2-Steckdose.
- **Mode-3-Ladekabel:** Für die Kommunikation zwischen Fahrzeug und Ladeeinrichtung über die vorgesehenen Signalkontakte.
- **PHOENIX CONTACT Qualität:** Ladetechnik eines etablierten Herstellers.

Technische Daten

- Hersteller: PHOENIX CONTACT
- Kabellänge: 5 m
- Ausführung: gerade
- Anschlüsse: Typ 2 / Typ 2
- Ladeart: Mode 3, AC
- Phasen: 3
- Maximaler Ladestrom: 32 A
- Ladeleistung: bis 22 kW bei 400 V
- Steckverbindung nach IEC 62196-2

Für welche Fahrzeuge eignet sich das Ladekabel?

Das Ladekabel eignet sich für Elektroautos und Plug-in-Hybride mit Typ-2-Anschluss für das AC-Laden. Voraussetzung ist eine passende Typ-2-Steckdose am Ladepunkt.

Hinweis: Die tatsächliche Ladeleistung hängt von Fahrzeug, Ladeeinrichtung und Elektroinstallation ab. Das Kabel kann auch an passenden 11-kW-Ladepunkten verwendet werden.

Produkteigenschaften

Anschlusstyp	Typ 2 Steckdose
Kabellänge	5,0m
Phasen	3, 1
Nennstrom	16 … 32 A, 16A
max. Ladeleistung	22kW

Maße


Gewicht in kg	3,3


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Weitere Bilder










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618