Design Unterputz Briefkasten GRIMM - Farbe nach Wahl - GIRA System 106 IP - Video-Sprechanlage - VIDEO Komplettset | ? Farbe nach Wahl | Oben | Gira System 106 Komplettset Video IP | Unterputz



Artikelnummer 562-UP-SPO-1-SF-GI106IP

Produktbeschreibung

GRIMM – 1er-Briefkastenanlage zur Unterputzmontage

Die **GRIMM 1er-Briefkastenanlage** der Briefkasten Manufaktur überzeugt durch ihre hochwertige Verarbeitung, moderne Optik und funktionale Ausstattung. Die Anlage ist für die **Unterputzmontage** konzipiert und integriert sich harmonisch in den Eingangsbereich.

Die Kombination aus einem Briefkasten und einem Funktionskasten bietet eine durchdachte Lösung für Einfamilienhäuser. Das integrierte **GIRA System 106 IP-Videoset** ermöglicht eine moderne Türkommunikation. Die Oberfläche in **RAL 7016 Anthrazitgrau, Feinstruktur matt** sorgt für ein zeitloses Erscheinungsbild.

Produktvorteile im Überblick

- **Produktserie:** GRIMM
- **Montageart:** Unterputzmontage
- **Ausführung:** 1 Briefkasten und 1 Funktionskasten
- **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau, Feinstruktur matt
- **Türkommunikation:** GIRA System 106 IP-Videoset für 1 Partei
- **Klingel:** 1 Klingeltaster mit integrierter Ruftaste
- **Grundmaterial:** Edelstahl V2A (1.4301)
- **Material Innenkasten:** Edelstahl 1.4016
- **Briefkastenschloss:** Push-Key-Schloss, verschiedenschließend
- **Beschriftung:** Hochwertige Lasergravur

Ausstattung und Lieferumfang

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- 1 × GIRA System 106 – 3er Videoset IP, für 1 Partei, nebeneinander verbaut (BML-9810-VI13-IPSET-KON)
- 1 × Briefkasten GRIMM, 450 × 500 × 150 mm (562BKA-KO-VA-UP150)
- 1 × Push-Key-Schloss, verschiedenschließend (BMLZB-SLO-887562-12-OT-OEM)
- 1 × Funktionskasten GRIMM, 410 × 250 × 150 mm (562BFA-KO-VA-UP150)
- 1 × Einputzkasten (562UPK-41X71X15)
- Oberfläche RAL 7016, Feinstruktur matt
- 1 × Beschriftung als Lasergravur (BMLK-9511-NS)

Anordnung der Briefkastenanlage

Die GRIMM-Briefkastenanlage besteht aus zwei übereinander angeordneten Elementen:

- **Unten:** Briefkasten GRIMM, 450 × 500 × 150 mm
- **Oben:** Funktionskasten GRIMM, 410 × 250 × 150 mm mit integrierter Türkommunikation

Der obere Funktionskasten erhält die Laserbeschriftung **„a“** mit einer Schrifthöhe von 18 mm.

Technische Daten und Abmessungen

Produktreihe	GRIMM
Anzahl Briefkästen	1
Anzahl Funktionskästen	1
Montageart	Unterputzmontage
Gesamtbreite	450 mm
Gesamthöhe	750 mm
Gesamttiefe	155 mm
Oberfläche	RAL 7016, Feinstruktur matt
Grundmaterial	Edelstahl V2A (1.4301)
Innenkasten	Edelstahl 1.4016
Türkommunikation	GIRA System 106 IP-Videoset
Schloss	Push-Key, verschiedenschließend

Die angegebenen Gesamtmaße berücksichtigen die konfigurierte Verkleidung sowie die gewählten Anbauteile.

Hinweise zur Montage und Nutzung

Wasserschutz

Für einen optimalen Schutz Ihrer Post empfehlen wir einen geschützten Montageort, möglichst unter einem Vordach. Postsendungen sollten vollständig eingeworfen und die Einwurfklappe nach der Nutzung geschlossen werden.

Montage

Vor der Installation sind der Untergrund, die baulichen Gegebenheiten und die erforderlichen Einbaumaße zu prüfen. Beachten Sie die zugehörige Montageanleitung.

Elektrische Ausstattung

Der elektrische Anschluss sowie die Inbetriebnahme des GIRA System 106 müssen gemäß den Herstellerunterlagen durch eine geeignete Fachkraft erfolgen.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Produkteigenschaften

Oberfläche/Farbe	RAL 9005 tiefschwarz, RAL 3004 purpurrot, DB 703 eisenglimmer, RAL 7016 anthrazitgrau, RAL nach Wahl (lt. Farbtabelle), RAL 9007 graualuminium, RAL 9016 verkehrsweiß
Serie	GRIMM
Anschlusstechnik	LAN
Anzahl der Klingeltaster	1 Taster
Funktionen	Kamera, Sprechstelle
Funktionskasten vorbereitet für Hersteller	GIRA
Grundmaterial	Edelstahl V2A 1.4301, Edelstahl 1.4016 (nichtrostender magnetischer Edelstahl)
Hausnummer	Hausnummer als Lasergravur
Namensbeschriftung	Namensbeschriftung als Lasergravur
Postentnahme	Frontseitig
Anzahl der Kästen	mit 1 Briefkasten
Einzelkasten nach Volumen	Groß > 16 Liter
Montageart	Unterputz

Maße

Höhe Einzelkasten in mm	460,0
Breite Einzelkasten in mm	410,0
Volumen in Liter	26,0
Höhe Briefeinwurfschlitz in mm	35,0
Breite Briefeinwurfschlitz in mm	325,0
Höhe Briefkastenanlage in mm	Außenmaß 750,0 | Einbaumaß 710,0
Breite Briefkastenanlage in mm	Außenmaß 450,0 | Einbaumaß 410,0
Gesamtbreite in mm	Außenmaß 450,0 | Einbaumaß 410,0
Tiefe in mm	150,0
Gewicht in kg	19
Lieferzustand	Lieferung erfolgt montiert

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Weitere Bilder









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618