# 24er 8x3 Edelstahl Briefkastenanlage freistehend Design BASIC Plus 385X ST-R - RAL nach Wahl | 300x110x385 mm (BxHxT) - ?? Normal 12 Liter | ? Farbe nach Wahl | mit 24 Briefkästen



**Artikelnummer** 385XR-24

## Produktbeschreibung

## Standbriefkastenanlage BASIC Plus 385X ST-R für 24 Parteien – Farbe nach Wahl

Als Briefkastenanlage für das Mehrfamilienhaus bringt diese freistehende Briefkastenanlage BASIC Plus 24 separat nutzbare Postfächer in eine übersichtliche, kompakte Ordnung. Bewohner finden ihr Fach schnell, Zusteller können die Anlage intuitiv bedienen und die gemeinsame Konstruktion nutzt Fläche und Material effizient. Gerade bei mehreren Parteien entsteht so ein stimmiges Verhältnis aus Platzbedarf, Komfort und Preis-Leistung pro Wohneinheit.

Die Briefkästen bestehen aus Edelstahl V2A mit Pulverbeschichtung in RAL-Farbe nach Wahl. Die freistehende Konstruktion führt den Edelstahlcharakter konsequent bis in die Standbasis fort. Die tragende Standkonstruktion ist davon klar getrennt und besteht aus Ø 60 mm starken Standelementen aus geschliffenem Edelstahl V2A 1.4301. Damit ist auf einen Blick verständlich, welche Bauteile den Postbereich bilden und welche die Anlage dauerhaft tragen.

Im täglichen Gebrauch punktet die Anlage mit 12 Litern Postvolumen je Fach und einem 35 × 265 mm großen Einwurf für DIN-C4-Sendungen im Hochformat. Auch größere Umschläge lassen sich damit bequem einwerfen. Eine geräuschdämpfende Gummilippe reduziert Anschlaggeräusche; das Wechselnamensschild erleichtert spätere Namensänderungen und die eindeutige Zuordnung. 2 Schlüssel mit Schlüsselnummer je Briefkasten gehören zur jeweiligen Briefkastenausstattung.

## Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick

### Briefkastenanlage für Mehrfamilienhäuser

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Mit 24 separat nutzbaren Postfächern ist die Anlage auf typische Anforderungen im Mehrfamilienhaus ausgelegt: klare Zuordnung, schnelle Orientierung und eine kompakte gemeinsame Konstruktion statt vieler einzelner Kästen. Wechselnamensschilder und verfügbare Ersatzteile erleichtern Mieterwechsel und sichern ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis pro Partei.

### DIN-C4-Post komfortabel und knickfrei aufnehmen

Rund 12 Liter Volumen je Postfach bieten eine ausgewogene Größe für den täglichen Posteingang. Der 35 × 265 mm große Einwurf ist auf DIN-C4-Sendungen im Hochformat abgestimmt, sodass auch größere Umschläge bequem eingeworfen werden können. So bleibt die Anlage kompakt, ohne beim Postkomfort unnötig Abstriche zu machen.

### Massive Edelstahl-Standelemente für eine stabile Basis

Die freistehende Anlage wird von Ø 60 mm starken Standelementen aus geschliffenem Edelstahl V2A 1.4301 getragen. Die Standkonstruktion bleibt damit klar vom Briefkastenbereich getrennt und ist auf den dauerhaften Einsatz am Grundstückseingang ausgelegt. Die Montage ist wahlweise zur Schraubmontage oder zum Einbetonieren vorgesehen. Das schafft Stabilität und lässt die Anlage zugleich architektonisch sauber wirken.

### Leiser Einwurf und klare Zuordnung im Alltag

Die geräuschdämpfende Gummilippe sorgt für einen angenehm leisen Posteinwurf. Jedes Postfach bleibt separat nutzbar und eindeutig zugeordnet; Wechselnamensschild und eigene Schlüssel machen Bewohnerwechsel und tägliche Bedienung unkompliziert. Gerade bei mehreren Parteien ist dieser einfache Ablauf ein spürbarer Komfortvorteil.

### BASIC Plus – Edelstahl, Modularität und langfristiger Werterhalt

BASIC Plus setzt auf hochwertige Edelstahlkomponenten und eine modular aufgebaute Konstruktion. Das zahlt sich nicht nur bei der Erstmontage aus: Auch spätere Wartung und Ersatzteilwechsel lassen sich gezielt durchführen, ohne die komplette Anlage austauschen zu müssen. Für BASIC-Plus-Anlagen sind modellbezogene Ersatzteile direkt verfügbar – ein klarer Vorteil für langfristig genutzte Wohnobjekte.

## Ausstattung der BASIC Plus 385X ST-R Briefkastenanlage

### Briefkastenanlage

**Anzahl Briefkästen** 24 separat abschließbare Postfächer
**Einzelkasten** 300 × 110 × 385 mm (B × H × T)
**Volumen** Ca. 12 Liter je Briefkasten
**Material** Edelstahl V2A, pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl
**Einwurföffnung** 35 × 265 mm, geeignet für DIN C4 hoch
**Norm** Briefkästen entsprechend DIN EN 13724

### Post und Bedienung

**Einwurfklappen** Mit geräuschdämpfender Gummilippe
**Postentnahme** Frontseitig
**Türöffnung** Von links nach rechts
**Schlüssel** 2 Schlüssel mit Schlüsselnummer je Briefkasten
**Namensschild** Wechselnamensschild unterhalb der Einwurfklappe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

**Verkleidung** Eng anliegende Seitenverkleidung und massives Regendach

## Standelemente und Montage

**Standelemente** Ø 60 mm Edelstahl V2A 1.4301, geschliffen
**Montagearten** Wahlweise zur Schraubmontage oder zum Einbetonieren
**Bauhöhe** Je nach gewählter Standelement-Ausführung
**Grundmaterial** Konsequente Verwendung von Edelstahl V2A
**Konstruktion** Modular und montagefreundlich aufgebaut
**Fertigung** Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

#### Montage der freistehenden Anlage

Für die Schraubmontage ist ein ebenes, ausreichend tragfähiges Fundament erforderlich. Bei der Ausführung zum Einbetonieren müssen die Standelemente lotrecht und dauerhaft in einem passend dimensionierten Betonfundament verankert werden. Befestigung und Fundament sind auf Anlagengewicht, Bodenbeschaffenheit und örtliche Bedingungen abzustimmen.

#### Hinweis zum Wetterschutz

Die Post ist nur bei vollständig eingeworfenen Sendungen und geschlossenen Einwurfklappen bestmöglich vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt. Herausragende Briefe oder Zeitschriften können das vollständige Schließen der Klappen verhindern.

#### BASIC Plus Konstruktion und Ersatzteile

Die BASIC Plus Serie ist modular und montagefreundlich aufgebaut. Die konsequente Verwendung von Edelstahl V2A unterstützt eine lange Nutzungsdauer; für BASIC Plus Anlagen sind Ersatzteile direkt verfügbar.

# Produkteigenschaften

| | |
|---|---|
| **Oberfläche/Farbe** | RAL 9005 tiefschwarz, RAL 3004 purpurrot, DB 703 eisenglimmer, RAL 7016 anthrazitgrau, RAL nach Wahl (lt. Farbtabelle), Geschliffen, RAL 9007 graualuminium, RAL 9016 verkehrsweiß |
| **Serie** | BASIC |
| **Einzelkasten nach Volumen** | Normal > 10 Liter |
| **Namensbeschriftung** | Namensschild |
| **Montageart** | Freistehend |
| **Grundmaterial** | Edelstahl V2A 1.4301 |
| **Postentnahme** | Frontseitig |
| **Anzahl der Kästen** | mit 24 Briefkästen |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Maße

| | |
|---|---|
| **Höhe Einzelkasten in mm** | 110,0 |
| **Breite Einzelkasten in mm** | 300,0 |
| **Volumen in Liter** | 12 |
| **Höhe Briefeinwurfschlitz in mm** | 35,0 |
| **Breite Briefeinwurfschlitz in mm** | 265,0 |
| **Höhe Briefkastenanlage in mm** | 880,0 |
| **Breite Briefkastenanlage in mm** | 900,0 |
| **Bauhöhe in mm** | 1500,0 \| 1700,0 |
| **Gesamtbreite in mm** | 1065,0 |
| **Tiefe in mm** | 435,0 |
| **Gewicht in kg** | 109 |
| **Lieferzustand** | Lieferung erfolgt in Blöcken, Standelemente / Briefkasten geteilt |

### Maßskizze

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# Weitere Bilder









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618








Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618