# 16er 8x2 Briefkastenanlage freistehend Design BASIC 385 ST-R - Edelstahl-RAL 7016 anthrazitgrau | 300x110x385 mm (BxHxT) - ?? Normal 12 Liter | BI-Color VA geschliffen | RAL 7016 anthrazitgrau | mit 16 Briefkästen



**Artikelnummer** 385-7016VA-16

## Produktbeschreibung

## Freistehende 16er Briefkastenanlage BASIC 385 für 16 Parteien – BI-Color Edelstahl / RAL 7016

Für größere Mehrfamilienhäuser, Wohnanlagen und anspruchsvolle Gewerbeobjekte bietet die freistehende BASIC 385 als Anlage für 16 Parteien eine langlebige und übersichtliche Eingangslösung. Durch die unabhängige Standmontage lässt sich die Briefkastenanlage passend zur Grundstücks- und Zugangssituation aufstellen.

Die Anlagenkonfiguration ist auf die jeweilige Parteienzahl abgestimmt und bildet mit Regendach und Seitenverkleidung eine geschlossene Einheit.

Die Briefkastenkörper bestehen aus verzinktem Stahl in RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur matt. Geschliffene Einwurfklappen aus Edelstahl V2A setzen einen hochwertigen BI-Color-Akzent. Eine enganliegende Seitenverkleidung mit Regendach fasst die einzelnen Briefkästen zu einer geschlossenen Gesamtanlage zusammen.

Jedes Postfach verfügt über einen Einwurf von 35 × 265 mm für DIN-C4-Sendungen im Hochformat. Eine geräuschdämpfende Gummilippe reduziert Anschlaggeräusche, während die frontseitigen Entnahmetüren von links nach rechts öffnen. Pro Briefkasten sind zwei Schlüssel mit Schlüsselnummer und ein Wechselnamensschild unterhalb der Einwurfklappe vorgesehen.

## Die Vorteile der BASIC 385 auf einen Blick

### Massive Edelstahl-Standelemente

Rundrohr-Standelemente mit ca. 60 mm Durchmesser aus geschliffenem Edelstahl V2A 1.4301 bilden eine stabile Basis für die freistehende Briefkastenanlage. Die robuste Konstruktion ist für den dauerhaften Einsatz am Grundstückseingang ausgelegt.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

### Klare Zuordnung für alle Parteien

Die Anlage stellt 16 separat nutzbare Postfächer bereit und kann unabhängig von einer Hauswand an einer gut erreichbaren Stelle auf dem Grundstück aufgestellt werden.

### Großer Einwurf nach DIN EN 13724

Die Einwurföffnung mit 35 × 265 mm ist für DIN-C4-Sendungen im Hochformat ausgelegt. Auch größere Briefumschläge können ungeknickt eingeworfen werden.

### Leiser Einwurf und komfortable Entnahme

Eine geräuschdämpfende Gummilippe reduziert das Anschlagen der Einwurfklappen. Die Postentnahme erfolgt frontseitig über Türen, die von links nach rechts öffnen.

### Bewährte BASIC Qualität Made in Germany

Die Kombination aus solider Materialauswahl, DIN-EN-13724-konformen Postfächern und einer montagefreundlichen Konstruktion macht die BASIC 385 zu einer langlebigen Lösung für den täglichen Einsatz.

## Ausstattung der BASIC 385 Briefkastenanlage

### Briefkastenanlage

**Bauform** Artikelspezifische Anlagenkonfiguration
**Anzahl Briefkästen** 16 separat nutzbare Postfächer
**Material Briefkästen** Verzinkter Stahl mit Edelstahl-Einwurfklappen
**Oberfläche** BI-Color: RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur matt / Edelstahl V2A geschliffen
**Regendach / Seitenverkleidung** Verzinkter Stahl, pulverbeschichtet in RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur matt
**Fertigung** Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

### Post und Bedienung

**Einwurföffnung** 35 × 265 mm, geeignet für DIN C4 hoch
**Einwurfklappen** Mit geräuschdämpfender Gummilippe
**Postentnahme** Frontseitig
**Türöffnung** Von links nach rechts
**Schlüssel** 2 Schlüssel mit Schlüsselnummer je Briefkasten
**Namensschild** Wechselnamensschild unterhalb der Einwurfklappe
**Norm** Briefkästen entsprechend DIN EN 13724

### Standelemente und Ausstattung

**Standelemente** Rundrohr ca. 60 mm aus Edelstahl V2A 1.4301, geschliffen
**Montagearten** Wahlweise zur Schraubmontage oder zum Einbetonieren
**Befestigung** Bolzenanker bei Schraubmontage nicht enthalten; passend zum Fundament separat auswählen

**Briefkastengröße und Volumen**

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Die BASIC 385 ist je nach Produktkonfiguration mit unterschiedlichen Briefkastengrößen erhältlich. Die Standardausführung 300 × 110 × 385 mm bietet ca. 12 Liter Volumen; je nach Variante steht auch 300 × 220 × 385 mm mit ca. 25 Litern Volumen zur Verfügung.

#### Montage durch Einbetonieren

Für die freistehende Anlage empfehlen wir ein ausreichend dimensioniertes Betonfundament. Beim Einbetonieren müssen die Edelstahl-Standelemente lotrecht ausgerichtet und dauerhaft im Fundament verankert werden. Fundamentgröße und Einbindetiefe sind auf Bodenbeschaffenheit, Anlagengewicht und örtliche Bedingungen abzustimmen.

#### Schraubmontage auf einem Fundament

Für die Schraubmontage ist ein ebenes und tragfähiges Betonfundament erforderlich. Geeignete Bolzenanker beziehungsweise Befestigungsmittel sind passend zum Untergrund und zur Anlagenbelastung auszuwählen. Bei den BASIC-385-ST-R-Ausführungen sind Bolzenanker nicht Bestandteil des Grundlieferumfangs.

#### Hinweis zum Wetterschutz

Das Postgut ist nur bei vollständigem Einwurf und geschlossener Einwurfklappe bestmöglich vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt. Herausragende Sendungen können das vollständige Schließen der Klappe verhindern. Bei extremen Witterungsbedingungen kann trotz normgerechter Ausführung Feuchtigkeit in den Briefkasten gelangen.

## Produkteigenschaften

| | |
|---|---|
| **Grundmaterial** | Stahl, verzinkt, Edelstahl V2A 1.4301 |
| **Oberfläche/Farbe** | RAL 9005 tiefschwarz, RAL 3004 purpurrot, DB 703 eisenglimmer, RAL 7016 anthrazitgrau, RAL nach Wahl (lt. Farbtabelle), Geschliffen, RAL 9007 graualuminium, RAL 9016 verkehrsweiß |
| **Serie** | BASIC |
| **Einzelkasten nach Volumen** | Normal > 10 Liter |
| **Anzahl der Kästen** | mit 16 Briefkästen |
| **Namensbeschriftung** | Namensschild |
| **Montageart** | Freistehend |
| **Postentnahme** | Frontseitig |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Maße

| | |
|---|---|
| **Höhe Einzelkasten in mm** | 110,0 |
| **Breite Einzelkasten in mm** | 300,0 |
| **Volumen in Liter** | 12 |
| **Höhe Briefeinwurfschlitz in mm** | 35,0 |
| **Breite Briefeinwurfschlitz in mm** | 265,0 |
| **Höhe Briefkastenanlage in mm** | 880,0 |
| **Breite Briefkastenanlage in mm** | 600,0 |
| **Bauhöhe in mm** | 1500,0 \| 1700,0 |
| **Gesamtbreite in mm** | 760,0 |
| **Tiefe in mm** | 435,0 |
| **Gewicht in kg** | 81 |
| **Lieferzustand** | Lieferung erfolgt in Blöcken, Standelemente / Briefkasten geteilt |

### Maßskizze

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# Weitere Bilder










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618






Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618