2er 2x1 Edelstahl Standbriefkasten Design BASIC 381 ST-R | 100mm Tiefe | mit 2 Briefkästen (1x2) | Edelstahl, geschliffen

Artikelnummer 381-VA-2S-V2A-100



Produktbeschreibung

2er 2x1 Edelstahl Standbriefkasten Design BASIC 381 ST-R

Diese freistehende Briefkastenanlage für 2 Parteien verbindet modernes Design mit langlebiger Qualität „Made in Germany“. Gefertigt von der Briefkasten Manufaktur, eignet sich der Standbriefkasten ideal für Mehrfamilienhäuser, Unternehmen oder Gewerbeobjekte mit hohem Anspruch an Funktionalität, Materialqualität und Witterungsbeständigkeit. Die Briefkästen und Standelemente werden aus Edelstahl V2A 1.4301, geschliffen, gefertigt und bieten eine stabile, dauerhaft korrosionsbeständige Konstruktion. Die hochwertige Verarbeitung und das durchdachte Gesamtkonzept machen diese Briefkastenanlage zu einem bewährten Topseller. Für einen zuverlässigen Schutz der Post sorgen eine integrierte Regenablaufkante, ein enganliegendes Regenschutzdach sowie eine durchgehende Gummilippe in den Einwurfklappen, die den Posteinwurf besonders leise macht.

Die Anlage ist pflegeleicht, unempfindlich gegenüber Witterungseinflüssen und für den dauerhaften Außeneinsatz konzipiert. Die Briefkästen entsprechen der DIN EN 13724. Mit einer Einwurfgröße von 32,5 × 3,5 cm (C4 quer) können auch großformatige Sendungen ohne Knicken eingeworfen werden. Die Türen lassen sich von links nach rechts öffnen und sind mit einem robusten Schloss, Wechselnamensschild sowie einem praktischen Posthaltebügel ausgestattet. Pro Briefkasten sind zwei Schlüssel mit Schlüsselnummer im Lieferumfang enthalten. Optional ist eine vergrößerte Briefkastentiefe (+50 mm) erhältlich, die das Fassungsvermögen auf ca. 17 Liter erhöht.

Damit eignet sich die freistehende Briefkastenanlage besonders für Haushalte oder Unternehmen mit hohem Postaufkommen. Dank der durchdachten Konstruktion ist die Selbstmontage unkompliziert. Die Edelstahl-Standelemente mit einem Durchmesser von 42,4 mm sind sowohl zur Schraubmontage als auch zum Einbetonieren geeignet. 2er Standbriefkasten aus witterungsbeständigem Edelstahl, geschliffen.

Die Vorteile auf einen Blick

Enganliegendes Regenschutzdach

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Das enganliegende Regenschutzdach gehört zur Ausführung und ergänzt die Briefkastenanlage als konstruktiv abgestimmter Wetterschutz.

Massive Standelemente aus Edelstahl

42,4-mm-Standelemente aus Edelstahl, geschliffen, zur Schraubmontage oder zum Einbetonieren. Optional ist für den oberen Endteil des Standelements eine beleuchtete LED-Rohrabschlusskappe erhältlich.

Großzügiger Briefeinwurf

Die Einwurföffnung misst 35 × 325 mm und ist für DIN C4 quer ausgelegt. Die Briefkastenausführung entspricht DIN EN 13724.

Leiser Einwurf und komfortable Entnahme

Die integrierte Klappendämpfung mit Gummilippe / Gummipuffer reduziert Anschlaggeräusche beim Einwurf. Die Tür öffnet von links nach rechts. Der Posthaltebügel hält die Sendungen bei der Entnahme zurück.

Material und Oberfläche

Der Briefkasten besteht aus hochwertigem Edelstahl V2A, geschliffen.

Ideal für Mehrfamilienhäuser

Mit 2 separat nutzbaren Briefkästen ist die Anlage eine kompakte und wirtschaftliche Briefkastenlösung für das Mehrfamilienhaus. Mehrere Parteien werden platzsparend in einer gemeinsamen Anlage zusammengeführt, während jedes Postfach klar zugeordnet und komfortabel erreichbar bleibt. Das sorgt für ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis pro Partei. Austauschbare Komponenten wie Namensschilder, Schlösser und Einwurfklappen erleichtern Wartung und Ersatzteilversorgung.

Qualitätsfertigung und durchdachte Konstruktion

Die Anlage wird bei der Briefkasten Manufaktur in Deutschland gefertigt. Die Konstruktion ist für eine unkomplizierte Selbstmontage ausgelegt.

Ausstattung und Produktdetails

Briefkastenanlage

Anzahl Briefkästen 2 separat nutzbare Postfächer
Anordnung 1 × 2
Tiefe 100 mm
Material Briefkasten Edelstahl V2A
Oberfläche Briefkasten Geschliffen

Post und Bedienung

Einwurföffnung 35 × 325 mm, geeignet für DIN C4 quer
Norm DIN EN 13724
Einwurfklappe Geräuschgedämpft durch Gummilippe / Gummipuffer
Postentnahme Frontseitig

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Türöffnung Von links nach rechts
Schlüssel 2 Schlüssel mit Schlüsselnummer je Briefkasten
Namensschild Wechselnamensschild unterhalb der Einwurfklappe
Posthaltebügel Je Briefkasten integriert

Montage und Ausstattung

Montageart Freistehend
Standelemente 42,4-mm-Standelemente aus Edelstahl, geschliffen, zur Schraubmontage oder zum Einbetonieren.
Regenablaufkante In die Konstruktion integriert
Regendach Enganliegendes Regenschutzdach, Bestandteil der Ausführung
Fertigung Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Hinweis zum Wetterschutz

Das Postgut ist bei vollständigem Einwurf und geschlossener Einwurfklappe bestmöglich vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt. Herausragende Sendungen können das vollständige Schließen der Klappe verhindern.

Hinweis zur Standmontage

Die Standelemente müssen auf einem für Anlagengewicht und örtliche Belastungen geeigneten Fundament lot- und fluchtgerecht montiert werden. Die konkrete Befestigung richtet sich nach der gewählten Montageausführung.

Produkteigenschaften

Serie	BASIC
Einzelkasten nach Volumen	Normal > 10 Liter
Namensbeschriftung	Namensschild
Montageart	Freistehend
Grundmaterial	Edelstahl V2A 1.4301
Anzahl der Kästen	mit 2 Briefkästen
Postentnahme	Frontseitig
Oberfläche/Farbe	Geschliffen

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Maße

Höhe Einzelkasten in mm	330,0
Breite Einzelkasten in mm	355,0
Volumen in Liter	12,0 | 17,0
Höhe Briefeinwurfschlitz in mm	35,0
Breite Briefeinwurfschlitz in mm	325,0
Höhe Briefkastenanlage in mm	660,0
Breite Briefkastenanlage in mm	355,0
Bauhöhe in mm	1200,0 | 1500,0 + 70,0 aufgesetztes Regendach
Gesamtbreite in mm	535,0
Tiefe in mm	100,0 | 150,0
Gewicht in kg	18
Lieferzustand	Lieferung erfolgt in Blöcken, Standelemente / Briefkasten geteilt

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Weitere Bilder









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618