Aufputz-Briefkastenanlage STORM für 10 Parteien – 5-spaltig – RAL 7016 anthrazitgrau | RAL 7016 anthrazitgrau feinstruktur matt | mit 10 Briefkästen (5x2)



Artikelnummer 480A-10-5X2-7016

Produktbeschreibung

Aufputz-Briefkastenanlage STORM für 10 Parteien – RAL 7016 Anthrazitgrau

Die STORM Aufputz-Briefkastenanlage für 10 Parteien bietet eine hochwertige Postlösung für größere Mehrfamilienhäuser, Wohn- und Geschäftshäuser sowie gewerblich genutzte Immobilien. Zehn separat abschließbare Postfächer ermöglichen eine eindeutige Zuordnung für Bewohner, Mieter oder einzelne Nutzungseinheiten.

Briefkästen, Regendach und Seitenverkleidungen bestehen aus hochwertig verarbeitetem verzinktem Stahl und sind vollständig in RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur matt pulverbeschichtet. Die homogene Oberfläche verleiht auch der größeren Mehrparteienanlage ein ruhiges, besonders hochwertiges Erscheinungsbild.

Alle 10 Postfächer verfügen über eine 35 × 340 mm große Einwurföffnung für DIN C4 quer, geräuschdämpfende Gummipuffer, nach unten öffnende Entnahmetüren mit Öffnungsstopp sowie integrierte Posthaltebügel. Zwei Schlüssel und ein geschütztes Wechselnamensschild gehören zu jedem Briefkasten.

Die Vorteile der STORM Aufputz-Briefkastenanlage auf einen Blick

Hochwertige Briefkastenlösung für 10 Parteien

Zehn separate Postfächer machen diese STORM Anlage zu einer leistungsfähigen Eingangslösung für größere Mehrfamilienhäuser, Wohn- und Geschäftshäuser sowie Immobilien mit mehreren eigenständigen Nutzungseinheiten.

Hohe Materialqualität aus verzinktem Stahl

Die komplette Briefkastenanlage einschließlich Regendach und Seitenverkleidungen basiert auf hochwertig verarbeitetem verzinktem Stahl. Die solide Konstruktion ist auf den dauerhaften täglichen Einsatz ausgelegt.

Hochwertige Oberfläche in RAL 7016

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur matt wird durchgängig auf Briefkästen, Regendach und Seitenblenden eingesetzt. Dadurch entsteht trotz der Größe der Anlage ein einheitliches und architektonisch ruhiges Erscheinungsbild.

Großer DIN-C4-Einwurf für jede Partei

Jedes der zehn Postfächer besitzt einen 35 × 340 mm großen Einwurf. DIN-C4-Umschläge können im Querformat und ohne unnötiges Knicken eingeworfen werden.

Komfortable Nutzung trotz 10 Postfächern

Gummipuffer sorgen für leises Schließen, Öffnungsstopps unterstützen die Entnahme und Posthaltebügel halten Sendungen beim Öffnen zurück. Jedes Fach ist separat abschließbar und besitzt ein eigenes Namensschild.

Ausstattung der STORM Aufputz-Briefkastenanlage

Konstruktion und Oberfläche

Ausführung 5 Spalten × 2 Reihen
Postfächer 10 separat abschließbare Briefkästen
Material Briefkästen Verzinkter Stahl
Regendach und Seitenverkleidung Verzinkter Stahl
Oberfläche RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur matt
Norm Briefkästen entsprechend DIN EN 13724

Postkomfort

Einwurföffnung 35 × 340 mm je Briefkasten, DIN C4 quer
Einwurfklappen Mit geräuschdämpfenden Gummipuffern
Postentnahme Frontseitig, nach unten öffnend mit Öffnungsstopp
Posthaltebügel Je Briefkasten integriert
Schlüssel 20 insgesamt, 2 je Briefkasten
Namensschilder 10 geschützte Wechselnamensschilder

Montage und Fertigung

Montageart Aufputz-Wandmontage
Montageschrauben Im Lieferumfang enthalten
Einsatzbereich Größere Mehrfamilienhäuser, Wohn- und Geschäftshäuser sowie Gewerbeobjekte
Fertigung Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Hinweis zum Wetterschutz

Für optimalen Postschutz empfehlen wir einen geschützten Montageort. Sämtliche Sendungen müssen vollständig eingeworfen sein, damit die Einwurfklappen vollständig schließen können.

Hinweis zur Wandmontage

Bei einer Briefkastenanlage dieser Größe müssen Tragfähigkeit, Ebenheit und Befestigungsmöglichkeiten der Wand besonders sorgfältig geprüft werden. Die Verankerung ist passend zum Wandaufbau auszuführen.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Produkteigenschaften

Grundmaterial	Stahl, verzinkt
Serie	STORM
Einzelkasten nach Volumen	Normal > 10 Liter
Hausnummer	Hausnummer als Lasergravur
Oberfläche/Farbe	RAL 7016 anthrazitgrau
Namensbeschriftung	Namensbeschriftung als Lasergravur
Postentnahme	Frontseitig
Anzahl der Kästen	mit 10 Briefkästen
Montageart	Aufputz

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Maße

Höhe Einzelkasten in mm	330,0
Breite Einzelkasten in mm	370,0
Volumen in Liter	12,0
Höhe Briefeinwurfschlitz in mm	35,0
Breite Briefeinwurfschlitz in mm	340,0
Höhe Briefkastenanlage in mm	661,5
Breite Briefkastenanlage in mm	1852,0 | 1863,0
Gesamtbreite in mm	1852,0 | 1863,0
Tiefe in mm	100,0
Gewicht in kg	60
Lieferzustand	Montagesatz zur Selbstmontage

Maßskizze




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Weitere Bilder









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618