Video Türstation DIVISION 530S mit DoorBird D1100E - RAL Farbe mit Edelstahlapplikation

Artikelnummer 530S-ES-KSDB1100-1



Produktbeschreibung

Video Türstation DIVISION 530S mit DoorBird D1100E – RAL Farbe mit Edelstahlapplikation

Die DIVISION 530S verbindet eine architektonisch klare Edelstahl-Türstation mit der smarten DoorBird D1100E zu einer hochwertigen Eingangslösung, die sich bewusst zurückhaltend in moderne Fassaden einfügt. Die mehrteilige Front aus Edelstahl V2A 1.4301 wird in Ihrer Wunschfarbe pulverbeschichtet und auf einen massiven 5-mm-Edelstahlrahmen gesetzt. Als gezielter Kontrast bleibt die Frontblende mit dem weiß beleuchteten Klingeltaster in Edelstahl V2A, 240er Korn geschliffen, sichtbar. So entsteht eine elegante Kombination aus Farbe und echtem Edelstahl.

Auch konstruktiv ist die Türstation auf Langlebigkeit ausgelegt: Die eigentliche Türstation und der Montagekasten werden aus 2 mm starkem Edelstahl V2A 1.4301 gefertigt. Die einzelnen Frontblenden sind austauschbar, wodurch sich die Anlage später an neue Anforderungen oder ein anderes Kameramodell anpassen lässt. Die integrierte DoorBird D1100E ergänzt diese massive Basis um moderne IP-Video-Türkommunikation mit 1080p-HDTV, 180° Ultraweitwinkel, Zwei-Wege-Audio, Nachtsicht, 4D-Bewegungserkennung und flexibler App- und Smart-Home-Anbindung.

Die Vorteile der DIVISION 530S mit DoorBird D1100E auf einen Blick

Massive Edelstahlbasis

Die sichtbare Türstation wird aus 2 mm starkem Edelstahl V2A 1.4301 gefertigt und auf einen 5 mm starken Edelstahlrahmen gesetzt. Auch der Montagekasten besteht aus 2 mm Edelstahl. Diese Materialstärken geben der kompakten Türstation eine solide, wertige Basis und unterstreichen den Anspruch an eine dauerhaft hochwertige Fassadenlösung.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Edelstahl-Akzent auf Wunschfarbe

Die farbig pulverbeschichtete Front wird durch eine geschliffene Edelstahlblende mit weiß beleuchtetem Klingeltaster akzentuiert. Das schafft einen hochwertigen Materialkontrast, ohne das ruhige, geradlinige Erscheinungsbild der DIVISION 530S zu unterbrechen.

Für Aufputz oder Unterputz planbar

Die DIVISION 530S kann wahlweise für die Aufputz- oder Unterputzmontage vorgesehen werden. Dadurch lässt sich die Türstation sowohl in Neubauprojekten als auch bei Modernisierungen sauber in das jeweilige Fassadenkonzept integrieren.

DoorBird Authorized Partner

1080p-HDTV mit 180° Ultraweitwinkel

Die D1100E erfasst den Eingangsbereich mit einer hemisphärischen 180°-Ultraweitwinkellinse in 1080p. Dadurch bleibt ein sehr breiter Bereich vor der Tür im Blick. Infrarot-LEDs und Lichtsensor unterstützen die Sicht auch bei Dunkelheit.

Besucher sehen und direkt sprechen

Bei einem Klingelereignis kann die Kommunikation über Smartphones und Tablets mit iOS oder Android erfolgen. Zusätzlich unterstützt DoorBird SIP, sodass sich die Türstation auch in kompatible IP- und Festnetztelefonie einbinden lässt. Echo- und Geräuschunterdrückung sorgen für eine verständliche Zwei-Wege-Kommunikation.

4D-Bewegungserkennung mit Automationen

Der integrierte 4D-Bewegungssensor lässt sich in seiner Reichweite bis 6 m konfigurieren. In Verbindung mit Zeit- und Aktionsplänen können daraus praktische Abläufe entstehen – etwa das Schalten einer Außenbeleuchtung zu bestimmten Zeiten.

Offene Integration statt Insellösung

DoorBird stellt eine offene lokale API bereit und unterstützt SIP sowie zahlreiche Smart-Home- und NVR-Umgebungen. Der Smart Transmission Mode optimiert Audio und Video für mobile Verbindungen. So kann die Türstation sowohl eigenständig arbeiten als auch Teil einer größeren Gebäudeautomation werden.

Tür oder Tor bequem ansteuern

Ein frei konfigurierbares bistabiles Schaltrelais ermöglicht die Ansteuerung einer Tür oder eines Tores per App. Ergänzend stehen Funktionen wie Geofencing, Türöffnerautomatik und individuelle Zeitsteuerungen zur Verfügung.

Starkes Preis-Leistungs-Verhältnis

Der Mehrwert liegt nicht nur in den einzelnen Funktionen, sondern in der langfristig nutzbaren Gesamtlösung. Bereits vorhandene Komponenten wie ein klassischer Türgong oder ein elektrischer Tür- bzw. Toröffner können mit DoorBird weiterverwendet werden. Gleichzeitig sind die Frontblenden der DIVISION 530S austauschbar, sodass sich auch ein späterer Wechsel des Kameramodells konstruktiv berücksichtigen lässt. Das schützt die Investition in die massive Edelstahlbasis und reduziert den Bedarf, bei technischen Veränderungen die komplette Türstation neu aufzubauen.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Ausstattung & technische Details

Türstation & Konstruktion

Material Edelstahl V2A 1.4301
Materialstärke Türstation 2 mm
Edelstahlrahmen 5 mm stark
Montagekasten 2 mm Edelstahl V2A 1.4301, 240er Korn geschliffen
Frontgestaltung RAL-Farbe nach Wahl mit Edelstahlapplikation, 240er Korn geschliffen
Abmessung Front ca. 160 × 260 × 8 mm (B × H × T)
Abmessung Montagekasten ca. 130 × 230 × 50 mm (B × H × T)
Montage wahlweise Aufputz oder Unterputz

DoorBird D1100E

Video 1080p HDTV, 180° Ultraweitwinkel
Nachtsicht Infrarot-LEDs und Lichtsensor
Audio Zwei-Wege-Audio mit Echo- und Geräuschunterdrückung
Bewegungserkennung 4D-Technologie, Reichweite bis 6 m einstellbar
Netzwerk LAN / PoE sowie WLAN
Integration offene API, SIP, Smart Home und NVR
Schaltausgang 1 frei konfigurierbares bistabiles Relais
Bedienung DoorBird App für iOS und Android

Hinweise zu Installation und Witterungsschutz

Die Video-Türstation ist durch einen Elektrofachbetrieb fachgerecht anzuschließen und in die vorhandene Türkommunikation bzw. Gebäudetechnik einzubinden.

Für einen optimalen Witterungsschutz empfiehlt sich die Montage der Türstation nach Möglichkeit in einem geschützten Bereich bzw. unter einem Vordach.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Produkteigenschaften

Oberfläche/Farbe	RAL 9005 tiefschwarz, RAL 3004 purpurrot, DB 703 eisenglimmer, RAL 7016 anthrazitgrau, RAL nach Wahl (lt. Farbtabelle), Geschliffen, RAL 9007 graualuminium, RAL 9016 verkehrsweiß
Serie	DIVISION
Anschlusstechnik	2-Draht, LAN
Anzahl der Klingeltaster	1 Taster
Funktionen	Kamera, Sprechstelle
Funktionskasten vorbereitet für Hersteller	DoorBird
Grundmaterial	Edelstahl V2A 1.4301
Hausnummer	Hausnummer als Lasergravur
Namensbeschriftung	Namensbeschriftung als Lasergravur
Montageart	Aufputz, Unterputz

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Maße

Breite in mm	130 | 160
Höhe in mm	230 | 260
Tiefe in mm	52,0
Gewicht in kg	4
Lieferzustand	Lieferung erfolgt montiert

Maßskizze




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Weitere Bilder






Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618