2er 2x1 Aufputz Briefkastenanlage BASIC - Edition NELLY - BI-Color VA-RAL 7016 anthrazitgrau | mit 2 Briefkästen (2x1)

Artikelnummer 382A-7016VA-BS-2X1



Produktbeschreibung

2er Aufputz Briefkastenanlage BASIC – Edition NELLY – 2 × 1 – BI-Color Edelstahl / RAL 7016 anthrazitgrau

"Alles beginnt mit der Sehnsucht." – Nelly Sachs

Die Edition NELLY verbindet die bewährte BASIC-Briefkastentechnik mit einem deutlich individuelleren Auftritt. Der Briefkastenkorpus besteht aus verzinktem Stahl und erhält eine Pulverbeschichtung in RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur matt, während die Einwurfklappen aus Edelstahl V2A 1.4301 mit 240er Korn geschliffen sind. Dieser bewusste BI-Color-Kontrast wirkt modern, hochwertig und lässt sich mit vielen Haustüren, Fenstern und Fassaden kombinieren. Als Aufputz-Ausführung mit 2 Briefkästen (2 × 1) ist NELLY nicht nur für die Postannahme gedacht, sondern als sauber gestalteter Bestandteil des Eingangsbereichs. Die bündig wirkende Seitenverkleidung mit Regenschutzdach fasst die Anlage optisch ein und bietet zugleich die Fläche für die charakteristische NELLY-Beschriftungsblende.

Die besonderen Vorteile der Edition NELLY

NELLY Beschriftungsblende – Hausnummer und Straßenname

Das besondere NELLY-Detail ist die aufgesetzte Beschriftungsblende am Regenschutzdach. Sie wird mit Ihrer individuellen Lasergravur gestaltet und macht aus der Briefkastenanlage ein persönliches Element des Eingangsbereichs – Hausnummer und Straßenname werden klar sichtbar in die Gesamtgestaltung integriert.

BI-Color: RAL 7016 trifft geschliffenen Edelstahl

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Der Briefkastenkorpus aus verzinktem Stahl ist in RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur matt pulverbeschichtet. Die Einwurfklappen bestehen dagegen aus Edelstahl V2A 1.4301 und sind mit 240er Korn geschliffen. Regenschutzdach und Seitenverkleidung sind ebenfalls aus Edelstahl V2A gefertigt und pulverbeschichtet.

Großer Einwurf für DIN C4

Die 35 × 325 mm große Einwurföffnung ist für DIN C4 im Querformat ausgelegt. Auch größere Briefe lassen sich einwerfen, ohne geknickt werden zu müssen. Die Briefkastenausführung entspricht DIN EN 13724.

Leise Bedienung im Alltag

Die geschliffenen Edelstahl-Einwurfklappen sind mit einer geräuschdämpfenden Gummidichtung ausgestattet. Ein Posthaltebügel unterstützt die kontrollierte Entnahme, während die Türen von links nach rechts öffnen.

Massive 1,5-mm-Edelstahlverkleidung

Regenschutzdach und Seitenverkleidung werden aus 1,5 mm starkem Edelstahl V2A 1.4301 gefertigt und pulverbeschichtet. Das gibt der Aufputzanlage einen sauber eingefassten, robusten Aufbau und schützt die Briefkasteneinheit zusätzlich im täglichen Einsatz.

Ausstattung und technische Merkmale

Material und Briefkasten

Ausführung 2 Briefkästen (2 × 1)
Briefkastenkorpus Stahl, verzinkt; RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur matt
Einwurfklappen Edelstahl V2A 1.4301, 240er Korn geschliffen
Einwurföffnung 35 × 325 mm, DIN C4 quer
Norm DIN EN 13724

NELLY Design und Bedienung

Beschriftung Individuelle Lasergravur in BML Lasercut-Schrift
Namensschild Wechselnamensschild unter der Einwurfklappe
Posthaltebügel Je Briefkasten integriert
Postentnahme Frontseitig
Türöffnung Von links nach rechts
Schließsystem Je nach gewählter Produktkonfiguration

Montage und Konstruktion

Montageart Aufputz-Wandmontage
Verkleidung Regenschutzdach + Seitenverkleidung aus 1,5 mm Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet
Beschriftungsblende Aufgesetzte Blende am Regenschutzdach mit individueller Lasergravur
Montage Montageschiene inklusive Befestigungsmaterial für die Wandmontage
Fertigung Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Hinweis zum Wetterschutz

Das Postgut ist bei vollständigem Einwurf und geschlossener Einwurfklappe bestmöglich vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt. Herausragende Sendungen können das vollständige Schließen der Klappe verhindern.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Hinweis zur Wandmontage

Vor der Montage sind Tragfähigkeit und Beschaffenheit der Wand zu prüfen. Die Befestigung muss zum vorhandenen Wandaufbau und zum Anlagengewicht passen.

Produkteigenschaften

Grundmaterial	Stahl, verzinkt, Edelstahl V2A 1.4301
Serie	BASIC
Einzelkasten nach Volumen	Normal > 10 Liter
Namensbeschriftung	Namensschild
Hausnummer	Hausnummer als Lasergravur
Anzahl der Kästen	mit 2 Briefkästen
Postentnahme	Frontseitig
Montageart	Aufputz

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Maße


Höhe Einzelkasten in mm	330,0
Breite Einzelkasten in mm	355,0
Volumen in Liter	12,0
Höhe Briefeinwurfschlitz in mm	35,0
Breite Briefeinwurfschlitz in mm	325,0
Höhe Briefkastenanlage in mm	447,0
Breite Briefkastenanlage in mm	724,0
Gesamtbreite in mm	724,0
Tiefe in mm	100,0 + 24,0
Gewicht in kg	16
Lieferzustand	Lieferung erfolgt vormontiert/teilzerlegt

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Maßskizze




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Weitere Bilder










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618