
6er Briefkastenanlage BASIC mit 6 Paketfächern und LED-Beleuchtung – RAL nach Wahl

Artikelnummer BML3D-13XU1243RK



Produktbeschreibung

Freistehende Edelstahl-Briefkastenanlage für sechs Parteien mit separaten Paketfächern

Diese Stele der Serie BASIC Horizontal verbindet sechs horizontale Briefkästen mit sechs separat verschließbaren Paketfächern und einem durchgehenden Funktionskasten. So erhalten Sie eine gemeinsame Anlage für Briefpost und Paketempfang mit Bedienung von vorn.

Die Ausführung aus Edelstahl V2A 1.4301 wird in RAL nach Wahl pulverbeschichtet. Eine enganliegende Verkleidung, ein flaches Regendach und eine Rückwand ergänzen den Aufbau. Die Befestigung erfolgt durch Schraubmontage über den Sockel mit innenliegender Fußplatte.

Merkmale dieser Briefkastenanlage

- Gesamtaußenmaße der Anlage: 1125 × 1252 × 430 mm (B × H × T).
- 6 horizontale Briefkästen mit jeweils 370 × 110 × 385 mm Kastenaußenmaß (B × H × T), Entnahme von vorn.
- 6 Zubehörkästen in Blindkastenausführung als Paketfächer, jeweils mit Tür und Paketschloss Serie BASIC mit T-Griff; Kastenaußenmaße jeweils 370 × 440 × 385 mm (B × H × T).
- 1 Funktionskasten mit 1110 × 110 × 385 mm Kastenaußenmaß (B × H × T) und einer mit Verschlussschrauben fixierten Blende.
- Montage als freistehende Stele mit Sockelrahmen und innenliegender Fußplatte zur Schraubbefestigung.
- Grundmaterial: Edelstahl V2A 1.4301; Oberfläche: Pulverbeschichtung in RAL nach Wahl.
- Enganliegende Verkleidung mit zwei Seitenverkleidungen, flachem Regendach und Rückwand.
- Ausgelaserte und weiß hinterbeleuchtete Beschriftungen sowie 6 Kunststoff-Namensschilder BASIC Typ 2.

Besonderheiten dieser Briefkastenanlage

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Paketempfang mit mechanischer Einmalfreigabe

Jedes der sechs Paketfächer ist mit einem Paketschloss Serie BASIC mit T-Griff ausgestattet. Sie geben das jeweilige Schloss mit Ihrem Schlüssel für ein einmaliges Öffnen frei. Der Zusteller öffnet das freigegebene Fach, legt die Sendung ein und verriegelt das Schloss nach dem Schließen durch Hineindrücken. Zur Entnahme öffnen Sie das Fach mit Ihrem Schlüssel.

Für eine weitere schlüssellose Zustellung müssen Sie das jeweilige Fach erneut freigeben. Pro Paketschloss sind zwei Schlüssel enthalten; jedes Schloss besitzt eine individuelle Schlüsselnummer.

Die Kastenaußenmaße von 370 × 440 × 385 mm sind keine maximalen Paketmaße. Ob eine Sendung hineinpasst, hängt von der lichten Türöffnung und dem nutzbaren Innenraum ab.

Briefkästen mit geschützten Hebelschlössern

Die sechs Briefkästen besitzen jeweils ein Hebelschloss mit Edelstahl-Schutzklappe und zwei Schlüsseln. Die Schutzklappe schützt das Schloss vor eindringenden Flüssigkeiten und Schmutzpartikeln.

Eine Regenablaufkante und eine durchgehende Gummilippe an der Einwurfklappe ergänzen die Briefkästen. Die Gummilippe dämpft das Geräusch beim Einwurf. Die Einwurföffnung ist für DIN-C4-Umschläge ausgelegt.

Wechselbare Namenseinlagen und hinterbeleuchtete Beschriftung

Die sechs Namensschilder BASIC Typ 2 bestehen aus glasklarem Polycarbonat. Ihre Einlagen können Sie von vorn wechseln.

Zusätzlich sind sechs Beschriftungen als Lasergravur und zwölf ausgelaserte, weiß hinterbeleuchtete Beschriftungen Bestandteil dieser Anlage.

Durchgehender Funktionskasten mit verschraubter Blende

Der Funktionskasten aus Edelstahl V2A 1.4301 erstreckt sich mit 1110 mm Breite über die Anlage. Er besitzt eine integrierte Regenablaufkante; seine Blende wird mit Verschlussschrauben fixiert. Eine Schlossausstattung ist für diesen Kasten nicht ausgewählt.

Individuell konfigurierbar

Gestalten Sie Ihre Briefkastenanlage passend zu Ihrem Zuhause: Über „Jetzt konfigurieren“ stimmen Sie diesen Aufbau auf Ihre Wünsche ab.

- Standelemente in passender Länge: Wählen Sie die für Ihre Einbausituation angebotene Pfostenlänge. Die abgebildete Länge können Sie dabei anpassen.
- Oberfläche der Kästen: Passen Sie die Farbe im 3D-Konfigurator mit den für diese Ausführung angebotenen Farben an.
- Individuelle Beschriftung: Gestalten Sie die dafür vorgesehenen Flächen mit eigenen Namen, Hausnummern oder Wunschtexten. Abgebildete Beschriftungen sind Beispiele und können ersetzt werden.
- Schriftgestaltung: Wählen Sie aus den zur Beschriftung angebotenen Schriftarten und passen Sie die Darstellung im Konfigurator an.
- Hinterbeleuchtete Beschriftung ist auf den dafür vorgesehenen Flächen dieser Anlage konfigurierbar.
- Ausstattung: Ergänzen oder ändern Sie die zur Anlage passenden Komponenten aus der jeweils verfügbaren Auswahl.

Bei individuellen Änderungen werden Maße und Preis im 3D-Konfigurator passend zu Ihrer Auswahl neu berechnet.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Wichtige Informationen

Wasserschutz: Ein geschützter Standort, möglichst unter einem Vordach, unterstützt den Schutz Ihrer Post. Postsendungen sollten vollständig eingesteckt und die Einwurfklappe geschlossen sein.

Montage: Für die gewählte Anlage ist ein geeigneter tragfähiger Untergrund erforderlich. Berücksichtigen Sie die Montageanleitung und die konfigurierte Befestigungsart.

Produkteigenschaften

Serie	BASIC
Funktionen	Paketfach
Anzahl der Kästen	mit 6 Paketkästen, mit 6 Briefkästen
Namensbeschriftung	Namensschild
Montageart	Freistehend
Grundmaterial	Edelstahl V2A 1.4301
Postentnahme	Frontseitig
Oberfläche/Farbe	RAL nach Wahl (lt. Farbtabelle)

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Maße

Höhe Einzelkasten in mm	110
Breite Einzelkasten in mm	370
Bauhöhe in mm	1252
Gesamtbreite in mm	1125
Tiefe in mm	430

Maßskizze





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Weitere Bilder









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618