# Aufputz Briefkasten Design BASIC 382A AP - RAL 7016 anthratzitgrau - mit Klingel- Gegensprechstelle | RAL 7016 anthrazitgrau feinstruktur matt | 100mm Tiefe | mit 1 Briefkasten | Oben



**Artikelnummer** 382A-7016-1-SP-O-100

## Produktbeschreibung

### Aufputz Briefkasten Design BASIC 382A AP - RAL 7016 anthratzitgrau - mit Klingel- Gegensprechstelle

Hochwertiger Aufputzbriefkasten made in Germany by Briefkasten Manufaktur. Der Briefkasten besteht aus verzinktem Stahl, pulverbeschichtet in pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau feinstruktur matt. Die sehr hochwertige Verarbeitung und das durchdachte Konzept machen diesen Briefkasten zu unserem Topseller. Eine Regenablaufkante zum optimalen Wasserschutz, eine durchgehende Gummilippe für leisen Einwurf, das solide Wechselnamensschild, ein praktischer Posthaltebügel und das sehr robuste Schloss zeichnen diesen Aufputzbriefkasten aus.

Dieser Briefkasten ist pflegeleicht und unempfindlich. Aufputzbriefkasten mit Briefkasten aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau feinstruktur matt.

## Die Vorteile auf einen Blick

### Massive Seitenverkleidung mit Regendach

Massive Seitenverkleidung und massives Regendach ergänzen die Anlage als konstruktiv abgestimmten Wetterschutz.

### Großzügiger Briefeinwurf

Die Einwurföffnung misst 35 × 325 mm und ist für DIN C4 quer ausgelegt. Die Briefkastenausführung entspricht DIN EN 13724.

### Leiser Einwurf und komfortable Entnahme

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Die integrierte Klappendämpfung mit Gummidichtung reduziert Anschlaggeräusche beim Einwurf. Die Tür öffnet von links nach rechts. Der Posthaltebügel hält die Sendungen bei der Entnahme zurück.

### Integrierter Klingel- und Sprechbereich

Klingel-/Sprechteil aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau feinstruktur matt. Als Klingeltaster kommt der Edelstahl-Klingeltaster Typ 4 zum Einsatz. Wahlweise mit Sprechsieb vorbereitet für den Einbau von handelsüblichen Wechselsprechanlagen bzw. Einbaulautsprechern.
(Wechselsprechanlage/Einbaulautsprecher nicht im Lieferumfang enthalten). Optional ist auch eine Ausführung mit Comelit Ultra Video-Komplettset erhältlich.

### Qualitätsfertigung und durchdachte Konstruktion

Die Anlage wird bei der Briefkasten Manufaktur in Deutschland gefertigt.

## Ausstattung und Produktdetails

### Briefkastenanlage

**Anzahl Briefkästen** 1 separat nutzbares Postfach
**Tiefe** 100 mm
**Material Briefkasten** Verzinkter Stahl
**Oberfläche Briefkasten** Pulverbeschichtet in RAL 7016 Anthrazitgrau, Feinstruktur matt
**Klingel-/Sprechteil**Klingel-/Sprechteil aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau feinstruktur matt

### Post und Bedienung

**Einwurföffnung** 35 × 325 mm, geeignet für DIN C4 quer
**Norm** DIN EN 13724
**Einwurfklappe** Geräuschgedämpft durch Gummidichtung
**Türöffnung** Von links nach rechts
**Schlüssel** 2 Schlüssel mit Schlüsselnummer je Briefkasten
**Namensschild** Wechselnamensschild unterhalb der Einwurfklappe
**Posthaltebügel** Je Briefkasten integriert

### Montage und Ausstattung

**Montageart** Aufputz
**Regenablaufkante** In die Konstruktion integriert
**Regendach** Massive Ausführung
**Seitenverkleidung** Massive Ausführung
**Montagematerial** Zur Wandmontage inkl. Befestigungsmaterial (Schrauben + Dübel)
**Fertigung** Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

#### Hinweis zum Wetterschutz

Das Postgut ist bei vollständigem Einwurf und geschlossener Einwurfklappe bestmöglich vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt. Herausragende Sendungen können das vollständige Schließen der Klappe verhindern.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

**Hinweis zur Wandmontage**

Vor der Montage sind Tragfähigkeit und Beschaffenheit der Wand zu prüfen. Die Befestigung muss auf Anlagengewicht und vorhandenen Wandaufbau abgestimmt werden.

## Produkteigenschaften

| | |
|---|---|
| **Grundmaterial** | Stahl, verzinkt |
| **Serie** | BASIC |
| **Anzahl der Klingeltaster** | 1 Taster, 2 Taster, 3 Taster |
| **Funktionen** | Lichttaster, Sprechstelle |
| **Funktionskasten vorbereitet für Hersteller** | GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronik, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit |
| **Einzelkasten nach Volumen** | Normal > 10 Liter |
| **Namensbeschriftung** | Namensschild |
| **Hausnummer** | Hausnummer als Lasergravur |
| **Oberfläche/Farbe** | RAL 7016 anthrazitgrau |
| **Postentnahme** | Frontseitig |
| **Anzahl der Kästen** | mit 1 Briefkasten |
| **Montageart** | Aufputz |

## Maße

| | |
|---|---|
| **Höhe Einzelkasten in mm** | 330,0 |
| **Breite Einzelkasten in mm** | 355,0 |
| **Volumen in Liter** | 12,0 \| 17,0 |
| **Höhe Briefeinwurfschlitz in mm** | 35,0 |
| **Breite Briefeinwurfschlitz in mm** | 325,0 |
| **Höhe Briefkastenanlage in mm** | 430,0 |
| **Breite Briefkastenanlage in mm** | 355,0 |
| **Gesamtbreite in mm** | 355,0 |
| **Tiefe in mm** | 100,0 \| 150,0 |
| **Gewicht in kg** | 8 |


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# Weitere Bilder











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618