# 5er Briefkastenstele BASIC Plus 864X mit Paketfach 550x370 & Klingelkasten - RAL nach Wahl | Oben | mit 5 Briefkästen




**Artikelnummer** 864X-5-SP-O

## Produktbeschreibung

### 5er Briefkastenstele BASIC Plus 864X mit Paketfach 550x370 & Klingelkasten (optionale Kamera) - RAL nach Wahl

Moderne 5 Parteien Briefkastensäule inklusive Paketfach - made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

Die Briefkastensäule besteht komplett aus Edelstahl V2A und Aluminium, pulverbeschichtet in RAL Farbe. Die sehr hochwertige Verarbeitung und das durchdachte Konzept machen diese Briefkastensäule zu unserem Topseller. Eine Regenablaufkante zum optimalen Wasserschutz, eine durchgehende Gummilippe für leisen Einwurf, das solide Wechselnamensschild und das sehr robuste Schloss zeichnen diese Briefkastensäule aus. Die 6mm starke Seitenverkleidung mit überstehendem Regendach aus Aluminium bietet optimalen Schutz vor Witterung und garantiert eine sehr hohe Langlebigkeit.

Zustellerunabhängiger Paketempfang! Jeder Paketzusteller (bspw. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes, o.ä.) kann diesen Paketbriefkasten nutzen.

Die Briefkastenanlagen der Kollektion BASIC Plus zeichnen sich durch die konsequente Verwendung von Edelstahl V2A und Aluminium aus. Das Resultat ist eine sehr hohe Langlebigkeit und Nachhaltigkeit. Die Konstruktion ist durch unsere eigenen Ingenieure mit Hinblick auf hohe Flexibilität bzw. Modularität, einfache Ersatzteilmontage und unkomplizierte Selbstmontage entwickelt worden. Für alle BASIC Plus Anlagen sind Ersatzteile direkt verfügbar.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- **5 fach Briefkastensäule mit Paketfach aus Edelstahl V2A 1.4301 und Aluminium, pulverbeschichtet in RAL Farbe**
- Die komplette Briefkastensäule ist in modularer Bauweise konstruiert, daher kann jedes Bauteil jederzeit getauscht oder geändert werden.
- Paketfach 370x550x385 mm (BHT) inkl. Paketschloss mit Einrastverschluss. Mit hochwertiger Edelstahl Laserbeschriftung "PAKET".
- Volumen Paketfach: 77 Liter, Max. Paketmaß: 340 x 520 x 355 mm (BHT).
- Briefkästen 370x110x385 mm (BHT). Entnahme von vorne, die Entnahmetür ist von links nach rechts zu öffnen.
- Einwuf C4 quer von vorne, hier passen auch große Briefe rein, ohne zu knicken. Einwurfklappe mit Gummilippe.
- DIN EN 13724 konform.
- Inklusive 2 Schlüsseln mit Schlüsselnummer pro Einzelkasten und Wechselnamensschild (Typ 2) unter der Einwurfklappe(ohne Beschriftung).
- Wahlweise hochwertige Edelstahl Laserbeschriftung. Hausnummer ca. 60-80mm Höhe & Straßenname bzw. Beschriftung ca. 25-40mm Höhe.
- Verschraubte Rückwand aus 2mm Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet.
- Seitenverkleidung und Regendach aus 6mm Aluminium, pulverbeschichtet.
- **Klingelkasten aus Edelstahl V2A, pulverbeschichtet in RAL Farbe**
- Sprechlochung mit Universaladapter. (Wechselsprechanlage/Einbaulautsprecher nicht im Lieferumfang enthalten). Wahlweise auch ohne Sprechlochung.
- Universaladapter ist für alle handelsüblichen Einbaulautsprecher geeignet (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit uvm.).
- Runder Edelstahl-Klingeltaster Typ: Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (Druckkraftbegrenzung).
- Antivandalismus - Das Namensschild (Typ 1) ist eindrücksicher und schlagfest, der Kunststoff ist schwer entflammbar.
- Die Stele ist mit innenliegenden Fussplatten aus 6mm Aluminium ausgestattet. So werden die Befestigungsdübel (nicht enthalten, siehe Zubehör) zur Schraubmontage verdeckt.

**Wichtige Information**

Kamera oder Sprechstellenvorbereitung

**Die Sprechanlagen sind von einem Elektroinstallateur anzuschließen. Wenden Sie sich zur Planung, Einbau und Installation an den Elektroinstallateur Ihres Vertrauens.**

Wasserschutz

Um einen optimalen Wasserschutz Ihrer Post zu erreichen, sollte sich nach Möglichkeit der Briefkasten bzw. die Briefkastenanlage unter einem Vordach befinden.

Das Postgut ist nur dann vor Wasser geschützt, wenn es komplett im Kasten abgelegt und die Einwurfklappe geschlossen ist. Nicht vollständig eingesteckte Post ermöglicht das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz in den Briefkasten. Diese Anlage ist gegen Eindringen von Wasser nach DIN EN 13724 geschützt. Wassereintritt ist kein Reklamationsgrund.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# Produkteigenschaften

| | |
|---|---|
| **Oberfläche/Farbe** | RAL 9005 tiefschwarz, RAL 3004 purpurrot, DB 703 eisenglimmer, RAL 7016 anthrazitgrau, RAL nach Wahl (lt. Farbtabelle), Geschliffen, RAL 9007 graualuminium, RAL 9016 verkehrsweiß |
| **Serie** | BASIC |
| **Funktionen** | Paketfach |
| **Anzahl der Kästen** | mit 1 Paketkasten, mit 5 Briefkästen |
| **Einzelkasten nach Volumen** | Normal > 10 Liter, Jumbo > 30 Liter |
| **Montageart** | Freistehend |
| **Grundmaterial** | Edelstahl V2A 1.4301 |
| **Hausnummer** | Hausnummer als Lasergravur |
| **Namensbeschriftung** | Namensbeschriftung als Lasergravur |
| **Postentnahme** | Frontseitig |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Maße


| | |
|---|---|
| **Höhe Einzelkasten in mm** | BK 110,0 \| PK 550,0 |
| **Breite Einzelkasten in mm** | 370,0 |
| **Volumen in Liter** | BK 16,0 \| PK 77,0 |
| **Höhe Briefeinwurfschlitz in mm** | 35,0 |
| **Breite Briefeinwurfschlitz in mm** | 325,0 |
| **Bauhöhe in mm** | 1606,0 |
| **Gesamtbreite in mm** | 382,0 |
| **Tiefe in mm** | 414,0 + 16,0 Regendach |
| **Gewicht in kg** | 58 |
| **Lieferzustand** | Lieferung erfolgt montiert |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Maßskizze




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# Weitere Bilder










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618