2er 2x1 Standbriefkasten Design BASIC 381 ST-R mit Zeitungsfächer - Edelstahl-RAL 7016 anthrazitgrau | mit 2 Briefkästen (2x1) | BI-Color VA geschliffen | RAL 7016 anthrazitgrau



Artikelnummer 381-7016VA-2W-ZF

Produktbeschreibung

2er 2x1 Standbriefkasten Design BASIC 381 ST-R mit Zeitungsfächer - Edelstahl-RAL 7016 anthrazitgrau

Moderner Standbriefkasten für 2 Parteien made in Germany by Briefkasten Manufaktur. Die Briefkästen bestehen aus verzinktem Stahl, pulverlackiert in Anthrazit-Grau RAL 7016, die Standelemente und Einwurfklappe aus witterungsbeständigem Edelstahl V2A, geschliffen. Die sehr hochwertige Verarbeitung und das durchdachte Konzept machen diese Briefkastenanlage zu unserem Topseller. Eine Regenablaufkante zum optimalen Wasserschutz, eine doppelt gekantete Einwurfklappe mit Gummipuffer, das solide Wechselnamensschild, ein praktischer Posthaltebügel und das sehr robuste Schloss zeichnen diesen Standbriefkasten aus.

Dieser Briefkasten ist pflegeleicht und unempfindlich. Dank der Konstruktionsweise gestaltet sich die Selbstmontage unkompliziert. 2er Standbriefkasten aus verzinktem Stahl, pulverlackiert in Anthrazit-Grau RAL 7016.

Die Vorteile auf einen Blick

Massive Standelemente aus Edelstahl

42,4-mm-Standelemente aus Edelstahl V2A 1.4301, geschliffen, zur Schraubmontage oder zum Einbetonieren. Optional ist für den oberen Endteil des Standelements eine beleuchtete LED-Rohrabschlusskappe erhältlich.

Großzügiger Briefeinwurf

Die Einwurföffnung misst 35 × 325 mm und ist für DIN C4 quer ausgelegt. Die Briefkastenausführung entspricht DIN EN 13724.

Leiser Einwurf und komfortable Entnahme

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Die integrierte Klappendämpfung mit Gummipuffer reduziert Anschlaggeräusche beim Einwurf. Die Tür öffnet von links nach rechts. Der Posthaltebügel hält die Sendungen bei der Entnahme zurück.

Integriertes, beidseitig offenes Zeitungsfach

Das integrierte Zeitungsfach nimmt Zeitungen und Zeitschriften getrennt von der Briefpost auf. Es ist beidseitig offen und dadurch von beiden Seiten komfortabel nutzbar. Die Integration in die Gesamtanlage erhält die klare, geschlossene Optik des Briefkastens. Das Zeitungsfach besteht aus Edelstahl V2A, geschliffen.

Qualitätsfertigung und durchdachte Konstruktion

Die Anlage wird bei der Briefkasten Manufaktur in Deutschland gefertigt. Die Konstruktion ist für eine unkomplizierte Selbstmontage ausgelegt.

Ausstattung und Produktdetails

Briefkastenanlage

Anzahl Briefkästen 2 separat nutzbare Postfächer
Anordnung 2 × 1
Material Briefkasten Verzinkter Stahl
Oberfläche Briefkasten Pulverbeschichtet in RAL 7016 Anthrazitgrau

Post und Bedienung

Einwurföffnung 35 × 325 mm, geeignet für DIN C4 quer
Norm DIN EN 13724
Einwurfklappe Geräuschgedämpft durch Gummipuffer
Postentnahme Frontseitig
Türöffnung Von links nach rechts
Schlüssel 2 Schlüssel mit Schlüsselnummer je Briefkasten
Namensschild Wechselnamensschild unterhalb der Einwurfklappe
Posthaltebügel Je Briefkasten integriert

Montage und Ausstattung

Montageart Freistehend
Standelemente 42,4-mm-Standelemente aus Edelstahl V2A 1.4301, geschliffen, zur Schraubmontage oder zum Einbetonieren.
Regenablaufkante In die Konstruktion integriert
RegendachOptionales Regenschutzdach
Zeitungsfach Zeitungsfach in der Ausführung enthalten
Fertigung Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Hinweis zum Wetterschutz

Das Postgut ist bei vollständigem Einwurf und geschlossener Einwurfklappe bestmöglich vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt. Herausragende Sendungen können das vollständige Schließen der Klappe verhindern.

Hinweis zur Standmontage

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Die Standelemente müssen auf einem für Anlagengewicht und örtliche Belastungen geeigneten Fundament lot- und fluchtgerecht montiert werden. Die konkrete Befestigung richtet sich nach der gewählten Montageausführung.

Produkteigenschaften

Grundmaterial	Stahl, verzinkt, Edelstahl V2A 1.4301
Serie	BASIC
Funktionen	Zeitungsablage
Einzelkasten nach Volumen	Normal > 10 Liter
Namensbeschriftung	Namensschild
Montageart	Freistehend
Oberfläche/Farbe	RAL 7016 anthrazitgrau, Geschliffen
Anzahl der Kästen	mit 2 Briefkästen
Postentnahme	Frontseitig

Maße

Höhe Einzelkasten in mm	330,0
Breite Einzelkasten in mm	355,0
Volumen in Liter	12
Höhe Briefeinwurfschlitz in mm	35,0
Breite Briefeinwurfschlitz in mm	325,0
Höhe Briefkastenanlage in mm	430,0
Breite Briefkastenanlage in mm	710,0
Bauhöhe in mm	1200,0 | 1500,0 + 70,0 aufgesetztes Regendach
Gesamtbreite in mm	890,0
Tiefe in mm	100,0
Gewicht in kg	28
Lieferzustand	Lieferung erfolgt in Blöcken, Standelemente / Briefkasten geteilt

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Weitere Bilder









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618