# 5er Aufputz Briefkastenanlage BASIC - Edition NELLY - BI-Color VA-RAL 7016 anthrazitgrau | mit 5 Briefkästen

**Artikelnummer** 382A-7016VA-BS-5




## Produktbeschreibung

## 5er Aufputz Briefkastenanlage BASIC – Edition NELLY – BI-Color Edelstahl / RAL 7016 anthrazitgrau

**"Alles beginnt mit der Sehnsucht." – Nelly Sachs**

Die Edition NELLY verbindet die bewährte BASIC-Briefkastentechnik mit einem deutlich individuelleren Auftritt. Der Briefkastenkorpus besteht aus verzinktem Stahl und erhält eine Pulverbeschichtung in RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur matt, während die Einwurfklappen aus Edelstahl V2A 1.4301 mit 240er Korn geschliffen sind. Dieser bewusste BI-Color-Kontrast wirkt modern, hochwertig und lässt sich mit vielen Haustüren, Fenstern und Fassaden kombinieren. Als Aufputz-Ausführung mit 5 Briefkästen ist NELLY nicht nur für die Postannahme gedacht, sondern als sauber gestalteter Bestandteil des Eingangsbereichs. Die bündig wirkende Seitenverkleidung mit Regenschutzdach fasst die Anlage optisch ein und bietet zugleich die Fläche für die charakteristische NELLY-Beschriftungsblende.

## Die besonderen Vorteile der Edition NELLY

### NELLY Beschriftungsblende – Hausnummer und Straßenname

Das besondere NELLY-Detail ist die aufgesetzte Beschriftungsblende am Regenschutzdach. Sie wird mit Ihrer individuellen Lasergravur gestaltet und macht aus der Briefkastenanlage ein persönliches Element des Eingangsbereichs – Hausnummer und Straßenname werden klar sichtbar in die Gesamtgestaltung integriert.

### BI-Color: RAL 7016 trifft geschliffenen Edelstahl

Der Briefkastenkorpus aus verzinktem Stahl ist in RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur matt pulverbeschichtet. Die Einwurfklappen bestehen dagegen aus Edelstahl V2A 1.4301 und sind mit 240er Korn geschliffen. Regenschutzdach und Seitenverkleidung sind ebenfalls aus Edelstahl V2A gefertigt und pulverbeschichtet.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

### Großer Einwurf für DIN C4

Die 35 × 325 mm große Einwurföffnung ist für DIN C4 im Querformat ausgelegt. Auch größere Briefe lassen sich einwerfen, ohne geknickt werden zu müssen. Die Briefkastenausführung entspricht DIN EN 13724.

### Leise Bedienung im Alltag

Die geschliffenen Edelstahl-Einwurfklappen sind mit einer geräuschdämpfenden Gummidichtung ausgestattet. Ein Posthaltebügel unterstützt die kontrollierte Entnahme, während die Türen von links nach rechts öffnen.

### Massive 1,5-mm-Edelstahlverkleidung

Regenschutzdach und Seitenverkleidung werden aus 1,5 mm starkem Edelstahl V2A 1.4301 gefertigt und pulverbeschichtet. Das gibt der Aufputzanlage einen sauber eingefassten, robusten Aufbau und schützt die Briefkasteneinheit zusätzlich im täglichen Einsatz.

## Ausstattung und technische Merkmale

### Material und Briefkasten

**Ausführung** 5 Briefkästen
**Briefkastenkorpus** Stahl, verzinkt; RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur matt
**Einwurfklappen** Edelstahl V2A 1.4301, 240er Korn geschliffen
**Einwurföffnung** 35 × 325 mm, DIN C4 quer
**Norm** DIN EN 13724

### NELLY Design und Bedienung

**Beschriftung** Individuelle Lasergravur in BML Lasercut-Schrift
**Namensschild** Wechselnamensschild unter der Einwurfklappe
**Posthaltebügel** Je Briefkasten integriert
**Postentnahme** Frontseitig
**Türöffnung** Von links nach rechts
**Schließsystem** Je nach gewählter Produktkonfiguration

### Montage und Konstruktion

**Montageart** Aufputz-Wandmontage
**Verkleidung** Regenschutzdach + Seitenverkleidung aus 1,5 mm Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet
**Beschriftungsblende** Aufgesetzte Blende am Regenschutzdach mit individueller Lasergravur
**Montage** Montageschiene inklusive Befestigungsmaterial für die Wandmontage
**Fertigung** Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

#### Hinweis zum Wetterschutz

Das Postgut ist bei vollständigem Einwurf und geschlossener Einwurfklappe bestmöglich vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt. Herausragende Sendungen können das vollständige Schließen der Klappe verhindern.

#### Hinweis zur Wandmontage

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Vor der Montage sind Tragfähigkeit und Beschaffenheit der Wand zu prüfen. Die Befestigung muss zum vorhandenen Wandaufbau und zum Anlagengewicht passen.

## Produkteigenschaften

| | |
|---|---|
| **Grundmaterial** | Stahl, verzinkt, Edelstahl V2A 1.4301 |
| **Serie** | BASIC |
| **Einzelkasten nach Volumen** | Normal > 10 Liter |
| **Namensbeschriftung** | Namensschild |
| **Hausnummer** | Hausnummer als Lasergravur |
| **Postentnahme** | Frontseitig |
| **Anzahl der Kästen** | mit 5 Briefkästen |
| **Montageart** | Aufputz |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Maße

| | |
|---|---|
| **Höhe Einzelkasten in mm** | 330,0 |
| **Breite Einzelkasten in mm** | 355,0 |
| **Volumen in Liter** | 12,0 |
| **Höhe Briefeinwurfschlitz in mm** | 35,0 |
| **Breite Briefeinwurfschlitz in mm** | 325,0 |
| **Höhe Briefkastenanlage in mm** | 777,0 |
| **Breite Briefkastenanlage in mm** | 1079,0 |
| **Gesamtbreite in mm** | 1079,0 |
| **Tiefe in mm** | 100,0 + 24,0 |
| **Gewicht in kg** | 38 |
| **Lieferzustand** | Lieferung erfolgt vormontiert/teilzerlegt |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Maßskizze




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# Weitere Bilder











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618