Mauerdurchwurf Briefkastenanlage BASIC 623 pulverbeschichtet - Klingel- Sprechstelle - 4 Parteien | mit 4 Briefkästen (1x4) | ? Farbe nach Wahl



Artikelnummer 623-RAL-4

Produktbeschreibung

Mauerdurchwurf Briefkastenanlage BASIC 623 pulverbeschichtet - Klingel-Sprechstelle - 4 Parteien

Der Mauerdurchwurf-Briefkasten mit Klingel- Sprechstelle wahlweise mit Videolautsprecher hat jede Menge Volumen für den Postempfang und ist in der Tiefe variabel von 290 – 440 mm, um sich Ihrer Mauerstärke optimal anzupassen (30 Grad Winkel schräg nach hinten laufend). Jeder Einzel-Briefkasten hat eine Größe von 300 x 110 x 290 bis 440 mm (BxHxT). Die Kästen entsprechen der aktuellen EN-Norm 13724 damit z.B. A4-Umschläge ungeknickt eingeworfen werden können und Schutz gegen Aufbruch gewährleistet ist.

Großer Vorteil einer Mauerdurchwurf-Briefkastenanlage, sie ist gut vor Witterungseinflüssen geschützt und deshalb sehr langlebig. Auch gut geeignet für den Einbau in Mauersäulen. Ein Qualtiätsprodukt made in Germany.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Mauerdurchwurf-Briefkastenanlage aus verzinktem Stahlblech, pulverlackiert.
- Deutsche Qualitätsfertigung "Made in Germany".
- Schräger, ausziehbarer Kasten und Frontplatte ohne Abschlussrahmen (für eine ebenmäßige Optik ohne Unterbrechungen).
- Tiefe variabel von 290mm - 440mm, 30 Grad Winkel schräg nach hinten laufend.
- Der Briefkasten entspricht der DIN/EN 13724. Einwurfgröße (3,5 cm x 26,5 cm) für C4 hoch, hier passen auch große Briefe rein, ohne zu knicken.
- Einwurfklappen mit geräuschdämpfender Gummidichtung für sehr leisen Einwurf der Post.
- Die Entnahmetür ist von links nach rechts zu öffnen.
- Inkl. 2 Schlüssel mit Schlüsselnummer & Wechselnamensschild unter der Einwurfklappe.
- Die Beschriftungen der Namensschilder kann beliebig ausgetauscht werden
- Briefkastenanlage mit gelochtem Sprechsieb und Antivandalismus-Klingeltaster je Briefkasten.
- Mit Universaladapter auf der Rückseite zum Einbau handelsüblicher Einbaulautsprecher.
- Universaladapter für alle handelsüblichen Einbaulautsprecher.
- Montageanleitung enthalten.

Produkteigenschaften

Grundmaterial	Stahl, verzinkt
Oberfläche/Farbe	RAL 9005 tiefschwarz, RAL 3004 purpurrot, DB 703 eisenglimmer, RAL 7016 anthrazitgrau, RAL nach Wahl (lt. Farbtabelle), RAL 9007 graualuminium, RAL 9016 verkehrsweiß
Serie	BASIC
Anzahl der Klingeltaster	4 Taster
Einzelkasten nach Volumen	Normal > 10 Liter
Anzahl der Kästen	mit 4 Briefkästen
Namensbeschriftung	Namensschild
Montageart	Mauerdurchwurf
Postentnahme	Rückseitig

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Maße

Höhe Einzelkasten in mm	110,0
Breite Einzelkasten in mm	300,0
Volumen in Liter	10,0 - 15,0
Höhe Briefeinwurfschlitz in mm	35,0
Breite Briefeinwurfschlitz in mm	265,0
Tiefe in mm	290,0 – 440,0
Gewicht in kg	18

Maßskizze





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Weitere Bilder









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618