Aufputz Briefkasten STORM mit DoorBird D1100E IP Video-Türsprechanlage - RAL 7016 anthrazitgrau | RAL 7016 anthrazitgrau feinstruktur matt | DoorBird | mit 1 Briefkasten



Artikelnummer 480A-1-7016-SPO-DB

Produktbeschreibung

STORM Aufputz-Briefkastenanlage mit DoorBird D1100E IP Video-Türsprechanlage

Die Aufputz-Briefkastenanlage STORM mit DoorBird D1100E verbindet einen robusten Briefkasten mit moderner IP-Video-Türkommunikation. Briefkasten, Kamera, Gegensprechanlage und beleuchteter Klingeltaster bilden eine optisch abgestimmte Einheit für Einfamilienhäuser, kleinere Wohnobjekte, Büros und Praxen.

Die Briefkastenanlage wird aus verzinktem Stahl gefertigt und in RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur matt pulverbeschichtet. Das geradlinige STORM Design wird durch die flächenbündig integrierte DoorBird D1100E und einen runden, beleuchteten Edelstahltaster ergänzt. Damit entsteht eine moderne Eingangslösung ohne zusätzliches, separat montiertes Gehäuse für die Türsprechanlage.

Die DoorBird D1100E ermöglicht Video- und Audioanrufe auf Smartphones und Tablets mit iOS oder Android. Besucher können dadurch nicht nur innerhalb des Gebäudes, sondern auch unterwegs gesehen und angesprochen werden. Auch die Anbindung an SIP-fähige Telefone und kompatible Gebäudetechnik ist möglich.

Die Vorteile des Briefkasten STORM mit DoorBird D1100E auf einen Blick

DoorBird Authorized Partner

DoorBird D1100E direkt in die STORM Anlage integriert

Die DoorBird D1100E ist bei dieser STORM Aufputz-Briefkastenanlage optisch sauber integriert. So entsteht eine moderne und hochwertige Eingangslösung aus Briefkasten, beleuchtetem Klingeltaster, Kamera und IP-Video-Türsprechanlage – ohne zusätzliche, separat montierte Türstation.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

1080p-Kamera mit 180°-Weitwinkel

Video- und Audioanrufe werden direkt auf Smartphones und Tablets übertragen. Die hemisphärische Ultraweitwinkel-Linse erfasst auch seitlich stehende Besucher. Infrarot-LEDs unterstützen die Sicht bei Dunkelheit.

Tür und Tor per App steuern

Über das konfigurierbare Schaltrelais lassen sich beispielsweise ein elektrischer Türöffner oder ein kompatibler Torantrieb ansteuern. Zeit- und Aktionspläne ermöglichen zusätzlich automatisierte Abläufe.

Bewegungssensor und Besucherhistorie

Der integrierte 4D-Bewegungssensor überwacht den gewünschten Bereich vor der Anlage. Bilder erkannter oder klingelnder Besucher können in der kostenfreien Besucherhistorie nachvollzogen werden.

Flexible Netzwerk- und Smart-Home-Anbindung

Die Verbindung erfolgt über LAN, PoE oder WLAN. SIP-Unterstützung und eine offene lokale API ermöglichen die Integration in kompatible Telefonanlagen, Smart-Home-Systeme und Gebäudesteuerungen.

Großer Einwurf für DIN C4

Die 35 × 340 mm große Einwurföffnung nimmt auch größere Briefumschläge und Postsendungen im DIN-C4-Querformat auf, ohne dass diese geknickt werden müssen.

Leise und komfortable Bedienung

Hochwertige Gummipuffer dämpfen die Einwurfklappe beim Schließen. Die Entnahmetür öffnet kontrolliert nach unten und verfügt über einen Öffnungsstopp.

RAL 7016 Feinstruktur matt

Die anthrazitgraue Pulverbeschichtung verleiht dem STORM Briefkasten eine moderne, zurückhaltende Oberfläche und schützt den verzinkten Stahl dauerhaft.

Für die Aufputz-Wandmontage

Der Briefkasten wird direkt auf einer geeigneten Wandfläche montiert. Die erforderlichen Montageschrauben sind bereits im Lieferumfang enthalten.

Starkes Preis-Leistungs-Verhältnis

Der Mehrwert liegt in der durchdachten Gesamtlösung: Statt Briefkasten, Klingel und Video-Türstation als einzelne Bauteile zusammenzustellen, erhalten Sie eine bereits gestalterisch aufeinander abgestimmte Eingangslösung. Die DoorBird Technik wird direkt in das STORM Design eingebunden. Das reduziert den Planungsaufwand und schafft gleichzeitig eine dauerhaft hochwertige Lösung für den Eingangsbereich. Besonders bei Neubau oder Modernisierung entsteht so ein deutlicher Mehrwert: professionelle Türkommunikation und Briefkastenfunktion werden von Anfang an als ein gemeinsames System gedacht.

Ausstattung der STORM Briefkastenanlage

Briefkasten

Material Verzinkter Stahl
Oberfläche RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur matt
Einwurföffnung 35 × 340 mm, geeignet für DIN C4 quer
Einwurfklappe Mit Gummipuffern für ein leises Schließen
Postentnahme Von vorne, Tür nach unten öffnend
Norm Briefkasten entsprechend DIN EN 13724

DoorBird D1100E

Kamera 1080p-HDTV mit 180°-Ultraweitwinkel
Kommunikation Video und Zwei-Wege-Audio per DoorBird App
Nachtsicht Infrarot-LEDs mit integriertem Lichtsensor
Bewegungserkennung Integrierter 4D-Bewegungssensor
Türsteuerung Konfigurierbares bistabiles Schaltrelais
Netzwerk LAN, PoE oder WLAN sowie SIP und lokale API

Lieferumfang und Montage

Klingeltaster Runder Edelstahltaster mit Beleuchtung
Schlüssel Zwei Schlüssel mit Schlüsselnummer je Briefkasten
Namensschild Geschütztes Wechselnamensschild unter der Einwurfklappe
Verkleidung Regendach und Seitenblenden aus beschichtetem Stahl
Montageart Aufputzmontage an einer geeigneten Wand
Fertigung Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Voraussetzungen für die DoorBird-Nutzung

Für die DoorBird-Funktionen werden eine geeignete Spannungsversorgung sowie eine Netzwerk- oder WLAN-Verbindung benötigt. Türöffner, Torantrieb und weitere Komponenten müssen mit der gewählten Anschlussart kompatibel sein. Installation und Inbetriebnahme sollten durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.

Hinweis zum Wetterschutz

Für einen bestmöglichen Schutz der Post empfehlen wir die Montage unter einem Vordach oder in einem geschützten Eingangsbereich. Briefsendungen müssen vollständig eingeworfen sein, damit sich die Einwurfklappe vollständig schließen kann.

Hinweis zur Wandmontage

Vor der Montage müssen Tragfähigkeit und Beschaffenheit der Wand geprüft werden. Abhängig von Mauerwerk, Beton oder vorhandener Fassadendämmung können zusätzliche Dübel oder spezielle Befestigungssysteme erforderlich sein.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Produkteigenschaften

Grundmaterial	Stahl, verzinkt
Anschlusstechnik	LAN
Anzahl der Klingeltaster	1 Taster
Funktionen	Kamera, Sprechstelle
Funktionskasten vorbereitet für Hersteller	DoorBird
Serie	STORM
Einzelkasten nach Volumen	Normal > 10 Liter
Hausnummer	Hausnummer als Lasergravur
Oberfläche/Farbe	RAL 7016 anthrazitgrau
Namensbeschriftung	Namensbeschriftung als Lasergravur
Postentnahme	Frontseitig
Anzahl der Kästen	mit 1 Briefkasten
Montageart	Aufputz

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Maße


Höhe Einzelkasten in mm	330,0
Breite Einzelkasten in mm	370,0
Volumen in Liter	12,0
Höhe Briefeinwurfschlitz in mm	35,0
Breite Briefeinwurfschlitz in mm	340,0
Höhe Briefkastenanlage in mm	661,5
Breite Briefkastenanlage in mm	372,0 | 381,0
Gesamtbreite in mm	372,0 | 381,0
Tiefe in mm	100,0
Gewicht in kg	12
Lieferzustand	Montagesatz zur Selbstmontage

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Maßskizze




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Weitere Bilder










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618