
Video Türstation DIVISION 530S mit DoorBird D1100E - RAL nach Wahl



Artikelnummer 530S-E-KSDB1100-1

Produktbeschreibung

Video Türstation DIVISION 530S mit DoorBird D1100E – RAL nach Wahl

Die DIVISION 530S ist eine hochwertige, modular aufgebaute Video-Türstation für moderne Eingangsbereiche, bei denen Technik und Architektur eine gemeinsame Linie bilden sollen. Die mehrteilige Frontplatte besteht aus Edelstahl V2A 1.4301 und wird in Ihrer Wunschfarbe pulverbeschichtet. Sie sitzt auf einem massiven 5-mm-Edelstahlrahmen und hebt sich dadurch dezent von der Fassade ab – ein klarer, wertiger Aufbau, der besonders gut zu reduzierter Architektur und modernen Haustüren passt.

Hinter der schlichten Optik steckt eine robuste Konstruktion: Türstation und Montagekasten bestehen jeweils aus 2 mm starkem Edelstahl V2A 1.4301. Die einzelnen Frontblenden können später ausgetauscht werden, sodass sich die Anlage bei veränderten Anforderungen weiterentwickeln lässt. Mit der integrierten DoorBird D1100E kommt gleichzeitig leistungsfähige IP-Video-Türkommunikation hinzu – mit 1080p-HDTV, 180° Ultraweitwinkel, Zwei-Wege-Audio, Nachtsicht, 4D-Bewegungserkennung sowie App-, SIP- und Smart-Home-Anbindung.

Die Vorteile der DIVISION 530S mit DoorBird D1100E auf einen Blick

Massive Edelstahlbasis

Die sichtbare Türstation wird aus 2 mm starkem Edelstahl V2A 1.4301 gefertigt und auf einen 5 mm starken Edelstahlrahmen gesetzt. Auch der Montagekasten besteht aus 2 mm Edelstahl. Diese Materialstärken geben der kompakten Türstation eine solide, wertige Basis und unterstreichen den Anspruch an eine dauerhaft hochwertige Fassadenlösung.

RAL-Farbe passend zur Architektur

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Die wechselbaren Edelstahl-Frontblenden werden in Ihrer Wunschfarbe pulverbeschichtet. Damit lässt sich die Türstation gezielt auf Haustür, Fenster, Fassade oder andere Bauelemente abstimmen und wirkt nicht wie ein nachträglich montiertes Technikgehäuse.

Für Aufputz oder Unterputz planbar

Die DIVISION 530S kann wahlweise für die Aufputz- oder Unterputzmontage vorgesehen werden. Dadurch lässt sich die Türstation sowohl in Neubauprojekten als auch bei Modernisierungen sauber in das jeweilige Fassadenkonzept integrieren.

DoorBird Authorized Partner

1080p-HDTV mit 180° Ultraweitwinkel

Die D1100E erfasst den Eingangsbereich mit einer hemisphärischen 180°-Ultraweitwinkellinse in 1080p. Dadurch bleibt ein sehr breiter Bereich vor der Tür im Blick. Infrarot-LEDs und Lichtsensor unterstützen die Sicht auch bei Dunkelheit.

Besucher sehen und direkt sprechen

Bei einem Klingelereignis kann die Kommunikation über Smartphones und Tablets mit iOS oder Android erfolgen. Zusätzlich unterstützt DoorBird SIP, sodass sich die Türstation auch in kompatible IP- und Festnetztelefonie einbinden lässt. Echo- und Geräuschunterdrückung sorgen für eine verständliche Zwei-Wege-Kommunikation.

4D-Bewegungserkennung mit Automationen

Der integrierte 4D-Bewegungssensor lässt sich in seiner Reichweite bis 6 m konfigurieren. In Verbindung mit Zeit- und Aktionsplänen können daraus praktische Abläufe entstehen – etwa das Schalten einer Außenbeleuchtung zu bestimmten Zeiten.

Offene Integration statt Insellösung

DoorBird stellt eine offene lokale API bereit und unterstützt SIP sowie zahlreiche Smart-Home- und NVR-Umgebungen. Der Smart Transmission Mode optimiert Audio und Video für mobile Verbindungen. So kann die Türstation sowohl eigenständig arbeiten als auch Teil einer größeren Gebäudeautomation werden.

Tür oder Tor bequem ansteuern

Ein frei konfigurierbares bistabiles Schaltrelais ermöglicht die Ansteuerung einer Tür oder eines Tores per App. Ergänzend stehen Funktionen wie Geofencing, Türöffnerautomatik und individuelle Zeitsteuerungen zur Verfügung.

Starkes Preis-Leistungs-Verhältnis

Der Mehrwert liegt nicht nur in den einzelnen Funktionen, sondern in der langfristig nutzbaren Gesamtlösung. Bereits vorhandene Komponenten wie ein klassischer Türgong oder ein elektrischer Tür- bzw. Toröffner können mit DoorBird weiterverwendet werden. Gleichzeitig sind die Frontblenden der DIVISION 530S austauschbar, sodass sich auch ein späterer Wechsel des Kameramodells konstruktiv berücksichtigen lässt. Das schützt die Investition in die massive Edelstahlbasis und reduziert den Bedarf, bei technischen Veränderungen die komplette Türstation neu aufzubauen.

Ausstattung & technische Details

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Türstation & Konstruktion

MaterialEdelstahl V2A 1.4301
Materialstärke Türstation2 mm
Edelstahlrahmen5 mm stark
Montagekasten2 mm Edelstahl V2A 1.4301, 240er Korn geschliffen
FrontgestaltungEdelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl
Abmessung Frontca. 160 × 260 × 8 mm (B × H × T)
Abmessung Montagekastenca. 130 × 230 × 50 mm (B × H × T)
Montagewahlweise Aufputz oder Unterputz

DoorBird D1100E

Video1080p HDTV, 180° Ultraweitwinkel
NachtsichtInfrarot-LEDs und Lichtsensor
AudioZwei-Wege-Audio mit Echo- und Geräuschunterdrückung
Bewegungserkennung4D-Technologie, Reichweite bis 6 m einstellbar
NetzwerkLAN / PoE sowie WLAN
Integrationoffene API, SIP, Smart Home und NVR
Schaltausgang1 frei konfigurierbares bistabiles Relais
BedienungDoorBird App für iOS und Android

Hinweise zu Installation und Witterungsschutz

Die Video-Türstation ist durch einen Elektrofachbetrieb fachgerecht anzuschließen und in die vorhandene Türkommunikation bzw. Gebäudetechnik einzubinden.

Für einen optimalen Witterungsschutz empfiehlt sich die Montage der Türstation nach Möglichkeit in einem geschützten Bereich bzw. unter einem Vordach.


Produkteigenschaften

Oberfläche/Farbe	RAL 9005 tiefschwarz, RAL 3004 purpurrot, DB 703 eisenglimmer, RAL 7016 anthrazitgrau, RAL nach Wahl (lt. Farbtabelle), RAL 9007 graualuminium, RAL 9016 verkehrsweiß
Serie	DIVISION
Anschlusstechnik	2-Draht, LAN
Anzahl der Klingeltaster	1 Taster
Funktionen	Kamera, Sprechstelle
Funktionskasten vorbereitet für Hersteller	DoorBird
Grundmaterial	Edelstahl V2A 1.4301
Hausnummer	Hausnummer als Lasergravur
Namensbeschriftung	Namensbeschriftung als Lasergravur
Montageart	Aufputz, Unterputz

Maße

Breite in mm 130 | 160
Höhe in mm 230 | 260
Tiefe in mm 52,0
Gewicht in kg 4
Lieferzustand Lieferung erfolgt montiert

Maßskizze




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Weitere Bilder









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618