# 6er Edelstahl Aufputz Briefkasten Design BASIC Plus 382XA AP mit Klingelkasten - Edelstahl V2A | 100mm Tiefe | mit 6 Briefkästen (2x3) | Mitte | Edelstahl, geschliffen



**Artikelnummer** 382XA-VA-6-SP-100-M

## Produktbeschreibung

## 6er Edelstahl Aufputz Briefkasten Design BASIC Plus 382XA AP mit Klingelkasten - Edelstahl V2A

Hochwertiger Aufputzbriefkasten für 6 Parteien made in Germany by Briefkasten Manufaktur. Der Briefkasten besteht komplett aus Edelstahl V2A, geschliffen. Die sehr hochwertige Verarbeitung und das durchdachte Konzept machen diesen Briefkasten zu unserem Topseller. Eine Regenablaufkante zum optimalen Wasserschutz, eine durchgehende Gummilippe für leisen Einwurf, das solide Wechselnamensschild, ein praktischer Posthaltebügel und das sehr robuste Schloss zeichnen diesen Aufputzbriefkasten aus.

Die Briefkastenanlagen der Kollektion BASIC Plus zeichnen sich durch die konsequente Verwendung von Edelstahl V2A aus. Das Resultat ist eine sehr hohe Langlebigkeit und Nachhaltigkeit. Die Konstruktion ist durch unsere eigenen Ingenieure mit Hinblick auf hohe Flexibilität bzw. Modularität, einfache Ersatzteilmontage und unkomplizierte Selbstmontage entwickelt worden. Für alle BASIC Plus Anlagen sind Ersatzteile direkt verfügbar.

Dank der Konstruktionsweise gestaltet sich die Selbstmontage unkompliziert. Die Briefkastenanlage ist zur unkomplizierten Komplettmontage vorbereitet, hier muss keine aufwendige Wandmontage von Einzelkästen erfolgen. 6er Aufputzbriefkasten aus witterungsbeständigem Edelstahl V2A 1.4301, 240 Korn geschliffen.

## Die Vorteile auf einen Blick

### Edelstahl-Seitenverkleidung mit Regendach

Seitenverkleidung und Regendach bestehen aus Edelstahl V2A 1.4301, 240er Korn geschliffen und ergänzen die Anlage als konstruktiv abgestimmten Wetterschutz.

### Großzügiger Briefeinwurf

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Die Einwurföffnung misst 35 × 325 mm und ist für DIN C4 quer ausgelegt. Die Briefkastenausführung entspricht DIN EN 13724.

### Leiser Einwurf und komfortable Entnahme

Die integrierte Klappendämpfung mit Gummidichtung reduziert Anschlaggeräusche beim Einwurf. Der Posthaltebügel hält die Sendungen bei der Entnahme zurück.

### Integrierter Klingel- und Sprechbereich

Klingelkasten aus Edelstahl V2A 1.4301, 240er Korn geschliffen. Als Klingeltaster kommt der Edelstahl-Klingeltaster Typ 4 zum Einsatz. Wahlweise mit Sprechsieb vorbereitet für den Einbau von handelsüblichen Wechselsprechanlagen bzw. Einbaulautsprechern. (Wechselsprechanlage/Einbaulautsprecher nicht im Lieferumfang enthalten). Optional ist auch eine Ausführung mit Comelit Ultra Video-Komplettset erhältlich.

### Qualitätsfertigung und durchdachte Konstruktion

Die Anlage wird bei der Briefkasten Manufaktur in Deutschland gefertigt. Die Konstruktion ist für eine unkomplizierte Selbstmontage ausgelegt.

## Ausstattung und Produktdetails

### Briefkastenanlage

**Anzahl Briefkästen** 6 separat nutzbare Postfächer
**Anordnung** 2 × 3
**Tiefe** 100 mm
**Material Briefkasten** Edelstahl V2A 1.4301
**Oberfläche Briefkasten** 240er Korn geschliffen
**Klingel-/Sprechteil**Klingelkasten aus Edelstahl V2A 1.4301, 240er Korn geschliffen

### Post und Bedienung

**Einwurföffnung** 35 × 325 mm, geeignet für DIN C4 quer
**Norm** DIN EN 13724
**Einwurfklappe** Geräuschgedämpft durch Gummidichtung
**Schlüssel** 2 Schlüssel mit Schlüsselnummer je Briefkasten
**Namensschild** Wechselnamensschild unterhalb der Einwurfklappe
**Posthaltebügel** Je Briefkasten integriert

### Montage und Ausstattung

**Montageart** Aufputz
**Regenablaufkante** In die Konstruktion integriert
**Regendach** Aus Edelstahl V2A 1.4301, 240er Korn geschliffen
**Seitenverkleidung** Aus Edelstahl V2A 1.4301, 240er Korn geschliffen
**Montagematerial** Zur Wandmontage inkl. Montageschiene und Befestigungsmaterial (Schrauben + Dübel)
**Fertigung** Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

**Hinweis zum Wetterschutz**

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Das Postgut ist bei vollständigem Einwurf und geschlossener Einwurfklappe bestmöglich vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt. Herausragende Sendungen können das vollständige Schließen der Klappe verhindern.

#### Hinweis zur Wandmontage

Vor der Montage sind Tragfähigkeit und Beschaffenheit der Wand zu prüfen. Die Befestigung muss auf Anlagengewicht und vorhandenen Wandaufbau abgestimmt werden.

## Produkteigenschaften

| | |
|---|---|
| **Serie** | BASIC |
| **Anzahl der Klingeltaster** | 6 Taster |
| **Funktionen** | Lichttaster, Sprechstelle |
| **Funktionskasten vorbereitet für Hersteller** | GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronik, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit |
| **Anzahl der Kästen** | mit 6 Briefkästen |
| **Einzelkasten nach Volumen** | Normal > 10 Liter |
| **Namensbeschriftung** | Namensschild |
| **Grundmaterial** | Edelstahl V2A 1.4301 |
| **Postentnahme** | Frontseitig |
| **Oberfläche/Farbe** | Geschliffen |
| **Montageart** | Aufputz |

## Maße

| | |
|---|---|
| **Höhe Einzelkasten in mm** | 330,0 |
| **Breite Einzelkasten in mm** | 355,0 |
| **Volumen in Liter** | 12,0 \| 17,0 |
| **Höhe Briefeinwurfschlitz in mm** | 35,0 |
| **Breite Briefeinwurfschlitz in mm** | 325,0 |
| **Höhe Briefkastenanlage in mm** | 760,0 |
| **Breite Briefkastenanlage in mm** | 1090,0 |
| **Gesamtbreite in mm** | 1090,0 |
| **Tiefe in mm** | 100,0 \| 150,0 |
| **Gewicht in kg** | 32 |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# Weitere Bilder










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618