Freistehende Paketfachanlage GOETHE mit 2 Paketboxen und 1 Briefkasten - Schleusensystem - RAL nach Wahl



Artikelnummer 215-STL-PK600800TG-PK400SL-1BK

Produktbeschreibung

Freistehende Paketfachanlage GOETHE mit 2 Paketboxen und 1 Briefkasten – RAL nach Wahl

Die freistehende Paketfachanlage GOETHE verbindet einen großformatigen Briefkasten mit zwei separaten Paketboxen für den sicheren Empfang von Post und Paketen. Gefertigt aus Edelstahl und Aluminium und pulverbeschichtet in RAL nach Wahl, eignet sich die Anlage für private Wohnhäuser, Mehrfamilienhäuser, Büros und repräsentative Eingangsbereiche. Der Briefkasten mit den Maßen 600 x 400 mm (B x H) besteht aus Edelstahl 1.4016, einem nichtrostenden magnetischen Edelstahl. Briefeinwurf und Entnahme erfolgen komfortabel von vorne. Die gedämpfte Einwurfklappe schließt besonders leise, die Entnahmetür öffnet von oben nach unten und verhindert, dass Ihnen die Post entgegenfällt.

Der Briefkasten entspricht der DIN EN 13724. Die großzügige Einwurfgröße von 35 x 560 mm ist für C3 quer ausgelegt, sodass auch große Umschläge, Zeitschriften und umfangreiche Postsendungen ohne Knicken eingeworfen werden können. Zwei gleichschließende Push-Key-Schlösser mit insgesamt 10 Schlüsseln sorgen für eine einfache Bedienung. Für den Paketempfang verfügt die GOETHE Anlage über zwei unterschiedlich konzipierte Paketboxen: Die Paketbox mit Schleuse ist für Mehrfachbelegung ausgelegt. Nach dem Einlegen fällt das Paket in den gesicherten Entnahmebereich, während die Schleuse für weitere Zustellungen wieder nutzbar bleibt. Diese Box misst 400 x 1200 mm (B x H), bietet 192 Liter Volumen und nimmt Pakete bis 355 x 375 x 305 mm (B x H x T) auf.

Die zweite Paketbox mit T-Griff ist für Einmalbelegung vorgesehen. Sie misst 600 x 800 mm (B x H), bietet ebenfalls 192 Liter Volumen und eignet sich für größere Pakete bis 555 x 775 x 380 mm (B x H x T). Beide Paketboxen bestehen aus Edelstahl 1.4016, sind in RAL nach Wahl pulverbeschichtet und mit hochwertiger Edelstahl-Laserbeschriftung versehen. Regenablaufkanten und ein Regendach aus 3 mm Aluminium AlMg3 W19 sorgen für zuverlässigen Witterungsschutz. Die Seitenverkleidung besteht ebenfalls aus 3 mm Aluminium AlMg3 W19, die Rückwand aus 1 mm Edelstahl 1.4301 V2A.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Der stabile Sockel aus 40 x 40 x 2 mm Edelstahlrohr 1.4301 V2A ermöglicht eine unsichtbare Befestigung in der Stele. Mit einer Bauhöhe von 1,24 m bietet die Paketfachanlage GOETHE eine komfortable Bedienhöhe und eine klare, hochwertige Optik. Die Qualitätsfertigung „Made in Germany“ by Briefkasten Manufaktur Lippe, langlebige Materialien und die individuelle Pulverbeschichtung machen diese freistehende Paketbriefkastenanlage zu einer funktionalen Lösung für den zustellerunabhängigen Paketempfang.

Geschütztes Gebrauchsmuster laut DPMA Aktenzeichen DE: 20 2021 101 679.5

- Hochwertiger Paketbriefkasten aus Edelstahl und Aluminium, pulverbeschichtet in Wunschfarbe.
- Qualitätsfertigung - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Briefkasten (BH 600x400mm) aus Edelstahl 1.4016 (nichtrostender magnetischer Edelstahl), pulverbeschichtet in RAL nach Wahl.
- 2 innovative Push-Key-Schlösser mit 10 Schlüsseln, gleichschließend.
- Der Briefeinwurf und die Entnahme erfolgen von vorne. Einwurfklappe mit hochwertigen Achsdämpfern für sehr leisen Einwurf der Post.
- Der Briefkasten entspricht der DIN/EN 13724. Einwurfgröße (3,5 cm x 56,0 cm) für C3 quer, hier passen auch große Briefe rein, ohne zu knicken.
- Entnahmetür ist zu öffnen von oben nach unten. So kann Ihnen die Post nicht entgegen fallen.
- Paketbox mit Schleuse für Mehrfachbelegung (BH 400x1200mm) aus Edelstahl 1.4016 (nichtrostender magnetischer Edelstahl), pulverbeschichtet in RAL nach Wahl mit Edelstahl Laserbeschriftung.
- Volumen Paketfach: 192 Liter, Max. Paketmaß: 355 x 375 x 305 mm (BHT), das entspricht dem Packset M.
- Paketeinwurfklappe mit Dämpfung für leises Schließen.
- Paketbox mit T-Griff für Einmalbelegung (BH 600x800mm) aus Edelstahl 1.4016 (nichtrostender magnetischer Edelstahl), pulverbeschichtet in RAL nach Wahl mit Edelstahl Laserbeschriftung.
- Volumen Paketfach: 192 Liter, Max. Paketmaß: 555 x 775 x 380 mm (BHT), das entspricht dem Packset L und größer.
- Optimaler Regenschutz durch Regenaublaufkanten und einem Regendach aus 3mm Aluminium AlMg3 W19, pulverbeschichtet in RAL nach Wahl.
- Seitenverkleidung aus 3mm Aluminium AlMg3 W19, pulverbeschichtet in RAL nach Wahl.
- Rückwand aus 1mm Edelstahl 1.4301 V2A, pulverbeschichtet in RAL nach Wahl.
- Sockel aus 40x40x2mm Edelstahlrohr 1.4301 V2A, pulverbeschichtet in RAL nach Wahl.
- Unsichtbare Befestigung in der Stele. Die Bauhöhe beträgt 1,24 m.

Wichtige Information

Wasserschutz

Um einen optimalen Wasserschutz Ihrer Post zu erreichen, sollte sich nach Möglichkeit der Briefkasten bzw. die Briefkastenanlage unter einem Vordach befinden.

Das Postgut ist nur dann vor Wasser geschützt, wenn es komplett im Kasten abgelegt und die Einwurfklappe geschlossen ist. Nicht vollständig eingesteckte Post ermöglicht das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz in den Briefkasten. Diese Anlage ist gegen Eindringen von Wasser nach DIN EN 13724 geschützt. Wassereintritt ist kein Reklamationsgrund.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Produkteigenschaften

Oberfläche/Farbe	RAL 9005 tiefschwarz, RAL 3004 purpurrot, DB 703 eisenglimmer, RAL 7016 anthrazitgrau, RAL nach Wahl (lt. Farbtabelle), RAL 9007 graualuminium, RAL 9016 verkehrsweiß
Serie	GOETHE
Funktionen	Zeitungsablage, Paketfach
Anzahl der Kästen	mit 2 Paketkästen, mit 1 Briefkasten
Grundmaterial	Aluminium AlMg3 W19, Edelstahl V2A 1.4301, Edelstahl 1.4016 (nichtrostender magnetischer Edelstahl)
Montageart	Freistehend
Hausnummer	Hausnummer als Lasergravur
Namensbeschriftung	Namensbeschriftung als Lasergravur
Postentnahme	Frontseitig
Einzelkasten nach Volumen	Jumbo > 30 Liter

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Maße


Höhe Einzelkasten in mm	BK 400,0 | PK 800,0 | PK 1200,0
Breite Einzelkasten in mm	600,0 | 400,0
Volumen in Liter	BK 96,0 | PK 192,0
Höhe Briefeinwurfschlitz in mm	35,0
Breite Briefeinwurfschlitz in mm	560,0
Bauhöhe in mm	1242,0
Gesamtbreite in mm	1012,0
Tiefe in mm	400,0 + 36,0 Regendach
Gewicht in kg	99
Lieferzustand	Lieferung erfolgt montiert

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Maßskizze



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Weitere Bilder










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618