Modul mit Bewegungsmelder - ESYLUX MD-C 360i/6 mini | RAL 9007 graualuminium feinstruktur matt

Artikelnummer BML-9860-STKD-376-BWM-C360-9007



Produktbeschreibung

Modul mit Bewegungsmelder – ESYLUX MD-C 360i/6 mini

Das modulare Bewegungsmeldermodul ist die passende Ergänzung für modulare Säulenlösungen und ermöglicht die Integration eines kompakten ESYLUX Bewegungsmelders zur automatischen Schaltung von Beleuchtung. Es wurde speziell für den Einsatz in Steckdosensäulen ORDO konzipiert und eignet sich ideal für Eingangsbereiche, Wege, Zufahrten und funktionale Außenbereiche rund um Gebäude.

Das Bewegungsmeldermodul ist auf eine saubere, sichere und servicefreundliche Montage ausgelegt. Der Melder wird in die vorgesehene Modulaufnahme eingesetzt und fügt sich dezent in das Gesamtbild der Säule ein. Durch die modulare Bauweise lassen sich einzelne Komponenten bei Bedarf schnell austauschen oder nachrüsten, wodurch Wartungsaufwand und Stillstandzeiten reduziert werden.

Der ESYLUX MD-C 360i/6 mini ist ein kompakter Decken-Bewegungsmelder mit 360° Erfassungswinkel und einem Erfassungsbereich von bis zu 28 m². Die Erfassungsreichweite beträgt quer bis Ø 6 m und frontal bis Ø 2 m. Damit eignet sich der Melder besonders für die bedarfsgerechte Steuerung von Beleuchtung in Bereichen, in denen Licht nur bei Bewegung automatisch eingeschaltet werden soll.

Der Bewegungsmelder arbeitet im ON/OFF-Betrieb mit einer Nennspannung von 230 V und verfügt über einen Lichtkanal zur Schaltung der Beleuchtung. Die Nachlaufzeit ist in Stufen von 60 Sekunden bis 15 Minuten einstellbar. Der Helligkeitswert kann im Bereich von 5 bis 2.000 lx angepasst werden, sodass die Beleuchtung nur bei Bedarf und abhängig von der Umgebungshelligkeit aktiviert wird.

Das Gehäuse aus UV-stabilisiertem PE ist in Weiß opal-matt ausgeführt und besitzt die Schutzart IP65. Die Parametrierung ist per ESY-Pen mit ESY-App oder über eine geeignete IR-Fernbedienung möglich. Dadurch lässt sich der Bewegungsmelder komfortabel einstellen, fernsteuern und dokumentieren.
Modulfarbe: RAL 9007 graualuminium feinstruktur matt

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Produkteigenschaften

Grundmaterial Edelstahl V2A 1.4301


Oberfläche/Farbe RAL 9007 graualuminium

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Weitere Bilder



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618