Großraumbriefkasten freistehend Design BASIC 380BP-550 ST-T - RAL 7016 Anthrazit-Grau | 370x550x385 mm (BxHxT) - 78 Liter



Artikelnummer 380BP-7016-550

Produktbeschreibung

Großraumbriefkasten freistehend Design BASIC 380BP-550 ST-T - RAL 7016 Anthrazit-Grau

Moderner Großraumbriefkasten zur Freistellung mit Verkleidung und Regendach - made in Germany by Briefkasten Manufaktur. Dieser Briefkasten eigent sich für besonders große Postaufkommen im Geschäftsumfeld oder bei mehrtägiger Abwesenheit im Privathaushalt. Die Briefkästen aus verzinktem Stahl, pulverbeschichtet in RAL 7016 Anthrazit-Grau, die Standelemente aus eloxiertem Aluminium-Profil, pulverbeschichtet sind massiv gefertigt und zugleich sehr elegant.

Eine enganliegende Seitenverkleidung mit Regendach aus 2mm Edelstahl, die Regenablaufrinnen zum optimalen Wasserschutz, eine Einwurfklappe mit Gummilippe, das solide Wechselnamensschild und das robuste Schloss zeichnen diesen Standbriefkasten aus. Dieser Briefkasten ist pflegeleicht und unempfindlich. Dank der Konstruktionsweise gestaltet sich die Selbstmontage unkompliziert.

Standbriefkasten komplett pulverbeschichtet in RAL 7016 Anthrazit-Grau feinstruktur matt.

Die Vorteile auf einen Blick

Massive 2-mm-Edelstahlverkleidung mit Regendach

Seitenverkleidung und Regendach bestehen aus 2 mm Edelstahl V2A, pulverbeschichtet in RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur. Die 2-mm-Ausführung bildet eine stabile, konstruktiv auf die Briefkastenanlage abgestimmte Verkleidung und unterstützt den Witterungsschutz.

Großes Postvolumen

Das Fassungsvermögen dieser Ausführung beträgt 78 Liter.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Großzügiger Briefeinwurf

Die Einwurföffnung misst 35 × 325 mm und ist für DIN C4 quer ausgelegt. Die Briefkastenausführung entspricht DIN EN 13724.

Leiser Einwurf und komfortable Entnahme

Die integrierte Klappendämpfung mit Gummilippe reduziert Anschlaggeräusche beim Einwurf. Die Tür öffnet von links nach rechts.

Material und Oberfläche

Der Briefkasten besteht aus verzinktem Stahl und ist pulverbeschichtet in RAL 7016 Anthrazitgrau, Feinstruktur matt.

Freistehende Großraumlösung

Der Großraumbriefkasten verbindet ein hohes Aufnahmevolumen mit einer eigenständigen Standkonstruktion. Briefkastenkorpus, massive Edelstahlverkleidung mit Regendach und Aluminium-Standelemente sind konstruktiv klar voneinander unterschieden und auf den dauerhaften Einsatz im Eingangsbereich ausgelegt.

Qualitätsfertigung und durchdachte Konstruktion

Die Anlage wird bei der Briefkasten Manufaktur in Deutschland gefertigt. Die Konstruktion ist für eine unkomplizierte Selbstmontage ausgelegt.

Ausstattung und Produktdetails

Briefkastenanlage

Volumen 78 Liter
Material Briefkasten Verzinkter Stahl
Oberfläche Briefkasten Pulverbeschichtet in RAL 7016 Anthrazitgrau, Feinstruktur matt

Post und Bedienung

Einwurföffnung 35 × 325 mm, geeignet für DIN C4 quer
Norm DIN EN 13724
Einwurfklappe Geräuschgedämpft durch Gummilippe
Postentnahme Frontseitig
Türöffnung Von links nach rechts
Schlüssel 2 Schlüssel mit Schlüsselnummer je Briefkasten
Namensschild Wechselnamensschild unterhalb der Einwurfklappe

Montage und Ausstattung

Montageart Freistehend
Standelemente Standelemente aus Aluminium-Profil, pulverbeschichtet in Anthrazit-Grau RAL 7016 feinstruktur, matt, zur Schraubmontage oder zum Einbetonieren.
Regenablaufrinnen In die Konstruktion integriert
Regendach Massive Ausführung aus 2 mm Edelstahl V2A, pulverbeschichtet in RAL 7016 Anthrazitgrau, Feinstruktur matt

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Seitenverkleidung Massive Ausführung aus 2 mm Edelstahl V2A, pulverbeschichtet in RAL 7016 Anthrazitgrau, Feinstruktur matt
Fertigung Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Hinweis zum Wetterschutz

Das Postgut ist bei vollständigem Einwurf und geschlossener Einwurfklappe bestmöglich vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt. Herausragende Sendungen können das vollständige Schließen der Klappe verhindern.

Hinweis zur Standmontage

Die Standelemente müssen auf einem für Anlagengewicht und örtliche Belastungen geeigneten Fundament lot- und fluchtgerecht montiert werden. Die konkrete Befestigung richtet sich nach der gewählten Montageausführung.

Produkteigenschaften

Grundmaterial	Stahl, verzinkt, Aluminium AlMg3 W19, Edelstahl V2A 1.4301
Serie	BASIC
Namensbeschriftung	Namensschild
Montageart	Freistehend
Hausnummer	Hausnummer als Lasergravur
Oberfläche/Farbe	RAL 7016 anthrazitgrau
Postentnahme	Frontseitig
Anzahl der Kästen	mit 1 Briefkasten
Einzelkasten nach Volumen	Jumbo > 30 Liter

Maße

Höhe Einzelkasten in mm	550,0
Breite Einzelkasten in mm	370,0
Volumen in Liter	77
Höhe Briefeinwurfschlitz in mm	35,0
Breite Briefeinwurfschlitz in mm	325,0
Höhe Briefkastenanlage in mm	550,0
Breite Briefkastenanlage in mm	370,0
Bauhöhe in mm	1200,0 | 1600,0
Gesamtbreite in mm	470,0
Tiefe in mm	435,0
Gewicht in kg	31
Lieferzustand	Lieferung erfolgt in Blöcken, Standelemente / Briefkasten geteilt


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Weitere Bilder









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618