# 4er Edelstahl Aufputz Briefkasten BASIC Plus 382X AP mit Klingelkasten seitlich | Rechts | 150mm Tiefe | mit 4 Briefkästen (2x2) | Edelstahl, geschliffen

**Artikelnummer** 382XA-VA-4W-SP-150-R



## Produktbeschreibung

## 4er Edelstahl Aufputz Briefkasten BASIC Plus 382X AP mit Klingelkasten seitlich

Deutsche Qualitätsfertigung "Made in Germany" by Briefkasten Manufaktur. Der komplette 3er Aufputzbriefkasten besteht aus witterungsbeständigem Edelstahl V2A, geschliffen. Eine Regenablaufkante zum optimalen Wasserschutz, eine doppelt gekantete Einwurfklappe mit Gummipuffer, das solide Wechselnamensschild, ein praktischer Posthaltebügel und das sehr robuste Schloss zeichnen diesen Edelstahl Briefkasten aus.

Die Briefkastenanlagen der Kollektion BASIC Plus zeichnen sich durch die konsequente Verwendung von Edelstahl V2A aus. Das Resultat ist eine sehr hohe Langlebigkeit und Nachhaltigkeit. Die Konstruktion ist durch unsere eigenen Ingenieure mit Hinblick auf hohe Flexibilität bzw. Modularität, einfache Ersatzteilmontage und unkomplizierte Selbstmontage entwickelt worden. Für alle BASIC Plus Anlagen sind Ersatzteile direkt verfügbar.

Dank der Konstruktionsweise gestaltet sich die Selbstmontage unkompliziert. Die Briefkastenanlage ist zur unkomplizierten Komplettmontage vorbereitet, hier muss keine aufwendige Wandmontage von Einzelkästen erfolgen. 4er Aufputz Briefkasten aus hochwertigem, witterungsbeständigem Edelstahl V2 A 1.4301, geschliffen.

## Die Vorteile auf einen Blick

### Enganliegende Edelstahl-Verkleidung mit Regendach

Seitenverkleidung und Regendach gehören zu dieser Ausführung und bestehen aus Edelstahl V2A, geschliffen. Die enganliegende Ausführung bildet mit der Briefkastenanlage eine geschlossene, konstruktiv abgestimmte Einheit.

### Großzügiger Briefeinwurf

Die Einwurföffnung misst 35 × 325 mm und ist für DIN C4 quer ausgelegt. Die Briefkastenausführung entspricht DIN EN 13724.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

### Leiser Einwurf und komfortable Entnahme

Die integrierte Klappendämpfung mit Gummipuffer reduziert Anschlaggeräusche beim Einwurf. Der Posthaltebügel hält die Sendungen bei der Entnahme zurück.

### Integrierter Klingel- und Sprechbereich

Klingelkasten aus Edelstahl V2A 1.4301, geschliffen. Als Klingeltaster kommt der Edelstahl-Klingeltaster Typ 4 zum Einsatz. Wahlweise mit Sprechsieb vorbereitet für den Einbau von handelsüblichen Wechselsprechanlagen bzw. Einbaulautsprechern. (Wechselsprechanlage/Einbaulautsprecher nicht im Lieferumfang enthalten). Optional ist auch eine Ausführung mit Comelit Ultra Video-Komplettset erhältlich.

### Qualitätsfertigung und durchdachte Konstruktion

Die Anlage wird bei der Briefkasten Manufaktur in Deutschland gefertigt. Die Konstruktion ist für eine unkomplizierte Selbstmontage ausgelegt.

## Ausstattung und Produktdetails

### Briefkastenanlage

**Anzahl Briefkästen** 4 separat nutzbare Postfächer
**Anordnung** 2 × 2
**Tiefe** 150 mm
**Material Briefkasten** Edelstahl V2A 1.4301
**Oberfläche Briefkasten** Geschliffen
**Klingel-/Sprechteil**Klingelkasten aus Edelstahl V2A 1.4301, geschliffen

### Post und Bedienung

**Einwurföffnung** 35 × 325 mm, geeignet für DIN C4 quer
**Norm** DIN EN 13724
**Einwurfklappe** Geräuschgedämpft durch Gummipuffer
**Schlüssel** 2 Schlüssel mit Schlüsselnummer je Briefkasten
**Namensschild** Wechselnamensschild unterhalb der Einwurfklappe
**Posthaltebügel** Je Briefkasten integriert

### Montage und Ausstattung

**Montageart** Aufputz
**Regenablaufkante** In die Konstruktion integriert
**Regendach** Aus Edelstahl V2A, geschliffen
**Seitenverkleidung** Aus Edelstahl V2A, geschliffen
**Montagematerial** Zur Wandmontage inkl. Montageschiene und Befestigungsmaterial (Schrauben + Dübel)
**Fertigung** Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

#### Hinweis zum Wetterschutz

Das Postgut ist bei vollständigem Einwurf und geschlossener Einwurfklappe bestmöglich vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt. Herausragende Sendungen können das vollständige Schließen der Klappe verhindern.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

**Hinweis zur Wandmontage**

Vor der Montage sind Tragfähigkeit und Beschaffenheit der Wand zu prüfen. Die Befestigung muss auf Anlagengewicht und vorhandenen Wandaufbau abgestimmt werden.

## Produkteigenschaften

| | |
|---|---|
| **Serie** | BASIC |
| **Anzahl der Klingeltaster** | 4 Taster |
| **Funktionen** | Lichttaster, Sprechstelle |
| **Funktionskasten vorbereitet für Hersteller** | GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronik, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit |
| **Anzahl der Kästen** | mit 4 Briefkästen |
| **Namensbeschriftung** | Namensschild |
| **Grundmaterial** | Edelstahl V2A 1.4301 |
| **Postentnahme** | Frontseitig |
| **Oberfläche/Farbe** | Geschliffen |
| **Einzelkasten nach Volumen** | Groß > 16 Liter |
| **Montageart** | Aufputz |

## Maße

| | |
|---|---|
| **Höhe Einzelkasten in mm** | 330,0 |
| **Breite Einzelkasten in mm** | 355,0 |
| **Volumen in Liter** | 12,0 \| 17,0 |
| **Höhe Briefeinwurfschlitz in mm** | 35,0 |
| **Breite Briefeinwurfschlitz in mm** | 325,0 |
| **Höhe Briefkastenanlage in mm** | 660,0 |
| **Breite Briefkastenanlage in mm** | 880,0 |
| **Gesamtbreite in mm** | 880,0 |
| **Tiefe in mm** | 100,0 \| 150,0 |
| **Gewicht in kg** | 12 |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# Weitere Bilder










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618