# 3er Standbriefkasten Design BASIC Plus 381X ST-R mit Klingelkasten - Edelstahl V2A geschliffen | 100mm Tiefe | mit 3 Briefkästen (1x3) | Oben | Edelstahl, geschliffen



**Artikelnummer** 381X-VA-3S-SP-100-O

## Produktbeschreibung

## 3er Standbriefkasten Design BASIC Plus 381X ST-R mit Klingelkasten - Edelstahl V2A geschliffen

Moderner Standbriefkasten für 3 Parteien - made in Germany by Briefkasten Manufaktur. Die komplette Briefkastenanlage besteht aus witterungsbeständigem Edelstahl V2A 1.4301, geschliffen. Die sehr hochwertige Verarbeitung und das durchdachte Konzept machen diesen Standbriefkasten zu unserem Topseller. Eine Regenablaufkante zum optimalen Wasserschutz, eine durchgehende Gummilippe für leisen Einwurf, das solide Wechselnamensschild, ein praktischer Posthaltebügel und das sehr robuste Schloss zeichnen diesen Standbriefkasten aus.

Die Seitenverkleidung mit überstehendem Regendach aus Edelstahl V2A bietet optimalen Schutz vor Witterung und garantiert eine sehr hohe Langlebigkeit. Die Briefkastenanlagen der Kollektion BASIC Plus zeichnen sich durch die konsequente Verwendung von Edelstahl V2A aus. Das Resultat ist eine sehr hohe Langlebigkeit und Nachhaltigkeit. Die Konstruktion ist durch unsere eigenen Ingenieure mit Hinblick auf hohe Flexibilität bzw. Modularität, einfache Ersatzteilmontage und unkomplizierte Selbstmontage entwickelt worden.

Für alle BASIC Plus Anlagen sind Ersatzteile direkt verfügbar. 3er Standbriefkasten aus Edelstahl V2A, geschliffen. Der Briefkasten besteht aus Edelstahl V2A 1.4301 und ist geschliffen. 42,4-mm-Standelemente aus Edelstahl V2A 1.4301, geschliffen, zur Schraubmontage oder zum Einbetonieren.

## Die Vorteile auf einen Blick

### Edelstahl-Seitenverkleidung mit Regendach

Seitenverkleidung und Regendach bestehen aus Edelstahl V2A, geschliffen und ergänzen die Anlage als konstruktiv abgestimmten Wetterschutz.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

### Massive Standelemente aus Edelstahl

42,4-mm-Standelemente aus Edelstahl V2A 1.4301, geschliffen, zur Schraubmontage oder zum Einbetonieren. Optional ist für den oberen Endteil des Standelements eine beleuchtete LED-Rohrabschlusskappe erhältlich.

### Großzügiger Briefeinwurf

Die Einwurföffnung misst 35 × 325 mm und ist für DIN C4 quer ausgelegt. Die Briefkastenausführung entspricht DIN EN 13724.

### Leiser Einwurf und komfortable Entnahme

Die integrierte Klappendämpfung mit Gummidichtung reduziert Anschlaggeräusche beim Einwurf. Der Posthaltebügel hält die Sendungen bei der Entnahme zurück.

### Integrierter Klingel- und Sprechbereich

Klingelkasten aus Edelstahl V2A, geschliffen. Als Klingeltaster kommt der Edelstahl-Klingeltaster Typ 4 zum Einsatz. Wahlweise mit Sprechsieb vorbereitet für den Einbau von handelsüblichen Wechselsprechanlagen bzw. Einbaulautsprechern. (Wechselsprechanlage/Einbaulautsprecher nicht im Lieferumfang enthalten). Optional ist auch eine Ausführung mit Comelit Ultra Video-Komplettset erhältlich.

### Ideal für Mehrfamilienhäuser

Mit 3 separat nutzbaren Briefkästen ist die Anlage eine kompakte und wirtschaftliche Briefkastenlösung für das Mehrfamilienhaus. Mehrere Parteien werden platzsparend in einer gemeinsamen Anlage mit klarer Postfachzuordnung und integriertem Klingel-/Sprechbereich zusammengeführt. Das sorgt für ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis pro Partei. Austauschbare Komponenten wie Namensschilder, Schlösser und Einwurfklappen erleichtern Wartung und Ersatzteilversorgung.

### Qualitätsfertigung und durchdachte Konstruktion

Die Anlage wird bei der Briefkasten Manufaktur in Deutschland gefertigt. Die Konstruktion ist für eine unkomplizierte Selbstmontage ausgelegt.

## Ausstattung und Produktdetails

### Briefkastenanlage

**Anzahl Briefkästen** 3 separat nutzbare Postfächer
**Anordnung** 1 × 3
**Tiefe** 100 mm
**Material Briefkasten** Edelstahl V2A 1.4301
**Oberfläche Briefkasten** Geschliffen
**Klingel-/Sprechteil**Klingelkasten aus Edelstahl V2A, geschliffen

### Post und Bedienung

**Einwurföffnung** 35 × 325 mm, geeignet für DIN C4 quer
**Norm** DIN EN 13724

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

**Einwurfklappe** Geräuschgedämpft durch Gummidichtung
**Schlüssel** 2 Schlüssel mit Schlüsselnummer je Briefkasten
**Namensschild** Wechselnamensschild unterhalb der Einwurfklappe
**Posthaltebügel** Je Briefkasten integriert

### Montage und Ausstattung

**Montageart** Freistehend
**Standelemente** 42,4-mm-Standelemente aus Edelstahl V2A 1.4301, geschliffen, zur Schraubmontage oder zum Einbetonieren.
**Regenablaufkante** In die Konstruktion integriert
**Regendach** Aus Edelstahl V2A, geschliffen
**Seitenverkleidung** Aus Edelstahl V2A, geschliffen
**Fertigung** Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

#### Hinweis zum Wetterschutz

Das Postgut ist bei vollständigem Einwurf und geschlossener Einwurfklappe bestmöglich vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt. Herausragende Sendungen können das vollständige Schließen der Klappe verhindern.

#### Hinweis zur Standmontage

Die Standelemente müssen auf einem für Anlagengewicht und örtliche Belastungen geeigneten Fundament lot- und fluchtgerecht montiert werden. Die konkrete Befestigung richtet sich nach der gewählten Montageausführung.

## Produkteigenschaften

| | |
|---|---|
| **Serie** | BASIC |
| **Anzahl der Klingeltaster** | 1 Taster, 2 Taster, 3 Taster |
| **Funktionen** | Zeitungsablage, Lichttaster, Kamera, Sprechstelle |
| **Funktionskasten vorbereitet für Hersteller** | GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronik, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit |
| **Einzelkasten nach Volumen** | Normal > 10 Liter |
| **Namensbeschriftung** | Namensschild |
| **Montageart** | Freistehend |
| **Grundmaterial** | Edelstahl V2A 1.4301 |
| **Postentnahme** | Frontseitig |
| **Oberfläche/Farbe** | Geschliffen |
| **Anzahl der Kästen** | mit 3 Briefkästen |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Maße

| | |
|---|---|
| **Höhe Einzelkasten in mm** | 330,0 |
| **Breite Einzelkasten in mm** | 355,0 |
| **Volumen in Liter** | 12,0 \| 17,0 |
| **Höhe Briefeinwurfschlitz in mm** | 35,0 |
| **Breite Briefeinwurfschlitz in mm** | 325,0 |
| **Höhe Briefkastenanlage in mm** | 1090,0 |
| **Breite Briefkastenanlage in mm** | 355,0 |
| **Bauhöhe in mm** | 1500,0 \| 1700,0 |
| **Gesamtbreite in mm** | 535,0 |
| **Tiefe in mm** | 100,0 \| 150,0 |
| **Gewicht in kg** | 31 |
| **Lieferzustand** | Lieferung erfolgt in Blöcken, Standelemente / Briefkasten geteilt |


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# Weitere Bilder










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618