Video Türstation freistehend DIVISION 530S ST-Q - RAL Farbe mit Edelstahlapplikation - Comelit Ultra VIDEO Set

Artikelnummer 530S-ES-STQ-KSCSWIFI-1



Produktbeschreibung

Freistehende Video-Türstation DIVISION 530S mit Comelit Ultra Video-Set – RAL nach Wahl mit Edelstahlapplikation

Die freistehende Video-Türstation DIVISION 530S verbindet moderne Türkommunikation mit einer hochwertigen Edelstahlkonstruktion. Sie eignet sich für Grundstückseingänge, Zufahrten und Eingangsbereiche ohne direkte Wandfläche, bei denen Kamera, Sprechstelle und Klingeltaster gut erreichbar platziert werden sollen.

Die Türstation besitzt wechselbare, pulverbeschichtete Frontblenden in RAL Farbe nach Wahl. Die Edelstahlapplikation mit beleuchtetem Klingeltaster setzt einen hochwertigen Akzent und verbindet die gewünschte Farbgestaltung mit sichtbarer Edelstahlqualität.

Das integrierte Comelit Ultra Video-Set bietet klare Live-Bilder, eine komfortable App-Bedienung und moderne Funktionen wie Gesichtserkennung und Sprachsteuerung. Besucheranrufe können auf dem Smartphone oder über eine Innensprechstelle entgegengenommen werden.

Die Vorteile der DIVISION 530S auf einen Blick

RAL-Farbe mit Edelstahlapplikation

Die pulverbeschichtete Edelstahlfront wird durch eine geschliffene Edelstahlapplikation am Klingeltaster ergänzt. So entsteht eine elegante Kombination aus Wunschfarbe und Edelstahlakzent.

Comelit Ultra Video-Set

Die integrierte Comelit Kamera liefert klare Live-Bilder und unterstützt moderne Funktionen wie Weitwinkelansicht, Gesichtserkennung und Sprachsteuerung.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Komfortable App-Bedienung

Über die Comelit-App können Besucheranrufe auf dem Smartphone angenommen, das Kamerabild in Echtzeit angezeigt und Türen oder Tore je nach Installation geöffnet werden.

40 × 40 mm Edelstahl-Standsäulen

Die freistehende Ausführung wird mit Standsäulen aus Edelstahl V2A 1.4301 ausgeführt. Sie sind in RAL Farbe pulverbeschichtet und zur Schraubmontage oder zum Einbetonieren vorgesehen.

Modulares DIVISION Design

Die mehrteilige Konstruktion verbindet eine klare, moderne Optik mit hoher Servicefreundlichkeit. Frontblenden und Technikmodule können auch nach Jahren passend zur Anlage ersetzt werden.

Ausstattung der Video-Türstation

Material und Oberfläche

Grundmaterial Edelstahl V2A 1.4301
Oberfläche Pulverbeschichtet in RAL Farbe nach Wahl, mit geschliffener Edelstahlapplikation
Frontblenden Wechselbare Frontblenden aus Edelstahl V2A
Installationskasten 2 mm Edelstahl V2A 1.4301, 240er Korn geschliffen
Farbgestaltung RAL nach Wahl mit Edelstahlapplikation

Video-Türkommunikation

Türkommunikation Comelit Ultra Video-Set
Bedienung Besucheranrufe per Comelit-App oder Innensprechstelle
Kamera Live-Bild mit großzügigem Weitwinkel
Komfortfunktionen Gesichtserkennung und Sprachsteuerung
Ruftaster Kurzhubklingeltaster mit weißer LED-Ringbeleuchtung

Montage und Maße

Montageart Freistehende Montage
Standsäulen 40 × 40 mm Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet in RAL Farbe
Befestigung Zum Einbetonieren oder zur Schraubmontage
Klingelplatte 160 × 260 × 8 mm
Installationskasten 130 × 230 × 50 mm

Installation der Türkommunikation

Die Türstation sollte von qualifiziertem Fachpersonal angeschlossen und in Betrieb genommen werden. Für Planung, Anschluss und Installation der Sprechanlage ist die vorhandene Elektro- und Netzwerkinfrastruktur zu berücksichtigen.

Hinweis zur freistehenden Montage

Bei freistehender Aufstellung muss der Untergrund für die Anlage geeignet sein. Standsäulen sind lotrecht auszurichten und je nach gewählter Befestigungsart dauerhaft zu verankern.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Hinweis zum Wetterschutz

Für einen bestmöglichen Wasserschutz empfehlen wir die Montage beziehungsweise Aufstellung der Türstation nach Möglichkeit unter einem Vordach oder in einem geschützten Eingangsbereich.

Produkteigenschaften

Oberfläche/Farbe	RAL 9005 tiefschwarz, RAL 3004 purpurrot, DB 703 eisenglimmer, RAL 7016 anthrazitgrau, RAL nach Wahl (lt. Farbtabelle), Geschliffen, RAL 9007 graualuminium, RAL 9016 verkehrsweiß
Serie	DIVISION
Anschlusstechnik	2-Draht
Anzahl der Klingeltaster	1 Taster
Funktionen	Kamera, Sprechstelle
Funktionskasten vorbereitet für Hersteller	Comelit
Montageart	Freistehend
Grundmaterial	Edelstahl V2A 1.4301
Hausnummer	Hausnummer als Lasergravur
Namensbeschriftung	Namensbeschriftung als Lasergravur

Maße

Breite in mm	130 | 160
Höhe in mm	230 | 260
Bauhöhe in mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0 (empfohlene Bauhöhe Kamera 1400,0 -1600,0)
Gesamtbreite in mm	210,0
Tiefe in mm	52,0
Gewicht in kg	4
Lieferzustand	Lieferung erfolgt in Blöcken, Standelemente/Türstation geteilt

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Weitere Bilder









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618