

Edelstahl Zaunbriefkasten BASIC Plus 382XZ mit Zeitungsfach - RAL nach Wahl - Entnahme rückseitig | ? Colour of your choice

Product number 382XAZ-1-ZFG



Product description

Edelstahl Zaunbriefkasten BASIC Plus 382XZ mit Zeitungsfach geschlossen - RAL nach Wahl - Entnahme rückseitig

Hochwertig gefertigter Zaunbriefkasten von der Briefkasten Manufaktur mit geschlossenem Zeitungsfach, zu bedienen mit einem Knebelschloss. Der Einwurf erfolgt frontseitig, die Bewohner können die Post rückseitig entnehmen. Die Befestigung des Briefkastens kann über die optionale Stabmattenbefestigung in Ihrem Zaun erfolgen, sofern diese nicht gewählt wird, sollte der Briefkasten bauseits von Ihrem Zaunbauer eingepasst und gelocht werden. Der komplette Zaunbriefkasten besteht aus witterungsbeständigem Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet in RAL Farbe. Eine Regenablaufkante zum optimalen Wasserschutz, eine Einwurfklappe mit Gummipuffer, das solide Wechselnamensschild, ein praktischer Posthaltebügel und das sehr robuste Schloss zeichnen diesen Edelstahl Briefkasten aus.

Die Briefkastenanlagen der Kollektion BASIC Plus zeichnen sich durch die konsequente Verwendung von Edelstahl V2A aus. Das Resultat ist eine sehr hohe Langlebigkeit und Nachhaltigkeit. Die Konstruktion ist durch unsere eigenen Ingenieure mit Hinblick auf hohe Flexibilität bzw. Modularität, einfache Ersatzteilmontage und unkomplizierte Selbstmontage entwickelt worden. Für alle BASIC Plus Anlagen sind Ersatzteile direkt verfügbar.

- Zaunbriefkasten aus Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet in RAL Farbe.
- Die Anlage wird bei der Briefkasten Manufaktur erstellt. Deutsche Qualitätsfertigung "Made in Germany".
- Zeitungsfach mit Tür und Knebelschloß aus Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet in RAL Farbe. Maße: 355x165x100mm. Laserbeschriftung in Kontrastfarbe "ZEITUNG".
- Der Briefkasten entspricht der DIN/EN 13724. Einwurfgröße (3,5 cm x 32,5 cm) für C4 quer, hier passen auch große Briefe rein, ohne zu knicken.
- Einwurfklappe mit geräuschkämpfender Gummidichtung für sehr leisen Einwurf der Post.
- Die Tür ist von links nach rechts zu öffnen.
- Inkl. 2 Schlüssel mit Schlüsselnummer, Wechselnamensschild (Typ 2) unter der Einwurfklappe und Posthaltebügel.
- Inkl. Seitenverkleidung + Regendach aus Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet in RAL Farbe.
- Zur Zaunmontage geeignet, die Befestigungslochung muss bauseits erfolgen. Optional mit Stabmattenhalterung.

Wichtige Information:

Die Post ist nur bei vollständigem Einwurf und geschlossener Klappe vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt. Bei bestimmten extremen Witterungsbedingungen kann dennoch Wasser eintreten (lt. DIN EN 13724 bis 1ccm). Dies ist kein Reklamationsgrund.


Product properties

Surface/colour	RAL 9005 deep black, RAL 3004 crimson red, DB 703 iron mica, RAL 7016 anthracite grey, RAL of your choice (according to colour table), RAL 9007 grey aluminium, RAL 9016 traffic white
Series	BASIC
Functions	Newspaper compartment
Boxes by volume	Normal > 10 litres
Name labelling	Nameplate
Material	Stainless steel V2A 1.4301
House number	House number as laser engraving
Mounting type	Fence
Number of letterboxes	with 1 letterbox
Removal of mail	On the back

Dimensions

Height of single box in mm	330,0
Width of single box in mm	355,0
Capacity in litres	12
Height of letterbox slot in mm	35,0
Width of letter slot in mm	325,0
Height of letterbox in mm	495,0
Width of letterbox system in mm	355,0
Depth in mm	100,0 + 24,0 Regendach
Weight in kg	9

Drawing



More images



