Sistema de buzones de superficie 11 unidades (6x2) Design BASIC 385A AP - acero inoxidable RAL 7016 antracita | 300x110x385 mm (AnxAlxPr) - ?? Normal 12 litros | Bicolor VA cepillado | RAL 7016 gris antracita | con 11 buzones



Product number 385A-7016VA-11W

Product description

Instalación de buzones de superficie ancha BASIC 385A para 11 viviendas – BI-Color RAL 7016 / Acero inoxidable

La instalación de buzones de superficie BASIC 385A para 11 viviendas es una solución mural robusta para edificios de viviendas, complejos residenciales e inmuebles de uso comercial. La versión más ancha (tipo W) distribuye los compartimentos postales en un frente de varias columnas y mantiene el conjunto en proporción más bajo y con un aspecto ordenado.

La versión BI-Color combina cuerpos de buzón pintados en polvo en gris antracita con elementos de acero inoxidable V2A cepillado. El contraste de materiales confiere a la instalación BASIC una apariencia moderna y de alta calidad.

Cada compartimento mide 300 × 110 × 385 mm (An × Al × P) y ofrece aprox. 12 litros de volumen. La apertura de introducción de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en formato vertical. Las puertas se abren de izquierda a derecha; por buzón se suministran dos llaves con número de llave y una placa de nombre intercambiable situada debajo de la tapa de la ranura.

Las ventajas de la instalación BASIC 385A de superficie de un vistazo

Tejadillo y revestimiento lateral

El tejadillo y los embellecedores laterales integran los compartimentos individuales en una instalación de superficie cerrada. El revestimiento coordinado proporciona un frente uniforme y un acabado limpio en la fachada.

Abertura DIN C4 y 12 litros de volumen

Los compartimentos de 300 × 110 × 385 mm (An × Al × P) ofrecen aprox. 12 litros cada uno. La abertura de introducción de 35 × 265 mm acepta envíos DIN C4 de formato vertical.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Introducción silenciosa y asignación segura

La junta de goma amortigua la tapa de la ranura. Cerraduras robustas, dos llaves con número de llave y placas de nombre intercambiables protegidas garantizan la utilización inequívoca de los compartimentos individuales.

Guía de montaje para la fijación mural

La instalación de superficie está diseñada para montaje directo en fachada. Una guía de montaje facilita la instalación; el material de fijación con tornillos y tacos está incluido en la configuración descrita.

BI-Color en antracita y acero inoxidable

El RAL 7016 Gris antracita con textura fina mate se combina con acentos en acero inoxidable cepillado creando un marcado contraste de materiales. La instalación se fabrica en Alemania en la Briefkasten Manufaktur.

Equipamiento de la instalación de buzones BASIC 385A

Instalación de buzones

Número de buzones 11 buzones cerrables por separado
Buzón individual 300 × 110 × 385 mm (An × Al × P)
Volumen Aprox. 12 litros por buzón
Material BI-Color: acero galvanizado en RAL 7016 con acentos en acero inoxidable V2A
Acabado RAL 7016 Gris antracita textura fina mate / Acero inoxidable V2A cepillado
Norma DIN EN 13724

Correo y manejo

Apertura de introducción 35 × 265 mm, apta para DIN C4 vertical
Tapas de la ranura Con junta de goma amortiguadora
Recogida del correo Frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número de llave por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable debajo de la tapa de la ranura

Revestimiento y montaje en pared

Revestimiento lateral Ejecución de ajuste ceñido
Tejadillo Macizo, a juego con la instalación
Tipo de montaje Montaje en superficie sobre pared
Ayuda de montaje Guía de montaje
Material de fijación Tornillos y tacos incluidos; comprobar la idoneidad para la estructura de la pared in situ
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sobre el montaje en pared

La pared debe estar nivelada y ser suficientemente resistente. Los tornillos y tacos suministrados solo deben utilizarse si son adecuados para la composición de la pared existente; en otros sustratos o en sistemas de aislamiento térmico por el exterior se deben definir soluciones de fijación adecuadas en obra.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Nota sobre protección contra la intemperie

El correo está protegido contra la humedad y la suciedad en la medida de lo posible solo cuando los envíos están completamente introducidos y la tapa de la ranura está cerrada. Cartas o revistas sobresalientes pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Product properties

Material de base	Acero galvanizado, Acero inoxidable V2A 1.4301
Serie	BÁSICO
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Superficie/color	RAL 7016 gris antracita, Suelo
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 11 buzones
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	660,0
Anchura del sistema de buzón en mm	600,0
Anchura total en mm	465,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	65
Condiciones de entrega	La entrega se realiza parcialmente desmontada

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618