Conjunto independiente de 2 buzones Design BASIC 385P-7016-SP con timbre y módulo de interfono incl. revestimiento lateral & cubierta contra la lluvia - Buzones horizontales - Gris antracita RAL 7016 | RAL 7016 gris antracita textura fina mate | Por encima de | con 2 buzones



Product number 385P-7016-2-SP

Product description

Conjunto de buzones independiente BASIC 385P con módulo de timbre/interfono para 2 viviendas – RAL 7016 Gris antracita

El conjunto de buzones independiente BASIC 385P para 2 viviendas combina 2 buzones de uso independiente con una caja funcional integrada para el timbre. De este modo se agrupan la recepción de correo, los pulsadores del timbre y la preparación para una técnica de intercomunicación compatible en una solución de entrada robusta y visualmente cerrada para casas unifamiliares, pequeños edificios plurifamiliares, oficinas y consultorios. La caja funcional del timbre está integrada directamente en el conjunto.

Los buzones están fabricados en acero galvanizado y se pintan en polvo en RAL 7016 Gris antracita con estructura fina mate. Un revestimiento lateral ajustado con tejadillo protector y canaletas integradas para la evacuación del agua contribuyen a la protección frente a la intemperie. Los elementos de soporte macizos fabricados en perfil de aluminio anodizado también están pintados en polvo en RAL 7016 Gris antracita y constituyen una base especialmente estable y duradera para el conjunto independiente.

Cada uno de los 2 buzones tiene un volumen aproximado de 12 litros. La boca de inserción de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en vertical. Una lengüeta de goma amortiguadora reduce el impacto de la tapa de la boca de inserción. La recogida del correo se realiza por la parte frontal; las puertas de recogida se abren de izquierda a derecha. Por buzón se incluyen dos llaves con número y una placa de nombre intercambiable situada debajo de la boca de inserción.

Las ventajas del conjunto BASIC 385P de un vistazo

Caja funcional del timbre integrada

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

El conjunto combina 2 buzones con 2 pulsadores de timbre en acero inoxidable y una perforación para interfono con adaptador universal. Así se crea una solución central y ordenada para correo y comunicación con visitantes.

Elementos de soporte macizos en aluminio

Perfiles macizos de aluminio anodizado forman la base estable del conjunto independiente. La construcción pintada en polvo combina alta capacidad de carga con un acabado duradero para exterior.

Boca de inserción DIN C4 con 12 litros de volumen

Los buzones ofrecen aproximadamente 12 litros de volumen cada uno. La boca de inserción de 35 × 265 mm admite envíos DIN C4 en vertical sin necesidad de doblar innecesariamente sobres de mayor tamaño.

Preparado para comunicación de puerta

La perforación para interfono con adaptador universal está preparada para muchos altavoces empotrables comerciales.

Calidad BASIC robusta en RAL 7016 Gris antracita

Acero galvanizado, componentes de acero inoxidable, elementos de soporte macizos en aluminio y fabricación alemana proporcionan un conjunto de buzones resistente para el uso duradero en la entrada de la propiedad.

Equipamiento del conjunto BASIC 385P

Conjunto de buzones

Número de buzones 2 buzones de uso independiente
Medidas del buzón 300 × 110 × 385 mm (A × H × P) por buzón
Volumen de correo Aprox. 12 litros por buzón
Material Acero galvanizado; revestimiento lateral y tejadillo en acero inoxidable V2A
Acabado RAL 7016 Gris antracita, estructura fina mate
Boca de inserción 35 × 265 mm, apta para DIN C4 vertical
Normativa Buzones conforme a la DIN EN 13724

Módulo de timbre e interfono

Caja funcional del timbre Acero galvanizado, pintado en polvo a juego
Posición Integrada en el conjunto
Pulsadores de timbre 2 pulsadores redondos de acero inoxidable, tipo 4
Perforación para interfono Con adaptador universal para altavoces empotrables comerciales
Placa de nombre Diseñada para resistir empujes y golpes

Elementos de soporte macizos en aluminio

Elementos de soporte Perfil de aluminio macizo fabricado, anodizado
Recubrimiento Pintado en polvo en RAL 7016 Gris antracita
Tipos de montaje Montaje atornillado o mediante embebido en hormigón
Montaje atornillado Elementos de soporte disponibles en 1200 o 1600 mm
Embebido en hormigón Elementos de soporte disponibles en 1600 o 2000 mm
Estado de entrega Elementos de soporte y conjunto de buzones entregados divididos para montaje

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Aclaración sobre el módulo de timbre/interfono

El adaptador universal es adecuado para muchos altavoces empotrables comerciales. El sistema de intercomunicación o los altavoces empotrables, la alimentación eléctrica y el cableado no forman parte del equipamiento básico descrito y deben preverse de forma adecuada según el sistema planificado.

Montaje sobre un cimiento

Para el montaje atornillado se requiere un cimiento plano y con capacidad de carga suficiente. Los elementos de fijación deben seleccionarse de forma adecuada al cimiento, al peso del conjunto y a la situación de instalación local.

Montaje mediante embebido en hormigón

Para la versión embebida en hormigón, los elementos de soporte alargados de aluminio se anclan verticalmente en una zapata de hormigón de dimensiones suficientes. El tamaño del cimiento y la profundidad de anclaje deben adaptarse a la composición del suelo, las dimensiones del conjunto y las cargas locales.

Aclaración sobre la protección frente a la intemperie

El tejadillo protector, el revestimiento lateral ajustado y las canaletas de evacuación del agua contribuyen a la protección frente a la intemperie. Las piezas de correspondencia deben introducirse completamente para que las tapas de inserción puedan cerrarse por completo. En condiciones meteorológicas extremas, puede penetrar una pequeña humedad a pesar de una ejecución conforme a la normativa.

Product properties

Material de base	Acero galvanizado, Aluminio AlMg3 W19, Acero inoxidable V2A 1.4301
Serie	BÁSICO
Número de botones de timbre	2 botones
Funciones	Interruptor de la luz, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Tipo de montaje	Independiente
Superficie/color	RAL 7016 gris antracita
Número de cajas	con 2 buzones
Retirada de artículos	Parte delantera

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura total en mm	1200,0 | 1600,0
Anchura total en mm	380,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	33
Condiciones de entrega	La entrega se realiza en bloques, elementos de pedestal / buzón dividido


Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618