Conjunto de buzones autoportante de 9 unidades Design BASIC 385 ST-R - RAL 7016 gris antracita | RAL 7016 gris antracita textura fina mate | 300x110x385 mm (AnxAlxPr) - ?? Normal 12 litros | con 9 buzones



Product number 385-7016-9W

Product description

Conjunto de buzones independiente para 9 unidades BASIC 385 para 9 viviendas – formato ancho, multicolumna – RAL 7016 Gris antracita

Con 9 compartimentos de correo utilizables por separado, el conjunto independiente BASIC 385 ofrece una solución de correo clara para edificios de varias viviendas, urbanizaciones y propiedades de uso comercial. El montaje en pie permite una ubicación flexible allí donde la instalación sea fácilmente accesible para residentes y repartidores.

La ejecución en W distribuye los compartimentos de correo en una configuración de instalación más ancha y multicolumna, creando una fachada ordenada para varios usuarios.

Los buzones están fabricados en acero galvanizado y se pulverizan en RAL 7016 Gris antracita con textura fina mate. Una carcasa lateral ajustada con tejadillo protector contra la lluvia integra los buzones individuales en un conjunto cerrado.

Cada compartimento dispone de una abertura de introducción de 35 × 265 mm para envíos DIN-C4 en vertical. Una junta de goma amortiguadora reduce los ruidos de impacto, mientras que las puertas de recogida frontal se abren de izquierda a derecha. Por buzón se entregan dos llaves con número de llave y una placa de identificación intercambiable debajo de la tapa de la ranura.

Ventajas de la BASIC 385 de un vistazo

Disposición ancha y multicolumna

Los 9 compartimentos se organizan en una instalación más ancha y multicolumna. Esto crea una fachada clara y distribuye los buzones en varias columnas.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Abertura de introducción amplia según DIN EN 13724

La abertura de introducción de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en vertical. Incluso sobres más grandes se pueden introducir sin doblar.

Introducción silenciosa y recogida cómoda

Una junta de goma amortiguadora reduce el golpe de las tapas de introducción. La recogida del correo se realiza por la parte frontal mediante puertas que se abren de izquierda a derecha.

Superficie robusta en RAL 7016

La superficie mate de textura fina en gris antracita combina una estética moderna con un recubrimiento resistente sobre el acero galvanizado.

Probada calidad BASIC Made in Germany

La combinación de una selección de materiales sólida, compartimentos conforme a DIN EN 13724 y una construcción fácil de montar hace de la BASIC 385 una solución duradera para el uso diario.

Equipamiento del conjunto de buzones BASIC 385

Conjunto de buzones

Artículo 385-7016-9W
Serie BASIC 385 ST-R
Configuración Formato ancho, ejecución multicolumna
Número de buzones 9 compartimentos de correo utilizables por separado
Material de los buzones Acero galvanizado
Superficie RAL 7016 Gris antracita textura fina mate
Tejadillo / carcasa lateral Acero galvanizado, pintado en RAL 7016 Gris antracita textura fina mate
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Correo y manejo

Abertura de introducción 35 × 265 mm, apta para DIN C4 vertical
Tapas de introducción Con junta de goma amortiguadora
Recogida del correo Frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número de llave por buzón
Placa identificativa Placa de identificación intercambiable debajo de la tapa de la ranura
Norma Buzones conforme a DIN EN 13724

Elementos de soporte y equipamiento

Elementos de soporte Tubo redondo aprox. 60 mm en acero inoxidable V2A 1.4301, pulido
Opciones de montaje A elección para montaje atornillado o para empotrar en hormigón
Fijación Los anclajes de perno para montaje atornillado no están incluidos; seleccione por separado según el cimiento

Tamaño del buzón y volumen

La BASIC 385 está disponible con diferentes tamaños de buzón según la configuración del producto. La versión estándar 300 × 110 × 385 mm ofrece aprox. 12 litros de volumen; según la variante también está disponible 300 × 220 × 385 mm con aprox. 25 litros de volumen.

Montaje mediante empotramiento en hormigón

Para la instalación independiente recomendamos un cimiento de hormigón dimensionado adecuadamente. Al empotrar, los elementos de soporte de acero inoxidable deben alinearse verticalmente y anclarse de forma permanente en el cimiento. El tamaño del cimiento y la profundidad de empotramiento deben adaptarse a la naturaleza del suelo, al peso de la instalación y a las condiciones locales.

Montaje atornillado sobre un cimiento

Para el montaje atornillado se requiere un cimiento de hormigón plano y resistente. Los anclajes de perno o los medios de fijación adecuados deben seleccionarse en función del sustrato y de la carga de la instalación. En las versiones BASIC-385-ST-R los anclajes de perno no forman parte del suministro básico.

Aviso sobre la protección contra la intemperie

El contenido postal está mejor protegido contra la humedad y la suciedad cuando la introducción se realiza completamente y la tapa de la ranura está cerrada. Envíos que sobresalgan pueden impedir el cierre total de la tapa. En condiciones meteorológicas extremas, a pesar de una ejecución conforme a norma, puede entrar humedad en el buzón.

Product properties

Material de base	Acero galvanizado, Acero inoxidable V2A 1.4301
Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Suelo, Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	BÁSICO
Número de cajas	con 9 buzones
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Tipo de montaje	Independiente
Retirada de artículos	Parte delantera

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	550,0
Anchura del sistema de buzón en mm	600,0
Altura total en mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Anchura total en mm	765,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	57
Condiciones de entrega	La entrega se realiza en bloques, elementos de soporte / buzón divididos


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen






More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618