Caja de paquetería independiente XXL GOETHE con 2 buzones y preparación para cámara e interfono (lado izquierdo) - sistema de esclusa - RAL a elección | Enlaces | Preparación personalizada | Recogida de correo frontal | con 2 buzones



Product number 215-STL-PK600-2BK-SPL-IND

Product description

Buzón para paquetes autoportante XXL GOETHE con 2 buzones y preparación para cámara y sistema de intercomunicación a la izquierda - sistema de esclusa - RAL a elección

La entrega de paquetes ha cambiado mucho en los últimos años: hoy los clientes esperan más flexibilidad y seguridad que nunca. Con el **buzón para paquetes GOETHE** de Briefkasten Manufaktur apuesta por una combinación óptima de tecnología innovadora y diseño excepcional, fabricado en acero inoxidable y aluminio de alta calidad, recubierto con pintura en polvo en el color RAL de su elección.

 Compatible con fabricantes habituales: LOXONE, Siedle, Busch-Jaeger, Gira, TCS, Legrand BTicino, Ritto, STR Elektronik, ELCOM, HHG, Comelit, Mobotix, HIKVISION y muchos más disponibles bajo consulta.

Los **buzones** (BH 400x400 mm) están fabricados en acero inoxidable 1.4016 (inoxidable, magnético), recubiertos con pintura en polvo en un color RAL a elección. Están equipados con una cerradura Push-Key innovadora, que es igual a la de la caja de paquetes y se entrega con diez llaves. El depósito de correo y la extracción se realizan por delante. Las tapas de inserción cuentan con amortiguadores de eje de alta calidad, lo que permite que el correo se deposite especialmente de forma silenciosa. Los buzones cumplen la **DIN/EN 13724** con un tamaño de ranura de 3,5 x 36,0 cm, suficiente para sobres C4 en horizontal sin que se doblen. Las puertas de extracción se abren hacia abajo, de modo que el correo no puede caerse. Las dimensiones de los buzones permiten una capacidad de aprox. 64 litros. La cerradura Push-Key innovadora está discretamente oculta en el interior: la llave solo se introduce —sin girarla— y la puerta se abre.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La espaciosa **caja para paquetes** (BH 600x1200 mm) también está fabricada en acero inoxidable 1.4016, recubierta con pintura en polvo en RAL a elección. Tiene un volumen de 192 litros y permite la entrega de paquetes de hasta 555 x 375 x 305 mm (BHT), lo que corresponde al tamaño de paquete L de DHL. La trampilla de inserción de paquetes está amortiguada y cierra de forma especialmente silenciosa. Gracias a la esclusa de entrega especialmente desarrollada, su paquete se transporta automáticamente al compartimento de extracción asegurado tras depositarlo. La esclusa queda inmediatamente lista para nuevas entregas y, al mismo tiempo, permanece aislada del compartimento de extracción, de modo que sus envíos están siempre protegidos. Cualquier repartidor (p. ej. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes) puede utilizar el buzón para paquetes. Según la colocación, incluso caben hasta cuatro paquetes DHL de tamaño M.

Briefkasten Manufaktur otorga la máxima importancia a materiales de alta calidad. El acero inoxidable proporciona una resistencia extremadamente alta a la corrosión y un acabado de superficie elegante. El aseguramiento de la calidad comienza ya con la selección de nuestros proveedores de materia prima y no termina hasta que el buzón para paquetes llega a usted con la calidad requerida. Confíe en el **buzón para paquetes GOETHE**: una solución segura, flexible y elegante para su correspondencia y entregas de paquetes. Un producto que combina la artesanía tradicional con la tecnología más moderna — Hecho en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Buzón para paquetes de alta calidad en acero inoxidable y aluminio, recubierto con pintura en polvo en el color deseado.
- Fabricación de calidad - Hecho en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe.
- 2 buzones (BH 400x200mm) en acero inoxidable 1.4016 (inoxidable, magnético), recubiertos con pintura en polvo en RAL a elección con pictograma "BRIEF" grabado por láser en acero inoxidable.
- Cerraduras Push-Key innovadoras con 2 llaves cada una.
- El depósito y la extracción del correo se realizan por delante. Trampilla de inserción con amortiguadores de eje de alta calidad para un depósito muy silencioso del correo.
- El buzón cumple la DIN/EN 13724. Tamaño de la ranura (3,5 cm x 36,0 cm) para C4 en horizontal; aquí también caben sobres grandes sin doblarlos.
- La puerta de extracción se abre de arriba hacia abajo. Así el correo no puede caerse sobre usted.
- Caja para paquetes (BH 600x1200mm) en acero inoxidable 1.4016 (inoxidable, magnético), recubierta con pintura en polvo en RAL a elección con pictograma "PAKET" grabado por láser en acero inoxidable.
- Volumen del compartimento para paquetes: 192 litros, dimensiones máximas del paquete: 555 x 375 x 305 mm (BHT), lo que equivale al tamaño de paquete L.
- Trampilla de inserción de paquetes con amortiguación para un cierre silencioso.
- Caja funcional (BH 200x400mm) en acero inoxidable 1.4016 (inoxidable, magnético), recubierta con pintura en polvo en RAL a elección.
- Preparación (altavoz empotrado no incluido) para sistema de intercomunicación posible. Opcional con adaptador universal para todos los altavoces empotrados comerciales.
- Preparación opcional (cámara no incluida) para una cámara.
- Placa de nombre intercambiable en acero inoxidable con grabado láser o placa de nombre en plexiglás.
- Pulsador de timbre de corto recorrido 8-12 V CC con iluminación de anillo LED (azul, blanco, rojo o verde). La iluminación de los pulsadores de timbre no puede alimentarse desde el controlador. Debe conectarse a una fuente de alimentación adicional de 8-12 V CC.
- Opcionalmente es posible un pulsador luminoso de corto recorrido 8-12 V CC con pictograma.
- Incluye fuente de alimentación / transformador LED EVN IP65 12V/CC 0,1−4W para la iluminación LED (número de casa, pulsador de timbre y placa de nombre si se elige).
- Protección óptima contra la lluvia mediante bordes de desagüe y un tejadillo contra la lluvia de aluminio de 3 mm AlMg3 W19, recubierto con pintura en polvo en RAL a elección.
- Revestimiento lateral de aluminio de 3 mm AlMg3 W19, recubierto con pintura en polvo en RAL a elección.
- Panel trasero de acero inoxidable 1 mm 1.4301 V2A, recubierto con pintura en polvo en RAL a elección.
- Zócalo de tubo de acero inoxidable 40x40x2 mm 1.4301 V2A, recubierto con pintura en polvo en RAL a elección.
- Fijación y conducción de cables invisibles en el poste. La altura de construcción es de 1,65 m.

Información importante

Protección contra el agua

Para lograr una protección óptima contra el agua de su correo, el buzón o la instalación de buzones debería, siempre que sea posible, situarse bajo un tejadillo.

El contenido postal solo está protegido del agua cuando se deposita completamente dentro del buzón y la trampilla de inserción está cerrada. El correo no introducido por completo permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Esta instalación está protegida contra la entrada de agua conforme a DIN EN 13724. La entrada de agua no constituye motivo de reclamación.

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	IR A
Número de botones de timbre	2 botones
Funciones	Perchero, Interruptor de la luz, Compartimento para paquetes
Caja de funciones preparada para el fabricante	LOXONE, GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, HHG, HIKVISION, PCS, Sésamo, ekey, Comelite, Schneider Intercom / COMMEND, Mobotix
Número de cajas	con 1 caja para paquetes, con 2 buzones
Material de base	Aluminio AlMg3 W19, Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético)
Tipo de montaje	Independiente
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Etiquetado de nombres	Etiquetado de nombres como grabado láser
Retirada de artículos	Parte delantera
Caja individual por volumen	Jumbo > 30 litros

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	BK 200,0 | PK 1200,0
Anchura de la caja individual en mm	BK 400,0 | PK 600,0
Volumen en litros	BK 64,0 | PK 192,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	360,0
Altura total en mm	1650,0
Anchura total en mm	608,0
Profundidad en mm	400,0 + 25,0 Tejadillo
Peso en kg	69
Condiciones de entrega	Se entrega montado.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618