Conjunto de 8 buzones (4x2) autoportante Design BASIC 385-9016 ST-R - RAL 9016 blanco tráfico | RAL 9016 blanco tráfico, textura fina, mate | 300x110x385 mm (AnxAlxPr) - ?? Normal 12 litros | con 8 buzones



Product number 385-9016-8W

Product description

Conjunto de buzones independiente BASIC 385 para 8 viviendas – ejecución ancha y de varias columnas – RAL 9016 Blanco tráfico

Con 8 buzones utilizables por separado, el conjunto independiente BASIC 385 ofrece una solución postal clara para edificios multifamiliares, complejos residenciales e inmuebles de uso comercial. El montaje en soporte permite una posición flexible donde la instalación sea fácilmente accesible para residentes y repartidores.

La versión W distribuye los buzones en una forma de conjunto más ancha y multicolumna, creando una fachada ordenada para varios usuarios.

Los buzones están fabricados en acero galvanizado y reciben un recubrimiento en polvo en RAL 9016 Blanco tráfico con textura fina mate. Un revestimiento lateral ajustado con tejadillo recoge los buzones individuales formando un conjunto cerrado.

Cada compartimento dispone de una boca de inserción de 35 × 265 mm para envíos DIN C4 en vertical. Un labio de goma amortiguador reduce el ruido al cerrar, mientras que las puertas de extracción frontales abren de izquierda a derecha. Por buzón se suministran dos llaves con número de llave y una placa de nombre intercambiable situada debajo de la tapa de la boca de inserción.

Ventajas del BASIC 385 de un vistazo

Disposición ancha y multicolumna

Los 8 buzones se disponen en un conjunto más ancho y de varias columnas. Esto crea una fachada ordenada y distribuye los compartimentos en varias columnas.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Apertura grande conforme a DIN EN 13724

La abertura de inserción de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en formato vertical. Incluso sobres y sobres grandes se pueden introducir sin doblar.

Inserción silenciosa y retirada cómoda

Un labio de goma amortiguador reduce el golpe de las tapas de inserción. La recogida del correo se realiza por la parte frontal a través de puertas que abren de izquierda a derecha.

Superficie clara en RAL 9016

El RAL 9016 Blanco tráfico con textura fina mate proporciona un diseño claro y protege de forma duradera la construcción en acero galvanizado.

Calidad BASIC contrastada Fabricado en Alemania

La combinación de una selección sólida de materiales, buzones conformes a la DIN EN 13724 y una construcción fácil de montar convierte al BASIC 385 en una solución duradera para el uso diario.

Equipamiento del conjunto de buzones BASIC 385

Conjunto de buzones

Número de artículo 385-9016-8W
Serie BASIC 385 ST-R
Forma Ejecución ancha, de varias columnas
Número de buzones 8 buzones utilizables por separado
Material de los buzones Acero galvanizado
Superficie RAL 9016 Blanco tráfico, textura fina mate
Tejadillo / revestimiento lateral Acero galvanizado, recubierto en polvo en RAL 9016 Blanco tráfico, textura fina mate
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Correo y manejo

Apertura de inserción 35 × 265 mm, adecuado para DIN C4 vertical
Tapa de inserción Con labio de goma amortiguador
Retirada del correo Frontal
Apertura de puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable debajo de la tapa de inserción
Norma Buzones conforme a DIN EN 13724

Elementos de soporte y fijaciones

Elementos de soporte Tubo redondo aprox. 60 mm de acero inoxidable V2A 1.4301, pulido
Tipos de montaje Opcionalmente para montaje atornillado o para empotrar en hormigón
Fijación Los anclajes de perno para montaje atornillado no están incluidos; seleccionar por separado según el cimiento

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Tamaño del buzón y volumen

El BASIC 385 está disponible con diferentes tamaños de buzón según la configuración del producto. La ejecución estándar 300 × 110 × 385 mm ofrece aprox. 12 litros de volumen; según la variante, también está disponible 300 × 220 × 385 mm con aprox. 25 litros de volumen.

Montaje empotrado en hormigón

Para la instalación independiente recomendamos una losa de hormigón de dimensiones adecuadas. Al empotrar, los elementos de soporte de acero inoxidable deben alinearse verticalmente y anclarse de forma permanente en el cimiento. El tamaño del cimiento y la profundidad de empotramiento deben adaptarse a la naturaleza del terreno, al peso del conjunto y a las condiciones locales.

Montaje atornillado sobre un cimiento

Para el montaje atornillado se requiere un cimiento de hormigón liso y resistente. Los anclajes de perno o los elementos de fijación adecuados deben seleccionarse según el tipo de soporte y la carga de la instalación. En las ejecuciones BASIC-385-ST-R, los anclajes de perno no forman parte del suministro básico.

Aviso sobre protección contra la intemperie

El contenido postal está mejor protegido contra la humedad y la suciedad únicamente cuando la inserción es completa y la tapa de la apertura está cerrada. Envíos salientes pueden impedir el cierre completo de la tapa. En condiciones climáticas extremas, puede entrar humedad en el buzón a pesar de una ejecución conforme a la norma.

Product properties

Material de base	Acero galvanizado, Acero inoxidable V2A 1.4301
Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Suelo, Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	BÁSICO
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Tipo de montaje	Independiente
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 8 buzones

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	440,0
Anchura del sistema de buzón en mm	600,0
Altura total en mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Anchura total en mm	765,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	47
Condiciones de entrega	La entrega se realiza en bloques; elementos de soporte/buzones divididos.

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618