9er 5x2 sistema de buzones de montaje en superficie Design BASIC 385A-7016 AP - RAL 7016 gris antracita | RAL 7016 gris antracita textura fina mate | 300x110x385 mm (AnxAlxPr) - ?? Normal 12 litros | con 9 buzones



Product number 385A-7016-9W

Product description

Instalación de buzones de superficie ancha BASIC 385A para 9 viviendas – RAL 7016 Gris antracita

La instalación de superficie BASIC 385A para 9 viviendas es una solución de pared robusta para bloques de viviendas, conjuntos residenciales e inmuebles de uso comercial. La versión más ancha distribuye los buzones en un frente de varias columnas y mantiene la instalación en general más baja y clara en proporción.

Los buzones están fabricados en acero galvanizado y están pintados en polvo con acabado fino mate en RAL 7016 Gris antracita. El revestimiento ajustado con tejadillo une los compartimentos individuales en una instalación de superficie cerrada y moderna.

Cada buzón mide 300 × 110 × 385 mm (An × Al × F) y ofrece aprox. 12 litros de volumen. La abertura de inserción de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en posición vertical. Las puertas se abren de izquierda a derecha; por buzón se incluyen dos llaves con número y una placa de nombre intercambiable ubicada debajo de la tapa de la ranura de inserción.

Las ventajas de la instalación de superficie BASIC 385A de un vistazo

Tejadillo y revestimiento lateral

El tejadillo y las bridas laterales agrupan los buzones individuales en una instalación de superficie cerrada. El revestimiento coordinado proporciona un frente uniforme y un acabado limpio en la fachada.

Abertura DIN-C4 y 12 litros de volumen

Los buzones de 300 × 110 × 385 mm (An × Al × F) ofrecen aprox. 12 litros de volumen cada uno. La abertura de inserción de 35 × 265 mm admite también envíos DIN C4 más grandes en posición vertical.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserción silenciosa y asignación segura

El labio de goma amortigua la tapa de la ranura. Cerraduras robustas, dos llaves con número por buzón y placas de nombre intercambiables protegidas garantizan una utilización clara de los buzones individuales.

Riel de montaje para instalación en pared

La instalación de superficie está diseñada para montaje directo en fachada. Un riel de montaje facilita la instalación; el material de fijación con tornillos y tacos forma parte de la versión descrita.

Superficie robusta en RAL 7016

La superficie de estructura fina en gris antracita aporta a la instalación una estética moderna y protege el acero galvanizado para el uso diario en el edificio. La instalación se fabrica en Alemania en la Briefkasten Manufaktur.

Equipamiento de la instalación de buzones BASIC 385A

Conjunto de buzones

Número de buzones 9 compartimentos separables con cierre
Buzón individual 300 × 110 × 385 mm (An × Al × F)
Volumen Aprox. 12 litros por buzón
Material Acero galvanizado, pintado en polvo en RAL 7016 Gris antracita estructura fina mate
Superficie RAL 7016 Gris antracita estructura fina mate
Norma DIN EN 13724

Correo y manejo

Abertura de inserción 35 × 265 mm, apta para DIN C4 en vertical
Tapas de inserción Con labio de goma amortiguador de ruido
Recogida del correo Frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable debajo de la tapa de la ranura

Revestimiento y montaje en pared

Revestimiento lateral Versión ajustada
Tejadillo Ejecutado en robusto, a juego con la instalación
Tipo de montaje Montaje en pared de superficie
Ayuda de montaje Riel de montaje
Material de fijación Tornillos y tacos incluidos; verifique la idoneidad para la estructura de la pared in situ
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sobre la instalación en la pared

La pared debe ser plana y tener una capacidad portante suficiente. Los tornillos y tacos suministrados solo deben utilizarse si son adecuados para la estructura de pared existente; en otros soportes o en sistemas de aislamiento térmico exterior deben definirse soluciones de fijación adecuadas en obra.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Nota sobre la protección frente a la intemperie

El correo queda mejor protegido frente a la humedad y la suciedad únicamente cuando los envíos están completamente introducidos y la tapa de la ranura está cerrada. Cartas o revistas que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Product properties

Material de base	Acero galvanizado
Serie	BÁSICO
Número de cajas	con 9 buzones
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Superficie/color	RAL 7016 gris antracita
Retirada de artículos	Parte delantera
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	550,0
Anchura del sistema de buzón en mm	600,0
Anchura total en mm	608,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	55
Condiciones de entrega	Entrega parcialmente desmontada

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618