Sistema de 8 buzones autoportante Design BASIC 385220 7016 ST-R - RAL 7016 gris antracita | RAL 7016 gris antracita textura fina mate | 300x220x385 mm (AnxAlxPr) - ???? Grande 25 litros | con 8 buzones



Product number 385220-7016-8

Product description

Instalación de buzones independiente BASIC 385220 para 8 viviendas – RAL 7016 Gris antracita

La BASIC 385220 está diseñada como una solución independiente y especialmente espaciosa de buzones para 8 viviendas. Unos 25 litros de volumen por buzón ofrecen mucho espacio para la correspondencia diaria, revistas y envíos de mayor tamaño.

Los buzones están fabricados en acero galvanizado y están pintados en polvo con acabado fino mate en RAL 7016 Gris antracita. El tejadillo y los revestimientos laterales integran los compartimentos individuales en una unidad cerrada y de líneas rectas.

La construcción independiente permite ubicarla sin depender de la fachada de la vivienda, por ejemplo en la entrada del terreno, junto a una vía de acceso o a lo largo del camino de acceso.

Cada compartimento dispone de una abertura de entrada de 35 × 265 mm para envíos DIN C4 en formato vertical. Una junta de goma amortiguadora reduce los ruidos de impacto; la recogida de la correspondencia se realiza por la parte frontal mediante puertas que se abren de izquierda a derecha. Por buzón se incluyen dos llaves con número y una placa de nombre intercambiable.

Ventajas de la BASIC 385220 de un vistazo

Solución independiente para 8 viviendas

La instalación ofrece 8 buzones de gran volumen de uso independiente y puede colocarse, sin depender de la fachada, en un punto de fácil acceso de la propiedad.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Versión de gran volumen con 220 mm

Con aprox. 300 × 220 × 385 mm por buzón, la BASIC 385220 ofrece alrededor de 25 litros de volumen para correo. Esto resulta especialmente práctico con un mayor volumen de correspondencia o intervalos de vaciado más largos.

Gran boca de entrada conforme a DIN EN 13724

La abertura de entrada de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en formato vertical. También se pueden depositar sobres más grandes sin necesidad de doblarlos.

Macizos elementos de soporte en acero inoxidable

La instalación independiente se soporta sobre elementos de soporte de tubo redondo de aprox. 60 mm de diámetro, en acero inoxidable V2A 1.4301 cepillado. Según la versión, es posible montaje atornillado o anclaje en hormigón.

Robusta instalación de gran capacidad Fabricada en Alemania

La combinación de acero galvanizado, compartimentos de gran volumen de 25 litros, elementos de soporte macizos en acero inoxidable y una construcción pensada para facilitar el montaje convierte a la BASIC 385220 en una solución especialmente robusta para el uso diario.

Equipamiento de la instalación de buzones BASIC 385220

Instalación de buzones

Número de artículo 385220-7016-8
Serie BASIC 385220 ST-R
Número de buzones 8 compartimentos de correo de uso independiente
Diseño Instalación de buzones independiente
Material de los buzones Acero galvanizado
Acabado RAL 7016 Gris antracita, estructura fina mate
Tamaño del buzón Aprox. 300 × 220 × 385 mm por compartimento
Volumen de correo Aprox. 25 litros por buzón
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Correspondencia y manejo

Apertura de entrada 35 × 265 mm, apta para DIN C4 vertical
Tapas de entrada Con junta de goma amortiguadora de ruido
Recogida del correo Por la parte frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable bajo la tapa de entrada
Norma Buzones conformes a DIN EN 13724

Elementos de soporte y equipamiento

Elementos de soporte Tubo redondo aprox. 60 mm en acero inoxidable V2A 1.4301, cepillado
Tipos de montaje Opcionalmente para montaje atornillado o anclaje en hormigón

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Anclajes de perno En caso de montaje atornillado no incluidos; seleccionar por separado los adecuados para el cimiento
Tejadillo / revestimiento lateral Acero galvanizado, pintado en polvo en RAL 7016 Gris antracita, estructura fina mate

25 litros de volumen para correo

La BASIC 385220 utiliza la ejecución de buzón de mayor fondo con aprox. 300 × 220 × 385 mm y alrededor de 25 litros de volumen por compartimento. El volumen adicional es especialmente adecuado para un flujo regular de cartas, revistas y catálogos, así como para intervalos de vaciado más largos.

Montaje mediante anclaje en hormigón

Para la instalación independiente recomendamos una losa de hormigón debidamente dimensionada. Los elementos de soporte de acero inoxidable deben alinearse verticalmente y anclarse de forma permanente en el cimiento. El tamaño del cimiento y la profundidad de anclaje deben adaptarse a la naturaleza del suelo, al peso de la instalación y a las condiciones locales.

Montaje atornillado sobre un cimiento

Para el montaje atornillado se requiere un cimiento de hormigón plano y resistente. Los anclajes de perno adecuados o elementos de sujeción equivalentes deben seleccionarse en función del soporte y de la carga de la instalación. Los anclajes de perno no están incluidos en el suministro básico.

Aviso sobre la protección contra la intemperie

La correspondencia está protegida lo mejor posible contra la humedad y la suciedad cuando las piezas se depositan completamente y la tapa de entrada está cerrada. Envíos sobresalientes pueden impedir el cierre completo de la tapa. En condiciones meteorológicas extremas puede entrar humedad en el buzón a pesar de una ejecución conforme a norma.

Product properties

Material de base	Acero galvanizado
Serie	BÁSICO
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Tipo de montaje	Independiente
Superficie/color	RAL 7016 gris antracita, Suelo
Retirada de artículos	Parte delantera
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Número de cajas	con 8 buzones

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	220,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	25
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	880,0
Anchura del sistema de buzón en mm	600,0
Altura total en mm	1500,0 | 1700,0
Anchura total en mm	765,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	64
Condiciones de entrega	La entrega se realiza en bloques, elementos de soporte / buzón por separado


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen






More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618