Conjunto de 6 buzones de superficie Design BASIC 385 A 220 - RAL 7016 antracita | RAL 7016 gris antracita textura fina mate | con 6 buzones (3x2) | 300x220x385 mm (AnxAlxPr) - ???? Grande 25 litros



Product number 385A220-7016-6

Product description

Conjunto de buzones de superficie BASIC 385A 220 para 6 viviendas – 25 litros por compartimento – RAL 7016 Gris antracita

El conjunto de buzones de superficie BASIC 385A para 6 viviendas es una solución de pared robusta para edificios de varias viviendas, pequeñas urbanizaciones residenciales así como para oficinas y consultas. La disposición equilibrada agrupa todos los compartimentos de correo en una unidad mural claramente estructurada y visualmente cerrada.

Los buzones están fabricados en acero galvanizado y pintados en polvo en RAL 7016 Gris antracita con estructura fina mate. El revestimiento ajustado con tejadillo protector une los compartimentos individuales formando una unidad superficial cerrada y moderna.

Cada compartimento mide 300 × 220 × 385 mm (An × Al × F) y ofrece aproximadamente 25 litros de volumen. La abertura de introducción de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en formato vertical. Las puertas se abren de izquierda a derecha; por buzón se incluyen dos llaves con número y una placa de nombre intercambiable situada debajo de la tapa de introducción.

Ventajas de la unidad de superficie BASIC 385A 220 de un vistazo

Tejadillo y revestimiento lateral

El tejadillo y las tapetas laterales unen los buzones individuales en una unidad superficial cerrada. El revestimiento coordinado aporta un frente sereno y un remate limpio en la fachada.

25 litros de volumen por compartimento

Los compartimentos de 300 × 220 × 385 mm (An × Al × F) ofrecen cada uno aprox. 25 litros de volumen. La abertura de 35 × 265 mm acepta también envíos DIN C4 de gran tamaño en formato vertical.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Cierre silencioso y asignación segura

El labio de goma amortigua la tapa de introducción. Cerraduras robustas, dos llaves con número y placas de nombre protegidas garantizan un uso inequívoco de los compartimentos individuales.

Riel de montaje para fijación mural

La unidad de superficie está diseñada para montaje directo en fachada. Un riel de montaje facilita la instalación; el material de fijación con tornillos y tacos forma parte de la versión descrita.

Superficie resistente en RAL 7016

La superficie en estructura fina gris antracita aporta una estética moderna y protege el acero galvanizado para el uso diario en el edificio. La unidad se fabrica en Alemania en la Briefkasten Manufaktur.

Equipamiento del conjunto de buzones BASIC 385A 220

Conjunto de buzones

Número de buzones 6 compartimentos de correo con cierre independiente
Buzón individual 300 × 220 × 385 mm (An × Al × F)
Volumen Aprox. 25 litros por buzón
Material Acero galvanizado, pintado en polvo en RAL 7016 Gris antracita estructura fina mate
Acabado superficial RAL 7016 Gris antracita estructura fina mate
Norma DIN EN 13724

Correo y manejo

Apertura de introducción 35 × 265 mm, apta para DIN C4 vertical
Tapa de introducción Con labio de goma amortiguador de ruido
Recogida del correo Por la parte frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable debajo de la tapa de introducción

Revestimiento y montaje en pared

Revestimiento lateral Ejecución ajustada
Tejadillo Tejadillo macizo a juego con la unidad
Tipo de montaje Montaje en pared en superficie
Ayuda de montaje Riel de montaje
Material de fijación Tornillos y tacos incluidos; comprobar la idoneidad para la construcción de la pared in situ
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sobre el montaje en pared

La pared debe ser plana y suficientemente resistente. Los tornillos y tacos suministrados solo deben utilizarse si son adecuados para la construcción de pared existente; en otros tipos de soporte o en sistemas de aislamiento térmico por el exterior deben definirse soluciones de fijación adecuadas en obra.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Nota sobre protección frente a la intemperie

El correo está protegido de la mejor manera frente a la humedad y la suciedad únicamente cuando los envíos están completamente introducidos y la tapa de introducción está cerrada. Cartas o revistas que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Product properties

Material de base	Acero galvanizado
Serie	BÁSICO
Número de cajas	con 6 buzones
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Superficie/color	RAL 7016 gris antracita
Retirada de artículos	Parte delantera
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	220,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	25
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	440,0
Anchura del sistema de buzón en mm	900,0
Anchura total en mm	908,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	31
Condiciones de entrega	La entrega se realiza parcialmente desmontada.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618