Buzón de montaje en superficie de diseño GOETHE AP con compartimento para periódicos - color RAL a elección - preparado para LOXONE Intercom/Code Touch | con compartimento para periódicos | 100 mm de profundidad | Preparado para 2 unidades de LOXONE Intercom + Code Touch



Product number 215-AP-1-SP-ZF-LOX1-LOX2H

Product description

Diseño Buzón de superficie GOETHE® AP con compartimento para periódicos - RAL a elección - Preparado para LOXONE Intercom

Buzón de superficie fabricado con materiales de alta calidad y con compartimento para periódicos en diseño de integración a ras. El moderno buzón GOETHE® es ideal para entradas exigentes. La línea recta y la ausencia de cerradura visible confieren a este buzón una estética especialmente elegante. El LOXONE Intercom puede integrarse de forma continua en el diseño a ras y sustituirse en cualquier momento. La preparación está prevista para 1 unidad LOXONE Intercom (incl. perforación para salida de sonido) o 1 unidad LOXONE Intercom (incl. perforación para salida de sonido) + 1 unidad LOXONE NFC Code Touch/Touch Pure.

Las dimensiones del módulo individual permiten una capacidad de aprox. 16 litros; la gran apertura de depósito garantiza que, incluso con sobres DIN-C4 y revistas o tras ausencias prolongadas, el correo no resulte arrugado. La innovadora cerradura Push-Key se oculta de forma invisible en el interior del buzón. La llave solo se inserta en la abertura existente (no es necesario girarla) y la puerta se abre. Con la disposición de la cerradura, este buzón está diseñado de modo que la puerta de recogida impide que el correo se le caiga. Gracias al borde de desagüe, el correo situado en el interior queda óptimamente protegido frente a las inclemencias. La tapa de entrada está equipada con amortiguadores de eje de alta calidad, por lo que el cierre es silencioso y no hay ruidos molestos provocados por la meteorología.

Las instalaciones de buzones de la colección GOETHE® se caracterizan por el uso consistente de acero inoxidable y aluminio. El resultado es una gran durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con vista a una alta flexibilidad y modularidad, un montaje de repuestos sencillo y una autoinstalación sin complicaciones. Para todas las instalaciones GOETHE® hay repuestos disponibles directamente en nuestra tienda.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Gracias al diseño, la autoinstalación resulta sencilla.

Modelo de utilidad protegido según DPMA, expediente DE: 20 2021 101 679.5

- Buzón de superficie de alta calidad en acero inoxidable y aluminio.
- Fabricación de calidad - Hecho en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Buzón (BH 400x400mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético, resistente a la corrosión), recubierto con pintura en polvo en RAL a elección.
- Cerradura Push-Key innovadora con 2 llaves.
- La introducción del correo y la extracción se realizan por la parte frontal. Tapa de entrada con amortiguadores de eje de alta calidad para una introducción del correo muy silenciosa.
- El buzón cumple la norma DIN/EN 13724. Tamaño de la abertura (3,5 cm x 36,0 cm) para C4 horizontal; incluso caben sobres grandes sin doblarse.
- La puerta de recogida se abre de arriba hacia abajo. De este modo, el correo no se le caerá.
- Rotulación opcional del nombre aprox. 15–20 mm de altura.
- Rotulación opcional del número de casa aprox. 70–80 mm de altura.
- Compartimento para periódicos (BH 400x200mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético, resistente a la corrosión), recubierto con pintura en polvo en RAL a elección con grabado láser en acero inoxidable "ZEITUNG" (tipografía ARIAL; si se solicita nombre/n.º de casa, se empleará la tipografía que haya elegido).
- El compartimento para periódicos se abre de abajo hacia arriba.
- Caja funcional (BH 400x200mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético, resistente a la corrosión), recubierta con pintura en polvo en RAL a elección.
- Protección óptima contra la lluvia mediante bordes de desagüe y un tejadillo de lluvia de aluminio AlMg3 W19 de 3 mm, recubierto con pintura en polvo en RAL a elección.
- Revestimiento lateral de aluminio AlMg3 W19 de 3 mm, recubierto con pintura en polvo en RAL a elección.
- Incluye riel de montaje para fijación en pared.
- **¡SIN LOXONE Intercom/componentes del sistema!**

Información importante

Preparación para cámara o interfono

Recomendamos que la instalación eléctrica la realice siempre un instalador eléctrico.

Ofrecemos la preparación para puestos de diferentes fabricantes para nuestros buzones. En la preparación no están incluidos los dispositivos finales; se trata del suministro de las bases atornillables, taladros y perforaciones, de modo que usted pueda montar su dispositivo sin problemas.

Protección contra el agua

Para lograr una protección óptima del correo contra la humedad, el buzón o la instalación de buzones debería, siempre que sea posible, ubicarse bajo un alero o techo protector.

El contenido postal solo está protegido del agua si se deposita completamente en el buzón y la tapa de la abertura está cerrada. El correo que no esté totalmente introducido permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Esta instalación está protegida frente a la entrada de agua según la norma DIN EN 13724. La entrada de agua no constituye motivo de reclamación.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	IR A
Funciones	Perchero, Cámara, Puesto de interfonía, Huella dactilar, Teclado
Caja de funciones preparada para el fabricante	LOXONE
Material de base	Aluminio AlMg3 W19, Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético)
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Etiquetado de nombres	Etiquetado de nombres como grabado láser
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 1 buzón
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	BK 400.0 | ZF 200.0
Anchura de la caja individual en mm	400,0
Volumen en litros	BK 16.0 | ZF 8.0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	360,0
Altura del sistema de buzón en mm	800,0
Anchura del sistema de buzón en mm	400,0
Anchura total en mm	408,0
Profundidad en mm	100,0 + 25,0 Techo de lluvia
Peso en kg	24
Condiciones de entrega	Entrega montada

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618